



НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРЕДСТАВЯНЕ 1/2017



АКУМУЛАТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН

DUC353

- ▶ Висока ефективност на работа
- ▶ Мощност на рязане като на верижен трион с двигател 30 см³
- ▶ Ниско ниво на шум за повече удобство на потребителя

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V + 18V → 36V



Безинструментно настройване на обтягането на режещата верига

Отварящ се лост:

1. позволява по-лесно затягане на веригата, по-висок затягащ момент
2. може бързо да бъде прибран под всякакъв ъгъл
3. премахва стърчащите части на капака на верижното колело



Звуково налягане (LpA): 87,8 dB (A)
 Ниво на звукова мощност (LWA): 98,7 dB (A)
 Ниво на вибрации: 5,3 m/s²

Регулируемо автоматично смазване на веригата



Индикатор за предупреждение за заряда на батерията



Прозорче за нивото на маслото за веригата



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DUC353Z	-	-	-	1134.00 лв.

Напрежение на батерията	18+18 V
Дължина на водещата шина	350 mm
Скорост на режещата верига	0-20 m/s
Стъпка на режещата верига	3/8 "
Размери (Д* x Ш x В)	443 x 215 x 235 mm
Тегло (ЕПТА)**	5,2 kg

*Дължина без водещата шина **Тегло с две батерии BL1830



ФРЕЗА ЗА АЛУМИНИЙ

CA5000X

- ▶ Удобна конструкция на капака за режещия диск за лесна смяна на диска
- ▶ Идеална за обработка на алуминиеви композитни материали



Основна и помощна ръкохватка с гумирано меко покритие

Ръкохватка за регулиране на дълбочината

Лесна смяна на режещия диск

Звуково налягане (LpA): 82 dB (A)
 Ниво на звукова мощност (LWA): 93 dB (A)
 Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Допълнително оборудване:


ТСТ циркулярни дискове за фрезование:
 B-48832 - 118x20x14mm, 90°
 B-48860 - 118x20x18mm, 135°





Те ви позволяват да фрезувате алуминиеви композитни материали, като например външни стени панели.

Може да се използва като потапящ циркулярен трион чрез монтиране на 165 mm циркулярен диск.

Примери за рязане:



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
CA5000X	-	-	-	1980.00 лв.



Консумирана мощност	1300 W
Обороти на празен ход	2200 – 6400 min ⁻¹
Режещ диск	118 / 20 mm
Макс. капацитет за рязане (с водеща релса)	11 mm
Макс. капацитет за рязане (165 mm циркулярен диск за дърво)	41 mm
Размери (Д x Ш x В)	346 x 250 x 250 mm
Тегло (ЕПТА)*	5.1 kg

*Тегло с режещ диск

АКУМУЛАТОРЕН BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ DMR200

- ▶ Двулентов високоговорител за висококачествен звук
- ▶ USB захранващ изход за зареждане на мобилни устройства
- ▶ Конструкция, устойчива на прах и водни пръски: IP64

3 LED лампи
Индикатор за изтощена батерия/
Индикатор за макс. или мин. сила на звука
Bluetooth връзка
Индикатор за AUX-IN



USB изход/AUX-IN/
вход за AC адаптер



Работи с CXT/LXT батерии

Съвместими батерии:
10,8 V (плъзгаща), 14,4 V
and 18 V



Гнездо за съхранение за
мобилни устройства

Позволява лесно
транспортране, съхраняване
и зареждане на вашето
мобилно устройство чрез USB.



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DMR200	-	-	-	384.00 лв.

Напрежение на батерията	10,8-18 V
Практическа макс. мощност:	10,8 V: 3,5 W, 14,4 V: 6 W, 18 V: 10 W, AC: 4
Bluetooth версия 4,0 / Макс. обхват на комуникация:	10 m
Размери (Д x Ш x В)	211 x 199 x 203 mm
Тегло (ЕРТА)*	3,3 kg

*Тегло с батерия BL1830

АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА

- ▶ Захранва се от вградена литиево-йонна батерия 3,6 V/1,5 Ah
- ▶ Снабдена с комплект от 81 накрайника
- ▶ Може да се използва като ръчна отвертка



LED работна лампа

Превключвател
за реверсиране

Превключвател
за лампата

Звуково налягане (LpA): 70 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Безударно завинтване



DF001DW



Преминаване от
пистолетна към права
конфигурация


Позволява на потребителя
да адаптира формата на
отвертката към конкретната
задача, което я прави
идеална за използване на
трудно достъпни места.



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DF001DW	3,6 V/1,5 Ah вградена	-		170.40 лв.

Напрежение на батерията	3,6 V
Обороти на празен ход	220 min ⁻¹
Захват 1/4"	
Макс. затягащ момент Висок / Нисък	4,0 / 3,0 Nm
Размери (Д* x Ш x В)	287 x 47 x 51 mm
Тегло (ЕРТА)	0,36 kg

*Дължина с отворена ръкохватка



АКУМУЛАТОРНА ВАКУУМНА ПОМПА

DVP180

- ▶ Компактна и лека конструкция
- ▶ Голяма продължителност на работа (50 минути) с напълно заредена батерия BL1850
- ▶ Пробката с клапан позволява лесна смяна на маслото

18V
LITHIUM-ION



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DVP180Z	-	-	-	949.00 лв.
DVP180RT	BL1850	DC18RC	-	1465.00 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Тип помпа	маслена роторно-ламельна, едностъпална
Дебит	50 l/m
Макс. вакуум	20 Pa
Обороти на празен ход	3,840 min ⁻¹
Обем на резервоара за масло	115 ml
Вход	5/16"
Размери (Д x Ш x В)	265 x 93 x 175 mm
Тегло (ЕРТА)*	3,5 kg

*Тегло с батерия BL1850 и масло



АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ

DFS250

- ▶ С технология Push & Drive
- ▶ Алюминиев корпус на редуктора
- ▶ Подходящ за монтаж на дървени подове



Звуково налягане (LpA): 72 dB (A)
 Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
 Безударно завинтване



Технология Push & Drive

- При заключен в натиснато положение спусък двигателят не се върти без товар, за да се намали консумацията на енергия, и започва да се върти с пълна скорост едва когато винтът опре в детайла.
- С превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.




Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
DFS250Z	-	-	-	529.00 лв.
DFS250RFE	2x BL1830	DC18RC		1225.00 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход	0-2500 min ⁻¹
Захват	1/4"
Капацитет: Винт за гипскартон	5 mm
Капацитет: Винт с едра резба	4,5 x 90 mm
Размери (Д x Ш x В)	243 x 79 x 259 mm
Тегло (ЕПТА)*	1,8 kg

*Тегло с батерия BL1830

- ▶ Защита от "празен" изстрел при липса на скоби
- ▶ Подходящ за битумни керемиди и топлоизолационни материали



Допълнителни аксесоари	
	Скоба F-81518 10 x 0,5 x 7 mm
	Скоба F-81521 10 x 0,5 x 10 mm



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
ST113DZ	-	-	-	808.80 лв.
ST113DSAJ	2x BL1020B	DC10SA		1112.40 лв.

Напрежение на батерията	10,8 V
Капацитет на пълнителя	150 бр.
Ширина на скобите	10 mm
Дължина на скобите	7, 10 mm
Дебелина на скобите	0,5 mm
Размери (Д x Ш x В)	211 x 81 x 159 mm
Тегло (ЕРТА)*	1,3 kg

*Тегло с батерия BL1020B

ПЕРФОРАТОР

M8701

- ▶ 3 режима: Пробиване без удар/Ударно пробиване/Къртене
- ▶ Висока производителност и издръжливост

459



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
M8701	-	-		282.00 лв.

Консумирана мощност	800 W
Обороти на празен ход	0-1,200 min ⁻¹
Удари в минута	0-4,500 min ⁻¹
Работен капацитет: стомана/дърво/бетон	13/32/26 mm
Енергия на удара	2,3 J
Размери (Д x Ш x В)	362 x 71 x 194 mm
Тегло (ЕРТА)*	2,7 kg

*Тегло със странична ръкохватка

Звуково налягане (LpA): 90 dB (A)
 Ниво на звукова мощност (LwA): 101 dB (A)
 Ниво на вибрации: 16,5 m/s²
 Ударно пробиване в бетон



ОТОПЛЯЕМО ЯКЕ

CJ102DZ

- ▶ Подгръващите елементи са разположени така, че да топят тялото в дълбочина
- ▶ Идеално за топлене и достатъчно леко, за да може потребителят да се движи активно



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
CJ102DZ	-	-	-	

Отопляеми зони	Общо 3/Гърди 2/Гръб 1
Настройки за отопляема мощност	Силна/Средна/Слаба
Размери	S/M/L/XL/2XL/3XL
Джобове	5
Тегло (ЕРТА)*	1,6 kg

*Тегло с батерия BL1040B

Акcesoар
Носач за батерия -
CXT 10,8 V
PE00000037

Непромокаема материя
Материята не позволява проникване на вода, като например лек дъжд, като същевременно пропуска влагата навън.

Сензорен контролер
Позволява да включвате и изключвате якето и да регулирате отоплителната мощност в 3 степени.

Сваляеми ръкави

ОТОПЛЯЕМ ЕЛЕК

CV101DZ

- ▶ Плътнo прилягащ, но гъвкав
- ▶ Идеален за топлене и достатъчно лек, за да може потребителят да се движи активно



Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар за пренасяне	Цена с ДДС
CV101DZ	-	-	-	

Отопляеми зони	Общо 2/Рамене 1/Гръб 1
Настройки за отопляема мощност	Силна/Средна/Слаба
Размери	S/M/L/XL/2XL/3XL
Джобове	4
Тегло (ЕРТА)*	0,86 kg

*Тегло с батерия BL1040B

Акcesoар
Носач за батерия -
CXT 10,8 V
PE00000037

Скоба за колан

Сензорен контролер
Позволява да включвате и изключвате якето и да регулирате отоплителната мощност в 3 степени.

2 отопляеми зони


1 нагревател

1 нагревател

КОМПЛЕКТ ОТ 38 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПРОБИВАНЕ И ЗАВИНТВАНЕ В-54106

- Комплект от 38 принадлежности, включващ свредла, накрайници и гайконавивачи


Артикул	B-54106
Свредла в комплекта	HSS-R свредла: 2, 3, 4, 6 mm
Принадлежности в комплекта	25 mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, H3, H4, H5, H6, 50 mm: PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, 90 mm: PH2, 2xPZ2, 1/4" адаптер за вложка 50 mm, Магнитен гайконавивач 8x50 mm, Магнитен гайконавивач 10x50 mm, Магнитен държач за накрайници 60 mm
Бр./комплект	1
Цена с ДДС	62.00 лв.



КОМПЛЕКТ ОТ 21 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С ТРЕСЧОТКА В-54081

- Комплект от 21 принадлежности, включващ тресчотка, вложки и накрайници
- Тресчотката е удобна за завинтване в тесни места

Артикул	B-54081
Принадлежности в комплекта	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, T30, 0.8x5.5, 1.2x6.5, H4, H6 вложки: 5, 6, 8, 10, 12, 13 минитресчотка 100 mm, магнитен държач за накрайници 60 mm, адаптер 1/4"
Бр./комплект	1
Цена с ДДС	96.00 лв.



Оцветени според предназначението си, накрайниците са много лесни за разпознаване.



ГЪВКАВ ДИСК ЗА ШЛАЙФАНЕ

В-53110

- Пониженото ниво на вибрации намалява умората на ръцете благодарение на микроцепнатините от долната страна
- Повече шлайфане с едно зареждане на батерията

Артикул	B-53110
Зърнистост	WA36P
Диаметър на диска (ø)	125 mm
Диаметър на отвора (ø)	22,23 mm
Дебелина на диска	4 mm
Максимални обороти	12 250 min ⁻¹
Тип	Диск с изнесен център
Приложение	Шлайфане на метал/ неръждаема стомана
Бр./комплект	1
Цена с ДДС	5.40 лв.



- ▶ Накрайникът не позволява на главата на винта да потъне в материала благодарение на вградения стопер


Артикул	D-61690
Тип захват	RH2
Захват	1/4"
Обща дължина	30 mm
Бр./комплект	1
Цена с ДДС	2.50 лв.



ДЪРЖАЧ ЗА НАКРАЙНИЦИ С ВОДАЧ ЗА ВИНТОВЕ B-52934

- ▶ Насочва дълги винтове, завинтвани вертикално
- ▶ Прозрачният материал ви позволява лесно да следите и коригирате дълбочина на винта в материала
- ▶ Той е силно магнетизиран, за да осигури стабилност при завинтване

Артикул	B-52934
Захват	1/4"
Тип	магнитен
Обща дължина	120 mm
Бр./комплект	1
Цена с ДДС	9.00 лв.




АБРАЗИВНИ БОРКОРОНИ ОТ ВОЛФРАМОВ КАРБИД

- ▶ Абразивните боркорони от волфрамов карбид са идеални за водопроводни и интериорни ремонти и са предназначени за пробиване изключително в меки плочки и меки тухли



ПРЕПОРЪКА ЗА УПОТРЕБА: Потребителят трябва да позиционира боркороната вертикално за пробиване на отвори.



Артикул	Описание	Диаметър	L1	Макс. обороти	Бр./комплект	Цена с ДДС
D-51188	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	33 mm	54 mm	350 min ⁻¹	1	24.20 лв.
D-51194	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	43 mm	57 mm	350 min ⁻¹	1	28.20 лв.
D-51203	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	53 mm	57 mm	300 min ⁻¹	1	32.20 лв.
D-51219	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	53 mm	57 mm	300 min ⁻¹	1	36.20 лв.
D-51225	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	67 mm	57 mm	300 min ⁻¹	1	39.20 лв.
D-51231	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	73 mm	57 mm	250 min ⁻¹	1	41.20 лв.
D-51247	Абразивна боркорона от волфрамов карбид	83 mm	57 mm	250 min ⁻¹	1	45.20 лв.





Адаптери и центриращи свредла	Описание	Размер	L1	Макс. обороти	Бр./комплект	Цена с ДДС
D-51253	Адаптер (7/16") с центриращо свредло	Съвмест. с всички боркорони	90 mm	-	1	16.00 лв.
D-51269	Центриращо свредло:	Съвмест. с всички боркорони	90 mm	-	1	7.00 лв.

УНИВЕРСАЛНИ ТСТ БОРКОРОНИ

► За дървесина, плоскости от дървени частици, шперплат, пластмаса, гипскартон, тухли, варовик, меки плочки и др.



ПРЕПОРЪКА ЗА УПОТРЕБА:
Потребителят трябва да позиционира боркороната вертикално за пробиване на отвори.



Артикул	Описание	Диаметър	L1	Макс. обороти дърво / пластмаса / тухла / плочки	Бр./комплект	Цена с ДДС
D-42678	Универсална карбидна боркорона	19 mm	50 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	32.60 лв.
D-42684	Универсална карбидна боркорона	22 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	33.10 лв.
D-42690	Универсална карбидна боркорона	25 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	33.10 лв.
D-42709	Универсална карбидна боркорона	29 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	34.60 лв.
D-42715	Универсална карбидна боркорона	30 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	34.60 лв.
D-42721	Универсална карбидна боркорона	32 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	34.60 лв.
D-42737	Универсална карбидна боркорона	35 mm	60 mm	1000 / 800 / 800 / 500 min ⁻¹	1	35.10 лв.
D-42743	Универсална карбидна боркорона	38 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	36.60 лв.
D-42759	Универсална карбидна боркорона	40 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	36.60 лв.
D-42765	Универсална карбидна боркорона	45 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	39.60 лв.
D-42771	Универсална карбидна боркорона	48 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	43.60 лв.
D-42787	Универсална карбидна боркорона	50 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	43.60 лв.
D-42793	Универсална карбидна боркорона	51 mm	60 mm	800 / 600 / 700 / 400 min ⁻¹	1	44.60 лв.
D-42802	Универсална карбидна боркорона	54 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	45.10 лв.
D-42818	Универсална карбидна боркорона	55 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	46.60 лв.
D-42824	Универсална карбидна боркорона	57 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	47.60 лв.
D-61488	Универсална карбидна боркорона	59 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	54.60 лв.
D-42830	Универсална карбидна боркорона	60 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	48.60 лв.
D-42846	Универсална карбидна боркорона	64 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	48.60 лв.
D-42852	Универсална карбидна боркорона	65 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	48.60 лв.
D-42868	Универсална карбидна боркорона	67 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	50.60 лв.
D-42874	Универсална карбидна боркорона	68 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	50.60 лв.
D-42880	Универсална карбидна боркорона	70 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	51.60 лв.
D-45026	Универсална карбидна боркорона	73 mm	60 mm	600 / 400 / 600 / 400 min ⁻¹	1	52.60 лв.
D-45032	Универсална карбидна боркорона	76 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	53.10 лв.
D-45048	Универсална карбидна боркорона	79 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	55.60 лв.
D-45331	Универсална карбидна боркорона	80 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	55.60 лв.
D-45347	Универсална карбидна боркорона	83 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	57.80 лв.
D-45353	Универсална карбидна боркорона	85 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	63.80 лв.
D-45369	Универсална карбидна боркорона	89 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	63.80 лв.
D-50304	Универсална карбидна боркорона	95 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	63.80 лв.
D-50310	Универсална карбидна боркорона	102 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	70.80 лв.
D-50326	Универсална карбидна боркорона	105 mm	60 mm	400 / 300 / 300 / 300 min ⁻¹	1	70.80 лв.



Адаптери и центриращи свредла	Описание	Приложение	Съвм. с боркорона	Бр./комплект	Цена с ДДС
D-50332	Адаптер с TCT свредло	за 13 mm бормашина	22-105 mm	1	19.00 лв.
D-50348	Адаптер с TCT свредло	за перфоратор SDS plus	22-32 mm	1	19.00 лв.
D-50354	Адаптер с TCT свредло	за 13 mm бормашина	19 mm	1	19.00 лв.
D-50360	Адаптер с TCT свредло	за перфоратор SDS plus	19 mm	1	19.00 лв.
D-50376	Адаптер с HSS свредло	за 13 mm бормашина	22-105 mm	1	19.00 лв.
D-50382	Адаптер с HSS свредло	за перфоратор SDS plus	22-32 mm	1	19.00 лв.
D-50398	Адаптер с HSS свредло	за 13 mm бормашина	19 mm	1	19.00 лв.
D-50407	Адаптер с HSS свредло	за перфоратор SDS plus	19 mm	1	18.00 лв.
D-50413	HSS центриращо свредло 8x100 mm		22-105 mm	1	7.20 лв.
D-50429	TCT центриращо свредло 10x100 mm		22-105 mm	1	7.20 лв.
D-50435	HSS центриращо свредло 6,35x90 mm		19 mm	1	7.20 лв.
D-50441	TCT центриращо свредло 8x90 mm		19 mm	1	7.20 лв.

КОМПЛЕКТ МАГНЕТИЗИРАЩА БУТИЛКА

B-54112-6

► Цилиндрична бутилка с функция на капака за магнетизиране и демагнетизиране

► Двустранни усукващи се накрайници Impact GOLD

Артикул	B-54112-6
Описание	Двустранни накрайници в пластмасова кутия
Тип захват	1/4"
Форма	T20, T25, T30
Дължина	65 mm
Бр./комплект	10/1
Цена с ДДС	72.00 лв.


Impact GOLD
Advanced Titanium Technology



ФУНКЦИЯ НА КАПАКА ЗА МАГНЕТИЗИРАНЕ И ДЕМАГНЕТИЗИРАНЕ




ФУНКЦИЯ ЗА МАГНЕТИЗИРАНЕ

Накрайникът обикновено се продава магнетизиран. По време на работа магнитната сила постепенно се губи поради загреването. Накрайникът може да се магнетизира отново, като се натърка няколко пъти в канала в центъра на капачката.



ФУНКЦИЯ ЗА ДЕМАГНЕТИЗИРАНЕ

Накрайникът се демагнетизира, като се натърка няколко пъти в страничния канал на капачката.



ДВУСТРАННИ НАКРАЙНИЦИ

Артикул	B-52489	B-52495	B-52504	B-52510
Описание	Двустранни накрайници	Двустранни накрайници	Двустранни накрайници	Двустранни накрайници
Тип захват	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Форма	T20-T20	T25-T25	T30-T30	PH2-T20, PH2-T25, PZ2-T30
Дължина	65 mm	66 mm	67 mm	68 mm
Бр./комплект	3	3	3	3
Цена с ДДС	19.20 лв.	19.20 лв.	19.20 лв.	15.00 лв.

ВАКУУМНО СПОЕНА ДИАМАНТЕНА БОРКОРОНА

- ▶ За ъглошлийфи с резба M14
- ▶ Материал: Гранит, мрамор, порцелан, керамика



МАТЕРИАЛИ:

Вакуумно споената диамантена боркорона притежава венец от висококачествени диаманти, вакуумно споеани към предния ръб. Този метод за изработка създава спойка, която е значително по-здрава от алтернативните методи.

Артикул	Описание	Диаметър	Макс. обороти	Бр./комплект	Цена с ДДС
D-61064	Вакуумно споена диамантена боркорона	5 mm	12,000 min ⁻¹	1	41.20 лв.
D-61070	Вакуумно споена диамантена боркорона	6 mm	12,000 min ⁻¹	1	43.20 лв.
D-61086	Вакуумно споена диамантена боркорона	8 mm	12,000 min ⁻¹	1	44.20 лв.
D-61092	Вакуумно споена диамантена боркорона	10 mm	12,000 min ⁻¹	1	46.20 лв.
D-61101	Вакуумно споена диамантена боркорона	12 mm	12,000 min ⁻¹	1	52.20 лв.
D-44432	Вакуумно споена диамантена боркорона	14 mm	12,000 min ⁻¹	1	80.20 лв.
D-44448	Вакуумно споена диамантена боркорона	16 mm	12,000 min ⁻¹	1	82.20 лв.
D-44454	Вакуумно споена диамантена боркорона	20 mm	12,000 min ⁻¹	1	85.20 лв.
D-44460	Вакуумно споена диамантена боркорона	22 mm	12,000 min ⁻¹	1	87.20 лв.
D-44476	Вакуумно споена диамантена боркорона	25 mm	12,000 min ⁻¹	1	90.20 лв.
D-44482	Вакуумно споена диамантена боркорона	27 mm	12,000 min ⁻¹	1	92.20 лв.
D-44498	Вакуумно споена диамантена боркорона	30 mm	12,000 min ⁻¹	1	95.20 лв.
D-44507	Вакуумно споена диамантена боркорона	32 mm	12,000 min ⁻¹	1	97.20 лв.
D-44513	Вакуумно споена диамантена боркорона	35 mm	12,000 min ⁻¹	1	100.20 лв.
D-44529	Вакуумно споена диамантена боркорона	38 mm	12,000 min ⁻¹	1	102.20 лв.
D-44535	Вакуумно споена диамантена боркорона	40 mm	12,000 min ⁻¹	1	122.20 лв.
D-44541	Вакуумно споена диамантена боркорона	45 mm	12,000 min ⁻¹	1	127.20 лв.
D-44557	Вакуумно споена диамантена боркорона	51 mm	12,000 min ⁻¹	1	137.20 лв.
D-44563	Вакуумно споена диамантена боркорона	55 mm	12,000 min ⁻¹	1	147.20 лв.
D-44579	Вакуумно споена диамантена боркорона	57 mm	12,000 min ⁻¹	1	152.20 лв.
D-44585	Вакуумно споена диамантена боркорона	60 mm	12,000 min ⁻¹	1	157.20 лв.
D-44591	Вакуумно споена диамантена боркорона	65 mm	12,000 min ⁻¹	1	172.20 лв.
D-44600	Вакуумно споена диамантена боркорона	67 mm	12,000 min ⁻¹	1	179.20 лв.
D-44616	Вакуумно споена диамантена боркорона	68 mm	12,000 min ⁻¹	1	183.20 лв.
D-44622	Вакуумно споена диамантена боркорона	70 mm	12,000 min ⁻¹	1	202.20 лв.
D-44638	Вакуумно споена диамантена боркорона	75 mm	12,000 min ⁻¹	1	212.20 лв.
D-44644	Вакуумно споена диамантена боркорона	80 mm	12,000 min ⁻¹	1	222.20 лв.
D-44650	Вакуумно споена диамантена боркорона	83 mm	12,000 min ⁻¹	1	232.20 лв.



Макита България ЕООД
 София 1186, Околовръстен път No 373
 Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550
 Имейл: office@makita.bg

www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.