

## Термодетектор Bosch Gis 1000C 06159940L5 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15 12V



Термодетектор Bosch Gis 1000C 06159940L5 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15

- Термокамера с лесен потребителски интерфейс за интуитивно обслужване
- Бързо аклиматизиращ се датчик за точни измервания на температурата на помещението и относителната влажност на въздуха
- Ярък светодиода за по-добри снимки при трудни светлинни условия
- Захранване Dual Power, работа както с 10.8 V-LI акумулатор, така и със стандартни алкалинови батерии
- Вградена камера за непосредствено документиране на измерените стойности в една фигура
- Лесна обмяна и интелигентно документиране на измерените стойности благодарение на приложението GIS measure&document
- Поддържа Android-уреди: смартфони и таблети от Android 4.0 / поддържани iOS-уреди: от iPhone 4S, iPad (от 3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.)
- Съвързване - през Bluetooth™; измерените стойности могат да се предават директно от мястото на смартфон

Окомплектован:

- L-BOXX
- 12V батерия
- Бързозарядно устройство
- Кабел micro USB

Характеристики:

- Клас на лазера: 2.635 nm
- Работен диапазон: 0.1-5 м
- Измервателен диапазон: -40°C - +1000°C
- Работна температура: -10 &ndash; 50°C
- Температура на съхранение: -20 &ndash; 70°C
- Тип дисплей: TFT LCD
- Размер на дисплея: 2.8"

- Точност на измерване IR:  $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- Резолюция:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- Точност на измерване на относителната влажност на въздуха:  $\pm 2\%$
- Електрозахранване и продължителност на работа: 10.8 V LI(5h)/ 4 x 1,5 V/LR6 (AA)(3h)
- Памет за изображения: > 200
- Вид памет: Вътрешна памет
- Формат на файла изображение: .jpg
- Защита срещу удар: 1 м
- Предаване на данни: MicroUSB, Bluetooth, Bluetooth Smart
- Поддържани Android-инструменти: Смартфон от Android 4.0, Таблет от Android 4.0
- Поддържани iOS-инструменти: iPad (от 3-то пок.), iPad (от I пок.), iPad мини (от I пок.), от iPhone 4S
- Размер: ДхШхВ 13.6x8.9x21.4 см
- Тегло: 0.560 кг

Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15

С най-късата конструкция 169мм в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване над главата и на тесни места

- Професионална мощност: 2-степенният редуктор осигурява мощни 30 Nm при пробиване (до 19мм) и завинтване (до 7мм)
- Пълноценен 10мм патронник Auto-Lock
- Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за 400 % по-голяма експлоатационна продължителност и ненадминат ресурс на акумулатора
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора с 3 светодиода
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване
- Bosch Hyper Charge: благодарение на бързото зареждане след половината от времето на зареждане акумулаторите са вече заредени до 75 %
- Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се повредят клетките

Функции:

- Много скоростна;
- Ляво и дясно въртене;
- Auto-Lock;
- Electronic;
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие;
- Светлина(led);

Параметри:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0Ah
- Въртящ момент(лек случай): 13 Nm
- Максимален въртящ момент: 30 Nm
- Захват на патронника: 1/10 мм
- Обороти на празен ход 1/2скорост : 0-350/1300 r/min-1;
- Сепени на въртящия момент: 20+1
- Диаметър на винта(max): 7 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 19/10 мм
- Време за зареждане: 60мин
- Тегло: 0.950 кг
- Гаранция: 3 години след регистрация на: <https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do>

- Производитель: Robert Bosch Германия