

Комплект акумулаторни инструменти, количка и куфари DeWalt DCK856P4 - 18V/4x5.0Ah Li-Ion



Комплект акумулаторни инструменти, количка и куфари DeWalt DCK856P4 - 18V/4x5.0Ah Li-Ion

Комплектът включва:

- Ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996 - 18V Li-Ion
- Ударен гайковерт DeWalt DCF894N - 18V Li-Ion
- Ножовка - саблен трион DeWalt DCS367 - 18V Li-Ion
- Прободен трион - зере DeWalt DCS335 - 18V Li-Ion
- Перфоратор DeWalt DCH273N - 18V Li-Ion
- Ъглошлайф DeWalt DCG405N 125мм - 18V Li-Ion
- Ръчен циркуляр DeWalt DCS570N - 18V Li-Ion
- Фенер DeWalt DCL050 - 18V Li-Ion
- Количка за транспортиране DeWalt Toughsystem 1-70-349
- Куфар за инструменти DeWalt Toughsystem DS150 - 15л
- 26р. куфар за инструменти DeWalt Toughsystem DS300 - 35л
- 4бр. акумулаторна батерия DeWalt DCB184 - 18V/5.0Ah Li-Ion
- Двойно зарядно устройство DeWalt DCB132 - 10.8-54V Li-Ion
- Общо тегло: 35 кг

Акумулаторен ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996N - 18V Li-Ion

- Най-новото поколение акумулаторна бормашина с безчетков двигател и XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Новата Li-Ion технология съчетава изключителна продължителност на експлоатационен живот и мощност
- Професионален трискоростен акумулаторен ударен винтоверт с въздушно охлаждане, доставя до 95Nm въртящ момент за големи накрайници и скрепителни елементи
- Режим на работа: ударно пробиване, пробиване, завинтване
- Без четки, пренасянето на мощността е изцяло електронно, по-голяма продължителност на работа(57% в сравнение с обикновенните) с едно зареждане и по-голяма ефективност при работа

- Моделът DeWalt DCD996P2 е снабден с вградена защита от претоварване
- Регулируем въртящ момент в 14 степени
- Компактен и олекотен дизайн
- Ергономичен спусък и гумена дръжка
- Десният/левият ход позволява също завинтващи работи
- Променлива скорост и електронна спирачка на мотора
- LED лампа за осветяване на работната зона и на тъмни места

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Въртящ момент в лек/тежък режим: 66/95 Nm
- Изходяща мощност: 820W
- Патронник: 1.5 - 13мм
- Обороти на празен ход I-скорост 0-450 мин-1; II-скорост 0-1300 мин-1; III-скорост 0-2000 мин-1
- Честота на удара: I-скорост 0-8600 мин-1; II-скорост 0-25500 мин-1; III-скорост 0-38250 мин-1
- Диаметър на пробиване:
в стомана 13 мм
в зидария 16 мм
в дърво 50 мм
- Размери(ДхВ): 213x205 мм
- Тегло: 2.13 кг

Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF894N - 18V Li-Ion

- Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt с безчетков мотор и тристепенна настройка
- Най-новото поколение акумулаторна ударен винтоверт с XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Изключително компактен, лек дизайн позволява използването му в затворени пространства
- Подобреният ергономичен дизайн и гумената ръкохватка повишават комфорта и осигуряват по-голям контрол на приложенията
- Двигателят с въздушно охлаждане
- Променливата скорост помага да се осигури контрол на скоростта
- Алюминиевият преден корпус осигурява по-голяма топлинна дисперсия, увеличавайки живота на мотора
- Ярък бял LED пръстен с функция за забавяне за по-добра видимост и функционалност на фенерчето
- 1/2" квадратен държач, за бърза и лесна смяна на вложките

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Въртящ момент в тежък режим: 447 Nm
- Обороти на празен ход: 0-900/2000/2000 мин-1
- Брой удари на празен ход: 3100 мин-1
- Захват: квадрат 1/2″
- Тегло: 1.5 кг

Акумулаторна ножовка - саблен трион DeWalt DCS367N - 18V/Li-Ion

- Изключително компактен с иновативен дизайн, идеално подходящ за използване в затворени пространства, както и при работа с една ръка чрез балансиран дизайн
- Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и продължително натоварване при индустриална употреба
- Ефективен, мощен двигател за висок прогрес в работата
- Безопасна и универсална употреба с електронно управление на скоростта, блокировка и електронна спирачка на двигателя
- Подобрен баланс и лекота на работа благодарение на централната позиция на двигателя

- Четири позиционна скоба за рязане позволява плавно рязане и подобрена гъвкавост
- LED за подобряване на видимостта на рязането

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход: 0-2900 мин-1
- Максимално рязане на дърво/стомана/пластмаса: 300/100/160 мм
- Дължина на хода: 28.6 мм
- Размери(ДхВ): 363x203 мм
- Тегло: 2.3 кг

Акумулаторен прободен трион - зеге DeWalt DCS335N - 18V Li-Ion

- Акумулаторен прободен трион - зеге DeWalt DCS335N с нов подобрен безчетков двигател за по-добро време на изпълнение и производителност
- Ръкохватката е снабдена със спусък с отделен ключ за изключване и лесно управление на скоростта
- Махаловидното 4-степенно движение на ножа позволява на потребителя да контролира скоростта на рязане и гарантира прецизен резултат
- Безключово регулиране на обувката, покритие против надраскване и скосяемост до 45° в двете посоки
- Безключова смяна на остриетата
- Дръжка с мек грип за по-комфортна работа и по-малко умора
- Издухване на прахта и работна LED светлина за по-добра видимост и прецизна работа
- Моделът е подходящ за рязане в тесни, затворени пространства поради компактния си дизайн
- Ниските вибрации намаляват умората и увеличават комфорта при употреба

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход: 0 - 3200 мин-1
- Скосяемост: 45°
- Ход на ножа: 26 мм
- Максимален капацитет на рязане на дърво/алуминий/стомана: 135/25/10 мм
- Тегло: 2 кг

Акумулаторен перфоратор DeWalt DCH273N - 18V Li-Ion

- Най-новото поколение акумулаторен перфоратор с безчетков двигател и XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Идеален за пробиване на отвори за анкерни и фиксиращи болтове в бетон, тухла и задария от 4мм до 20мм
- Без четки, пренасянето на мощността е изцяло електронно, по-голяма продължителност на работа(63% в сравнение с обикновенните) с едно зареждане и по-голяма ефективност при работа
- AVC технология(6.9m/sec): система за активен контрол върху вибрациите, осигурява изключително ниско ниво на вибрации
- Ефикасен и компактен редуктор за по-дълга работа
- Режим на работа: пробиване, ударно пробиване и къртене
- Модулна конструкция за безпроблемно обслужване
- Електронна спирачка на двигателя за незабавно спиране
- Бяла LED лампа за осветяване на работната зона и на тъмни места
- Изключително компактни размери за лесна работа, дори и в тесни пространства

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Изходяща мощност: 400W
- Обороти на празен ход: 0 - 1100 мин-1

- Удари в минута: 0 - 4600 мин-1
- Енергия на удара: 2.1 J
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване:
в стомана 13 мм
в дърво 26 мм
в бетон 24 мм
- Размери(ДхВ): 301x202 мм
- Тегло: 2.50 кг

Акумулаторен ъглошлайф DeWalt DCG405N 125мм - 18V Li-Ion

- Най-новото поколение акумулаторна бормашина с XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Новата Li-Ion технология съчетава изключителна продължителност на експлоатационен живот и мощност
- Удобен и компактен корпус
- Малка обиколка на машината позволява удобство на захвата, осигуряваща идеална ергономичност
- Регулируема дръжка за по-голям комфорт и контрол
- DeWalt DCG405N ъглошлайф: съчетават изключителна продължителност на експлоатационен живот и мощност
- Нископрофилен корпус на редуктора, с възможност за работа в ограничени пространства
- С мощен и високоефективен вентилатор за охлаждане и безчетков двигател осигуряващ до 9000 оборота в минута за бързо рязане и шлайфане
- Странично разположен бутон за блокиране на шпиндела за предпазване от инцидентно натискане

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход: 9000 мин-1
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм
- Резба на шпиндела: M 14
- Време за зареждане: зависи от батерията
- Аксесоари: картонена кутия
- Размери(Дължина): 310 мм
- Тегло: 1.75 кг

Ръчен акумулаторен циркуляр DeWalt DCS570N - 18V Li-Ion

- XR FlexVolt - за първи път в света се използва конвертируема батерия 18 V Li-Ion
- Стабилна блокова конструкция за ниска вибрация и дълъг експлоатационен живот
- Безчетков мотор с висок въртящ момент за издръжливост и мощност за рязане
- Оптимален баланс за безопасна работа без умора
- Удобна допълнителна ръкохватка
- Компактен дизайн с ниско тегло
- Настройка дълбочината на рязане
- Регулиране ъгъла на рязане до 57°

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход: 5500 мин-1
- Наклон на рязане: 57°
- Размер на диска: 184 мм
- Присъединителен отвор на режещия диск: ф16 мм
- Производителност при рязане:
под 90° - 64 мм

под 45° - 48 мм

- Размери(ДхВ): 355x245 мм
- Аксесоари: твърдосплавен диск 24Z, ключ за диска
- Тегло: 3.60 кг

Акумулаторен фенер DeWalt DCL050 - 18V Li-Ion

- Акумулаторен фенер DeWalt DCL050-XJ е компактен, удароустойчив с лек корпус
- 2 регулируеми нива на LED светлина
- Изключително силен интензитет на светлината до 500 лумена
- Регулируема глава 9x или 144°
- Стабилно и безопасно позициониране поради нисък център на тежестта
- Влагоустойчив (IP 54) и удароустойчив корпус с практична кука за окачване
- Високо време на работа от 5 - 10 часа (в зависимост от нивото на осветление) при използване на батерия с 4.0 Ah

Характеристики:

- Осветеност: 250-500 lm
- Вид крушка: Led
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: всички батерии
- Размери(ДхВ): 95x345 мм
- Тегло: 0.68 кг

Количка за транспортиране DeWalt Toughsystem 1-70-349

- Метална сгъваема количка с регулируеми скоби за захващане
- Възможност за централно заключване
- 216 мм колела издържливи и тествани на груб и неравен терен
- Максимално натоварване на чифт сгъваеми скоби: 60кг
- Сгъваема и лесна за прибиране основа
- Лесен транспорт до всяка една работна площадка
- Максимално натоварване: 150кг

Куфар за инструменти DeWalt Toughsystem DS150 - 15л

- Куфар за инструменти DeWalt DS150 е с подложка за 1бр. винтоверт, 1бр. гайковерт, 2бр. батерии и зарядно устройство
- Допълнително отделение за аксесоари в капака
- Куфарът е със система DeWalt TSTAK, и може да се закача за други куфари TSTAK
- Изключително здрав, изработен от 4мм полипропилен и метални закопчалки - може да издържа на натиск от 170 кг
- Куфарът е без включени инструменти и аксесоари
- Товароносимост: 30 кг
- Клас на защита: IP65
- Размери: 550x336x158 мм
- Тегло куфар: 3.85 кг

Куфар за инструменти DeWalt Toughsystem DS300 - 35л

- Има съвместимост с половин модул, позволяваща модулите с половин ширина да бъдат свързани към кутията
- Новите ключалки за автоматично подреждане позволяват кутиите да се закрепват заедно с други кутии на Dewalt ToughSystem, което им позволява да се носят заедно, докато спестявайки време и за потребителя
- Специално разработени странични пластмасови ключалки позволяват здраво свързване на модулите
- Ключалките и пантите са изработени от метал с висока якост и осигуряване на лесна работа с една ръка

- Идеална за съхранение на големи, тежки елементи
 - Куфара е добре закрепен с метално подсилено закопчалка за катинар
 - Висококачественото уплътнение в капака гарантира, че те са устойчиви на прах и са устойчиви на водна струя (IP65), за да издържат на най-тежките метеорологични условия
 - Широките здрави дръжки улесняват и по-безопасно повдигане и движение, особено когато са пълни с инструменти
 - Размери(ДхШхВ): 550x336x308 мм
 - Максимално допустимо тегло: 40 кг
 - Тегло куфар: 4.58 кг
-
- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
 - Производител: Stanley-Black&Decker - USA