

Комплект акумулаторни инструменти HiKoki-Hitachi KC18DE-WHZ - 18V/5Ah Li-Ion, DH18DBL, DS18DE, G18DBL, WH18DC

**BRUSHLESS**

**18V**

**5.0Ah**  
Li-ion



**3 YEAR**  
POWER TOOL  
WARRANTY

Комплект акумулаторни инструменти HiKoki-Hitachi KC18DE-WHZ - 18V/5Ah Li-Ion, DH18DBL, DS18DE, G18DBL, WH18DC

Комплектът включва:

- Акумулаторен перфоратор HiKoki-Hitachi DH18DBL - 18V Li-Ion
- Акумулаторен винтоверт HiKoki-Hitachi DS18DE - 18V, 70Nm
- Акумулаторен ъглошлайф HiKoki-Hitachi G18DBL - 18V Li-Ion
- Акумулаторен ударен винтоверт HiKoki-Hitachi WH18DC - 18V, 210Nm
- 3 батерии BSL1850MA - 18 V, 5 Ah
- Зарядно устройство UC18YFSLW0Z
- Текстилна чанта
- Общо тегло на комплекта: 14 кг

Акумулаторен перфоратор HiKoki-Hitachi DH18DBL - 18V Li-Ion

- Най-новото поколение акумулаторен перфоратор с безчетков двигател - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Идеален за пробиване на отвори за анкерни и фиксиращи болтове в бетон, тухла и задария от 4мм до 26мм
- Без четки, пренасянето на мощността е изцяло електронно, по-голяма продължителност на работа(63% в сравнение с обикновенните) с едно зареждане и по-голяма ефективност при работа
- система за активен контрол върху вибрациите, осигурява изключително ниско ниво на вибрации
- Ефикасен и компактен редуктор за по-дълга работа
- Режим на работа: пробиване, ударно пробиване и къртене
- Модулна конструкция за безпроблемно обслужване
- Електронна спирачка на двигателя за незабавно спиране
- Бяла LED лампа за осветяване на работната зона и на тъмни места
- Изключително компактни размери за лесна работа, дори и в тесни пространства

## Параметри:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: всички батерии
- Обороти на празен ход: 0 - 1050 мин-1
- Удари в минута: 0 - 3950 мин-1
- Енергия на удара: 2.6 J
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване:  
в стомана 13 мм  
в дърво 27 мм  
в бетон 26 мм
- Време за зареждане: според батерията
- Размери(ДхВ): 384x202мм
- Тегло: 4.0кг.

## Акумулаторен винтоверт HiKoki-Hitachi DS18DE - 18V, 70Nm

- Компактна глава с дължина само 155 мм
- Безчетков мотор
- Функцията Reactive Force Control (RFC) се грижи за безопасността на потребителя - когато инструментът внезапно се претовари по време на работа, вграденият контролер спира мотора мигновено, преди целият инструмент да се усуче и трепне
- LED осветление

## Параметри:

- Напрежение на батерията: 18 V
- Обороти на празен ход: 0-550/0-2000 об./мин
- Максимален въртящ момент: 70 Nm
- Брой скорости: 2
- Степени на въртящия момент: 22
- Капацитет на пробиване метал/дърво: 13 мм / 52 мм
- Обхват на патронника: 1.5 - 13 мм
- Тегло: 1.9 кг

## Акумулаторен ъглошлайф HiKoki-Hitachi G18DBL - 18V Li-Ion

- Безчетков двигател позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и продължително натоварване при индустриална употреба
- Brushless Motor - безчетков мотор по ефективно използване
- AT технология ограничава проникването на вода и прах
- Плавен старт на мотора, защита от претоварване, защита срещу повторно включване, електроника за постоянна скорост
- Електронна дискова спирачка - спира до 3 секунди
- Компактен и лек, с противоплъзгащи елементи

## Характеристики:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Обороти на празен ход: 9000 мин-1
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм
- Резба на шпиндела: M 14 x 2
- Дължина: 326 мм
- Тегло: 2.3 кг

Акумулаторен ударен винтоверт HiKoki-Hitachi WH18DC - 18V, 210Nm

- Компактна и лесна за използване акумулаторна ударна бормашина с дължина на главата 114 мм и мощен безчетков мотор
- 5 режима на затягане: Soft - за малки винтове, Power - за винтове за дърво, Bolt - за болтове, Bolt (Single) - за малки болтове и Self Drilling - за самопробивни винтове
- Три LED светлини осветяват широка зона, без да се засенчва работната област
- Благодарение на уникалния дизайн на прахозащитните охлаждащи отвори и изцяло пластмасовото покритие на някои важни вътрешни части, бормашината отговаря на клас на защита IP56 за прахо- и водоустойчивост

Параметри:

- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход: 0-900/0-2900/0-3400/0-3700 об./мин
- Максимален въртящ момент: 210 Nm
- Честота на удара: 0-1900/0-4000 уд./мин
- Обхват на патронника: 3.5 - 18 мм
- Тегло: 1.6 кг
  
- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Hitachi Koki Co Ltd - Япония