

DEWALT®

ON SITE

НОВИНИ И ПРОМОЦИИ

СЕПТЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2019

**PERFORM
PROTECT™**

www.DEWALT.com

ГАРАНТИРАНО ИЗДРЪЖЛИВИ.®



ИЗКЛЮЧИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ. МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ.



НАПРЕДНАЛИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО НА ПРАХ

С нашите решения за управление на отделянето на прах Perform & Protect™, рисковете от вдишване на прах и дългосрочни здравословни проблеми са значително намалени. Почистата работна среда осигурява оптимизирано представяне на продукта, експлоатационен живот и надеждност, осигурявайки по-високи нива на производителност. Нашата обширна гама включва 200+ решения и аксесоари, включително прахосмукачки М-клас, с автоматично почистване на филтъра, обвивки, кухи свредла, както и универсални прахоуловители, съвместими с всички марки инструменти, което позволява на екипите ви да работят безпроблемно в рамките на целия обект.



ДО 50% ПО-МАЛКО ВИБРАЦИИ

Продължителното излагане на вибрации може да причини здравословни проблеми като синдрома на карпалния тунел и побелетите пръсти. Логото за сертифициране на вибрациите на Perform & Protect показва, че нивата на вибрации значително са намалели, като по този начин увеличават времето и удобството на използване, без да се компрометира производителността. Нашите перфоратори SDS-Plus и SDS-Max включват модерни технологии като Active Vibration Control (Активен контрол на вибрациите), които намаляват вибрациите с до 50% в сравнение със стандартните модели - позволяват на потребителите да работят по-дълго, със значително повишена безопасност.



ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА МОМЕНТА НА ВЪРТЕНЕ

Високоскоростните и високопроизводителни инструменти могат да се заклинат при пробиване или рязане, с риск от нараняване и повреда на инструмента. С нашите функции за контрол Perform & Protect, можете да сте сигурни, че усъвършенстваната технология за контрол на въртящия момент е интегрирана като стандарт в инструментите ви, което ви осигурява пълен контрол по всяко време. Нашата анти-ротационна система E-Clutch® открива въртеливо движение, свеждайки до минимум внезапната реакция на въртящия момент, докато електронната спиратка, вградена в нашите шлифовъчни машини, изключва инструмента, когато се появи зацепване, спиране или засечка.



Ние знаем какво ви трябва, защото ни казахте какво искате. Нуждаете се от максимална производителност, като същевременно гарантирате безопасност на персонала и спазвате стриктно правилата за работа на строителен обект.

КАКВО ОЗНАЧАВА PERFORM & PROTECT™?

Вече повече от 12 години, DEWALT® се ангажира да разработва стабилни и иновативни решения, които не само разширяват границите на производителността, но и защитават здравето на екипа ви по време на работа - ден след ден. Всеки продукт Perform & Protect™ интегрира най-добрите в класа си функции за безопасност.

Независимо от водещата в индустрията технология за управление на запрашаването и намаляне на вибрациите, или най-съвременните системи за контрол на скоростта на въртене и въртящия момент, ние сме отдадени на това да ви предложим най-модерните професионални решения, които отговарят на нашите строги критерии, като така гарантираме, че можете да работите по-ефективно, по-дълго, и с абсолютна увереност и спокойствие.

ГАРАНТИРАНО ИЗДРЪЖЛИВИ®.



54V XR FLEXVOLT ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ DCG200

Първата в света акумулаторна фреза за канали, захранвана от 54V XR FLEXVOLT батерии и безчетков мотор. Осигурява максимална дълбочина на рязане от 32 мм в твърд бетон с регулируема ширина на рязане от 8 до 35 мм.

Включва безжично управление на инструмента, което дава възможност за автоматично изтегляне на прах при спиране, когато се използва с DCV586M, регулиране на дълбочината на рязане на инструмента с положение за паркиране и електронен съединител за защита на потребителя.

DCG200T2*

Диаметър на острието	125 mm
Размер на вътрешния отвор	22,23 mm
Максимална дълбочина на рязане	32 mm
Ширина на рязане	8 - 35 mm
Скорост на празен ход	9000 об./мин.
Тегло	3,7 kg

* Само уреда DCG200NT



WIRELESS TOOL CONTROL™

54V XR FLEXVOLT™ 18V 6 AH

НОВО

54V XR FLEXVOLT M-CLASS ПРАХОУЛОВИТЕЛ DCV586M

С 54 V FLEXVOLT технология DCV586M е последната прахоуловителна система от новата генерация безкабелни машини и е ключов елемент от цялостната безкабелна система.

Безчетковият двигател DEWALT и батерията XR FLEXVOLT с голям капацитет, съчетани с двойни сертифицирани филтри М-Клас с автоматично почистване, осигуряват мощна, постоянна производителност и време на изпълнение за най-взискателните приложения.

Другите функции включват устройство за дистанционно управление за безжична връзка, вграден корпус на батерията, за защита от външните условия и съвместимост с TSTAK.



PERFORM PROTECT™

WIRELESS TOOL CONTROL™



НОВО

DCV586MT2*

почистване на филтъра	Автоматичен
Мокро/сухо	Да
Задействане на инструмента	Безжична клавиатура
Капацитет	11 L
Дължина на маркуча	2,5 m

* Само уреда DCV586MN

НАЙ-НОЩНИЯТ

АКУМУЛАТОРЕН SDS-MAX ПЕРФОРАТОР НА ПАЗАРА

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH



54V XR FLEXVOLT 52 MM SDS-MAX ПЕРФОРАТОР DCH773*

Безчетковият мотор DEWALT 54V и батерията с висок капацитет 12Ah осигуряват 19,4 джаула ударна енергия, която предлага максимална пробивна способност от 52 мм в твърд бетон. Независимо от високата си производителност, DCH773 има

вибрация от 10,1 м/сек., благодарение на функциите Perform & Protect, включително дръжката Активен контрол на вибрацията и системата против заклиняване, която открива загубата на управление на инструмента и реагира незабавно чрез спиране на захранването.



* Само уреда DCH773N

НОВО

- 54V
- 19,4 J
- 10,1 m/s²
- 52 mm

МОЩНОСТ НА ЗАХРАНВАНЕТО

ЕНЕРГИЯ НА УДАРА

ВИБРАЦИЯ ВЪРХУ ЦЯЛАТА РЪКА

ДИАМЕТЪР НА ПРОБИВАНЕ

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK

PERFORM PROTECT

* Основен уред DWH161N
** Съвместим с всички марки електроинструменти за максимална гъвкавост



НОВО

18V XR УНИВЕРСАЛЕН ПРАХОУЛОВИТЕЛ DWH161

Универсалният прахоуловител е преносимо независимо решение. Отстраняване на прах от бетон, дърво и други източници без нужда от кабели. Задвижван от безчетков мотор, той може да се използва с 18V XR и XR FLEXVOLT батерии. С функцията Управление на акумулаторен инструмент се активира автоматично спиране и стартиране със съвместими продукти.



SDS-PLUS ПРАХОУЛОВИТЕЛ DWH201D

СЪВМЕСТИМ С ВСИЧКИ DEWALT SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРИ.



КУТИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРАХ DWH079D

СЪВМЕСТИМ С DWH161, D25303DH, D25304DH И DWH205DH.



54 V XR FLEXVOLT ЪГЛОВА БОРМАШИНА DCD470N

Нашата най-мощна акумулаторна бормашина досега!

Перфектна за клиенти, които имат нужда от пробиване на отвори с голям диаметър. Тази ъглова бормашина притежава изключителна мощност, контрол, удобство на безкабелна машина и изключително дълго време за работа с нашия 54 V безчетков мотор. Система E-Clutch™, която защитава потребителя от наранявания при заклинване.

DCD470N

Въртящ момент	269 Nm
Макс. капацитет на пробиване	159 mm
Скорост без товар	1320 rpm
Тегло	6,9 kg

PERFORM PROTECT™

XR FLEXVOLT™

НОВО

ЕКСТРЕМНИ БИМЕТАЛНИ БОРКОРОНИ

Биметални боркорони със закалени зъби и с добавено допълнително количество кобалт, осигуряващ 2X по-дълъг живот спрямо стандартен биметален диапазон.

Ефективно отстраняване на отпадъците благодарение на дизайна на двойни зъби с плитки и дълбоки рамена. Ъглови отвори за улеснено премахване на ядката. Предлага се в диаметър от 14 мм до 152 мм.

EXTREME® HSS БИМЕТАЛНА

ПОДОБРЯВА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
Втвърденият дизайн на зъбите с 8% допълнителен кобалт (M42) осигурява 2 пъти по-дълъг живот (спрямо стандартният биметален).

ГЕОМЕТРИЯ НА ЗЪБИТЕ
Двойният дизайн на зъбите с комбинация от плитки и дълбоки рамена, за ефективно отстраняване на остатъците.

ДИЗАЙН С ТЪНКИ СТЕНИ
Висококачественото и тънкостенно стоманено тяло е проектирано за по-лесно рязане на всякакъв материал.

ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯДКАТА
Слотове за отстраняване на ядката със специален наклонен дизайн за по-лесно изтласкване.



XR FLEXVOLT™

12AH XR FLEXVOLT БАТЕРИЯ DCB548

Захранете вашите инструменти с новата 12AH XR FLEXVOLT батерия. Новата батерия DCB548 осигурява изключителна висока производителност и време за работа и е със същия размер като нашата 9AH XR FLEXVOLT батерия. Също така притежава LED индикатор за заряд и е съвместима с всички 18 V XR инструменти и зарядни устройства.



НОВО



СРЯЗА С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА 16 MM АРМАТУРА DCS690

XR® БЪРЗО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО С 4 ПОРТА

DCB104

Бързо зарядно устройство, което зарежда до четири батерии 10,8V XR, 18V XR и XR FLEXVOLT едновременно. Това бързо зарядно устройство зарежда 5Ah 18V XR батерия за 50 минути и батерия 9Ah XR FLEXVOLT за 75 минути. Също така е съвместим с ToughSystem или може да се монтира на стена и е проектиран така, че да пасва на нашия Tag Connect Tag.



НОВО





Bluetooth®

XR

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ



18V XR BRUSHLESS 2 AH

IP67

±0.5MM @ 10M



НОВО

18V XR TOOL CONNECT ВЪРТЯЩ СЕ ЛАЗЕР DCE080

Новият прецизен, самонивелиращ се, 18V XR ротационен лазер DCE080D1 (RS/GS) включва интегрирана Bluetooth връзка, позволяваща на потребителя да го сдвои с DEWALT Tool Connect приложение на мобилно устройство.

Проектирани за тежки условия, те са сертифицирани по IP67 за защита на вода и прах и са тествани от височина 2 метра. Предлага се в зелен и червен лъч, лазерът предлага широка гама от до 600 м с детектор, който е идеален за шширок спектър от професионални приложения.



ЗЕЛЕН

DCE080D1GS

Точност	+/- 1,5 mm @ 30 m
Обхват на видимост	80 m
Обхват с детектор	600 m
Скорост на въртене	150, 300, 600, 1200 rpm
IP клас	67
Свързване с триножник	5/8"



ЧЕРВЕН

DCE080D1RS

Точност	+/- 1,5 mm @ 30 m
Обхват на видимост	60 m
Обхват с детектор	600 m
Скорост на въртене	150, 300, 600, 1200 rpm
IP клас	67
Свързване с триножник	5/8"



НОВО

18V XR ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ DCE530

DCE530 е първият ни специализиран безкабелен пистолет за горещ въздух, предназначен за много приложения на място, като свиване на електрически

тръби, огъване на PVC тръби, сушене на материали, разхлабване на гайки и болтове и много други. Съвместим с всички 18V XR батерии. Компактният DCE530 разполага с 2 температурни настройки с работен обхват 290/530°C и заключващ

превключвател за подобряване на комфорта при по-дълги работни процеси.

DCE530N*	
Работна температура	290 / 530°C
Въздушен поток	109 / 190 л/мин.
Тегло	0,5 kg

* Само уреда



НОВО

18V XR БЕЗЧЕТКОВ ОГРАДЕН ТАКЕР DCFS950

DCFS950 е първият специализиран ограден такер 18V XR от DEWALT, който се отличава с мощна система с един маховик, взета от най-мощните ни акумулаторни пистолети за пирони. Проектирани за приложения в областта на селското стопанство, индустриалното или гражданското инженерство, те ще намалят драстично времето, необходимо за инсталиране на периметрите от телени огради.

Пожарите до 590 скоби на зареждане с 3 настройки на мощността позволяват телбодът да потъне или да остане прав, в зависимост от приложението.



18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS


DCFS950P2*

Диаметър на скобата	9 Мярка
Размер на скобата	40 - 50 mm
Капацитет на мунициите	35
Ъгъл на касетата	0°
Тегло	4,6 kg

* Само уреда DCFS950N

XR

ОГРАДНИ СКОБИ



ОГРАДНИ СКОБИ

КАТ. NO.	ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	КОЛ. В ПАКЕТ
DFS9150B1G-QZ	40 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм)	960
DFS9175B1G-QZ	45 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм)	960
DFS9200B1G-QZ	50 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм)	960



12V

МОЩНИ КОМПАКТНИ ИНСТРУМЕНТИ

12V XR БЕЗЧЕТКОВ МНОГО КОМПАКТЕН ВИНТОВЕРТ DCD701

DCD701 е създаден за прецизни приложения, но може да работи с до 20 мм свредла в дървесина. Компактен и мощен, уреда може да се побере в най-ограничените пространства с дължина само от 152 мм. Разполага с 2 скорости и ярък светодиода.

DCD701D2*

Максимален въртящ момент	57.5 Nm
Максимален капацитет на пробиване (дърво)	20 mm
Скорост на празен ход	0 - 1500 об./мин.
Тегло	0,9 kg



* Само уреда DCD701N

12V XR БЕЗЧЕТКОВ КОМПАКТЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ DCF801

DCF801 е създаден за прецизни приложения, но може да работи и M10 болт. Разполага с превключвател за 3 режима с прецизно задвижване и 3 светодиода за осветяване на всички работни зони.

DCF801D2*

Максимален въртящ момент	163 Nm
Настройки на момента на въртене	0 - 2850 об./мин.
Скорост на празен ход	0 - 3600 ipm
Тегло	0,8 kg



* Само уреда DCF801N

12V XR БЕЗЧЕТКОВ КОМПАКТЕН ВИНТОВЕРТ DCF601

DCF601 е идеален за трудно достъпни крепежни елементи. С дължина само 122 мм и с достатъчно мощност, за да свърши работата. Разполага с 15 настройки на въртящия момент със заключване на шпиндела и 3 светодиода.

DCF601D2*

Максимален въртящ момент	8 Nm
Скорост на празен ход	16
Удара в минута	0 - 1100 об./мин.
Тегло	0,68 kg



* Само уреда DCF601N

12V XR БЕЗЧЕТКОВ КОМПАКТЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ DCF902

Ударният гайковерт DCF902 е изключително добър за трудно достъпни гайки и болтове, които трябва да се завинтят. Побира се в най-тесните места (125 мм дължина). Мощен 168 Nm въртящ момент и 271 Nm пределен въртящ момент. Разполага с превключвател на 3 режима.

DCF902D2*

Максимален въртящ момент	168 Nm
Скорост на празен ход	0 - 2850 об./мин.
Удара в минута	0 - 3600 ipm
Тегло	0,8 kg



* Само уреда DCF902N



НОВО



12V XR 3 AH
BRUSHLESS

12V XR ДВОЕН КОМПЛЕКТ DCK2110L2T

Комплекта включва: DCD701 винтоверт, DCF801 ударен винтоверт, 2 x DCB124 12V XR 3Ah батерии и TSTAK комплект кутия.



12V XR 2 AH

12V XR КОМПАКТЕН ПРАВ ТРИОН DCS310

DCS310D2

Обороти на празен ход	0 - 2700 rpm
Дължина на хода	14 mm
Тегло	1,4 kg



12V XR ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА DCT410

12V XR 2 AH

DCT410D1

Размер на кабела	900 x 17 mm
Водоустойчив кабел	Да
Безжичен екран	Да
Мащабиране	3x
Тегло	0,77 kg

12V XR ТЕРМОМЕТЪР DCT414



12V XR 2 AH

DCT414D1

Температурен обхват	-29 - 500°C
Излъчаемост	0,1 - 1,0
Полезрение	300 x 25 mm
Хранилище за данни	Микро SD карта
Тегло	0,5 kg



12V XR 3 X 360° ЗЕЛЕН ЛАЗЕР DCE089

12V XR 2 AH

DCE089D1G

Точност	+/-3 mm @ 10 m
Работен обхват с детектор	30 - 60 m
Обхват за самонивелиране	+/-4°
IP клас	65
Лъчи	Хоризонтален, вертикален, страничен



НОВО

12V XR 3AH БАТЕРИЯ DCB124



BLACK & GOLD HSS-G СВРЕДЛО

Със Speed Tip™, който започва при контакт, свредлата DEWALT Black & Gold доставят чисти, точни отвори в стоманени, легирани и нелегиранни ламарини. Свредлата също са идеални за основни приложения за пробиване в дърво, пластмаса и други тънки материали. Здравото, заострено тяло осигурява здравина и издръжливост, а опашката без спин елиминира възможността за въртене в патронника. Изработени от високоскоростна стомана, свредлата предлагат най-добрата комбинация от здравина и по-дълъг живот.

КАТ. NO.	БР.	Ø MM
DT70727-QZ	14 Бр.	1mm, 1.5mm x2, 2mm x2, 2.5mm, 3mm x2, 3.5mm, 4mm x2, 5mm, 6mm, 8mm.
DT70728-QZ	19 Бр.	1mm, 1.5mm, 2mm x2, 2.5mm x2, 3mm x2, 3.5mm x2, 4mm x2, 5mm x2, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm.
DT70729-QZ	23 Бр.	1mm x2, 1.5mm x2, 2mm x2, 2.5mm x2, 3mm x2, 3.5mm x2, 4mm x2, 4.5mm, 5mm x2, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm.
DT70755-QZ	21 Бр.	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 4.2mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 10mm, 12mm.

BLACK & GOLD™

НЕВЪРТЯЩА СЕ ОПАШКА

С 3 плоски страни, елиминира приплъзването в патронника

ВИСОКОСКОРОСТНА СТОМАНА

Устойчивост на износване и по-дълъг живот

TOUGHCORE™

Конусното централно ядро увеличава стабилността и издръжливостта и намалява риска от счупване

SPEED TIP™

Бърз старт, прецизно центриране и насочване. Без приплъзване, включително на извити повърхности

BLACK & GOLD HSS-G КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА

Всеки комплект свредла идва в DEWALT ToughCase™ - твърда кутия за съхранение, проектирана да издържа на условия на работното място и е напълно съвместим със системата TSTAK™.



ДЪРВО- ОБРАБОТВАНЕ

DEWALT ви помага да свършите работата с редица аксесоари за рязане на дърво EXTREME®, предназначени за най-трудните задачи.



EXTREME®

САМОНАСОЧВАЩИ СЕ СВРЕДЛА TRI-FLUTE

Свредла с висока скорост с три режещи ръба осигуряват по-чисти отвори и намаляват "счупването" с оптимално премахване на стружките. Свредлата имат три режещи ръба, които се отличават с 6 пъти по-бързо пробиване в сравнение с плоските свредла DEWALT High Performance.



НОВО

ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА

Ø mm	13 - 32 mm
Обща дължина	152 mm
Тип опашка	Шестостен
Размер на опашката	6.35 mm
Количество в опаковката	1

6X[®]

FASTER

СВРЕДЛО ЗА ОТВОРИ В ДЪРВЕСИНА

Три изключително остри ръба, които осигуряват бързи, чисти и точни отвори в дърво и гипсокартон. Свредлото може да се издърпа от дървения материал, без да е необходим натиск надолу.



EXTREME®

НОВО

ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА

Ø mm	25 - 117 mm
Количество в опаковката	1

EXTREME®

ЦИРКУЛЯРНИ ДИСКОВЕ

Изключително острите зъби и оптимизираните ъгли осигуряват безпроблемно рязане с намалено разкъсване.

S3 следващо поколение карбидни заби осигуряват дълготрайност с до 2x живот. Идеален за най-трудните материали, включително дърво с пирони.



ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА

Диск	165 - 305 mm
Диаметър на отвора	16 - 30 mm
Дебелина на диска	0.99 - 2 mm
Дебелина на разреза	1.65 - 2.75 mm
Вид на разреза	Тънък, Стандартен
Брой зъби	24 - 60
Посока на зъбите	По часовника и обратно
Геометрия на зъбите	ATB
Ъгъл на зъба	7° - 18°
N тах об./мин	4800 - 7000

*Сравнено с Dewalt flap disc



ВАШИТЕ НАКРАЙНИЦИ, ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ - ТОЧНО ТАМ, КЪДЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТЯХ

Модулната система за съхранение DEWALT е лесна за използване с взаимно заключващи се куфари, за да поддържате аксесоарите и крепежите безопасни и организирани. Гамата е напълно съвместима със системата TSTAK™ и е напълно приспособима - предлага гъвкаво решение за съхранение на обекти, в работилници и микробуси.

TSTAK™

**TOUGH
CASE+**
CONNECTABLE CASES



ЕДНА СИСТЕМА С МЯСТО ЗА ВСИЧКО

МАЛКА КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте всичките си 25-милиметрови накрайници и аксесоари за ръчни инструменти.

МАЛЪК КУФАР TOUGHCASE™
Проектиран за съхранение на малки кутии, аксесоари, накрайници, както и новите фиксатори за накрайници. Свържете го с другите малки куфари и след това подредете върху средно големият куфар ToughCase™, за да създадете сигурна комбинация.

**НОВИЯТ СРЕДЕН ПО ГОЛЕМИНА
КУФАР TOUGHCASE™**
Новият куфар в гамата ToughCase™ е проектиран да съхранява малките кутии за съхранение на малки инструменти, накрайници и аксесоари. Напълно съвместим със системата TSTAK™, куфарът може да бъде закачен заедно с други средни или малки кутии.

TSTAK™ CADDY
Идеален за лесно транспортиране на до 4 малки кутии за малки инструменти и аксесоари и 5 малки комплекта ToughCase™.

СИСТЕМА TSTAK™
Доказаната система за съхранение, системата TSTAK™ включва широка гама от опции с чекмеджета, кутии, персонализирано съхранение на инструменти и др.

TSTAK™ КОЛИЧКА
Поддържайки целият ви комплект инструменти мобилен, количката TSTAK™ разполага със здрави колела и съвместим механизъм - идеална за микробус или работилница.

EXTREME®**НАКРАЙНИЦИ FLEXTORQ™****50x
LONGER LIFE***

Оптимизирана торсионна зона, максимално увеличаване на живота и използване дори при най-взискателните приложения



Пълното прилягане на главата елиминира колебанията и закръглянето на главата на винта

Контурната зона на крайника се огъва в едно с въртящия момент на винтоверта

Оптимизиран, за да поема върхови въртящи моменти и да увеличи живота на крайника



Предлага се в специализирани комплекти ToughCase™ в различни размери и модели на главата, за да ви осигури безпроблемно фиксиране и инсталиране.

**ТОРСИОННА ЗОНА**

Корпусът на торсионната зона дава на 25-милиметровите крайници характеристики на 57 мм EXTREME® FlexTorq™.

ВАРИАНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАКРАЙНИЦИ**МАЛКА КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Малките кутии за съхранение са напълно съвместими с малките и средни куфари и включват прозрачен капак за бърз избор на крайници.

**МАЛКИ КУФАРИ TOUGHCASE™**

Малкият куфар ToughCase™ има прозрачен капак за по-лесна идентификация и включва нови „twist up“ фиксатори за лесно взимане на крайника. Използвайте заключващата система, за да свържете малките куфари, заедно и сигурно върху средно големият куфар ToughCase™.

**СРЕДЕН ПО ГОЛЕМИНА КУФАР TOUGHCASE™**

Новият среден по големина куфар Toughcase™ съхранява малките кутии за съхранение на крайници и аксесоарите, поддържайки всичко, от което се нуждаете и на едно място. Подредете заедно за лесно съхранение и преносимост. Подредете заедно за лесно съхранение и преносимост.

**НОВО****TSTAK™ CADDY DT70716-QZ**

Напълно съвместима със системата TSTAK™, касетата има вградена дръжка за носене и гнезда за съхранение на до 4 малки кутии и 5 малки комплекта ToughCase™.

* 57mm PH2 FlexTorq крайник спрямо 50mm стандартен бит PH2

DEWALT



12V

12V XR инструменти и батерии са **НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ** със **СЪЩЕСТВУВАЩАТА** гама от **ИНСТРУМЕНТИ DEWALT 10,8V** батерии и зарядни устройства.

XR

10.8V XR

12V XR



ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX
Телефон: 01753 567055
ФАКС: 01753 572112

www.DEWALT.com

Цветовата система с жълто и черно се използва в електрическите инструменти и аксесоари на DeWALT като запазена марка. DeWALT си запазва правото да прави всякакви промени в офератата и др. промени по всяко време и без предупреждение. Предложенията са валидни до изчерпване на количествата.

▲ ЗА ДА ВИДИТЕ ДАННИТЕ ЗА ШУМ И ВИБРАЦИЯ
МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Бъдете първи в получаването на новини и специални оферти от DeWALT. Регистрирайте се на MyDeWALT, за да получавате новини и оферти по e-mail Просто отидете на www.DEWALT.com/MyDEWALT

Вашият дилър на DeWALT:

РЕГИСТРИРАЙ НА

MY DEWALT