НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРЕДСТАВЯНЕ 1/2018

РЪЧНА КОЛИЧКА С БАТЕРИИ DCU180

- **Два възможности за транспорт: с олекотен решетъчен багажник и леген за насипни материали**
- **Кутията за батерии поема две превключваеми батерии**
- **60 минути непрекъсната работа без товар с батерия 6,0 Ah**

Ниво на звуково налягане: 70 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s², без товар

АКСЕСОАРИ продават се отделно

199008-0 288,00 лв.
Леген за насипни материали
Удобна за пясък, чакъл, насипни материали и др.

199009-8 414,00 лв.
Олекотен решетъчен багажник
Удобен за дълги и големи товари благодарение на сваляемите странични тръби.

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DCU180Z	-	-	-	2280,00 лв.

Регулируема ширина
Регулиране на ширината на стъпване на задните колела от 480 до 760 mm.



Възможност за смяна на задните колела със стойки

LED светлини
Осветете напред. Превключвател, монтиран на кутията за батериите.



Напрежение на батерията	18 V
Максимална товароносимост	130 kg
Максимален ъгъл на катерене	12°
Скорост на движение (1./2./Задна)	3,5/1,5/1,0 km/h
Размери (L x W x H) с леген	1310 x 790 x 900 mm
Размери (L x W x H) с багажник	1560 x 1060 x 900 mm
Тегло (EPTA)*	32,5 kg

*Тегло с батерия BL1860B

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ DTW180

- **Макс. затягащ момент 180 Nm**
- **Компактен и лек**

АКСЕСОАРИ продават се отделно

P-05963
Държач за накрайници 3/8" към 1/4"

837670-0
Макрас тип 2 вътрешна тава

Ниво на звуково налягане: 89 dB (A)
Ниво на звукова мощност: 100 dB (A)
Ниво на вибрации: 9 m/s²
Ударно затягане

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DTW180Z	-	-	-	408,00 лв.

Режим на автоматично спиране при развиване
Спира в рамките на 0,2 s, след като болтът/гайката се разхлаби достатъчно.

Две работни LED лампи
С предварително включване и отложено изключване.

Приложения
Идеален за работа в тесни пространства и над глава.

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход (степен 1./2.)	0 - 2400/1300 min^{-1}
Удари в минута (степен 1./2.)	0 - 3600/2000 min^{-1}
Захват	3/8"
Макс. затягащ момент	180 Nm
Размери (Д x Ш x В)	144 x 79 x 235 mm
Тегло (EPTA)*	1,5 kg

*Тегло с батерия BL1860B

АКУМУЛАТОРНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА НОЖОВКА DJR188

- **Компактна и лека**
- **Оборудвана с безчетков двигател**

КОМПАКТЕН РАЗМЕР

Изключително компактен размер благодарение на вертикално разположения безчетков двигател

* В сравнение с предходния модел.

Ниво на звуково налягане: 83 dB (A)
Ниво на звукова мощност: 94 dB (A)
Ниво на вибрации: 15,5 m/s²
Рязане на плоскости

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DJR188Z	-	-	-	456,00 лв.

Напрежение на батерията	18 V
Дължина на хода	20 mm
Ходове в минута	0 - 3,000 min^{-1}
Капацитет за рязане (дърво/стомана, Ø)	255/130 mm
Размери (Д x Ш x В)	316 x 81 x 220 mm
Тегло (EPTA)*	2,9 kg

*Тегло с батерия BL1860B

Безключов захват за ножа
Позволява лесно поставяне на ножа.

LED работна лампа
С предварително включване и отложено изключване.

Ергономична ръкохватка
Осигурява перфектен захват дори при трудна позиция на рязане.

AWS

Безжична система за автоматичен старт

Включването на електроинструмента автоматично включва прахосмукачката чрез Bluetooth® връзка

Акумулаторна прахосмукачка DVC864L

Няма кабел, няма проблем. Нашият новоразработен безжичен модул ви позволява лесно и безопасно да активирате прахосмукачката само чрез акумулаторния електроинструмент.

СЪВМЕСТИМИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен потапящ циркуляр DSP601

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Акумулаторен перфоратор DHR400

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Акумулаторен комбиниран настолен циркуляр DLS111

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Безжичен ъглошлайф DGA412/DGA462/DGA512 DGA414/DGA464/DGA514 DGA418/DGA468/DGA518

Bluetooth™

Системата AWS се свързва с електроинструмента чрез Bluetooth.
Обхват на комуникация: Приблизително 10 m

АКУМУЛАТОРЕН ПОТАПЯЩ ЦИРКУЛЯР DSP601

- **Оборудван със система AWS (безжична система за автоматичен старт)**
- **Безчетковият двигател осигурява мощност, сравнима с тази на модел със захранване от мрежата**

Регулатор за промяна на оборотите

Страничен водач (допълнителна опора)
Страничният водач може да се използва като допълнителна опора, като се монтира с горната страна надолу

Фиксирана позиция за настройка на наклона

Ниво на звуково налягане: 92 dB (A)
Ниво на звукова мощност: 103 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s², рязане на дърво

Рязане без разкъсване
Стопер за дълбочина за предварителни рязове с дълбочина 2 mm за рязане без разкъсване1.



Рязане под наклон -1 - 48°
Позицията на линията на ряза е постоянна независимо от наклона на рязане при рязане с водещата релса.

Рязане в близост до стена
Минималното отстояние от стената е едва 18 mm.

18v + 18v 36v BL MOTOR ADT

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧЕН СТАРТ

Функцията за безжичен старт позволява чиста и удобна работа. Чрез свързване на прахосмукачката към съвместим електроинструмент тя автоматично се включва и изключва в синхрон с електроинструмента.

АКСЕСОАРИ — продават се отделно

194385-5 **Стяга**

165447-6 **Страничен водач**

194368-5
водеща релса – 1400 mm

194367-7
водеща релса – 3000 mm

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DSP601ZJU	-	-	MAK PAC	1257,00 лв.

Напрежение на батерията	18+18 V
Обороти на празен ход	2500 – 6300 min^{-1}
Диаметър на диска	Ø 165 mm
Диаметър на отвора	Ø 20 mm
Макс. капацитет на рязане (0°/45°/48°)	56/40/38 mm
Размери (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 mm
Тегло (EPTA)	5,1 kg

*Тегло с 2 батерии BL1860B

АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА DVC864L

- **Оборудвана със система AWS (безжична система за автоматичен старт)**
- **Съвместима с обикновени найлонови торби**

Ниво на звуково налягане: 70 dB (A) Почистване на килим
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

НЕРА филтър
НЕРА филтър + Предфилтър + Тампон

Сваляема кутия за съхранение
Осигурява място за съхранение на аксесоари и батерии.

Два индикатора за ниво на батерията
Предлагат бърз преглед на нивото на всяка батерия.

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧЕН СТАРТ

Функцията за безжичен старт позволява чиста и удобна работа. Чрез свързване на прахосмукачката към съвместим електроинструмент тя автоматично се включва и изключва в синхрон с електроинструмента.

АКСЕСОАРИ — продават се отделно

197166-6 **НЕРА филтър**

195432-5 **Найлонова торба**

195553-3 **Предфилтър**

195557-5 **Текстилни торби – 5 бр.**

423398-2 **Тампон**

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DVC864LZ	-	-	-	1440,00 лв.

Напрежение на батерията		18+18 V
Смукателна мощност	(Ø28 mm/5 m маркуч)/ (Ø38 mm/2,5 m маркуч)	65/90 W
Макс. въздушен дебит	(Ø28 mm/5 m маркуч)/ (Ø38 mm/2,5 m маркуч)	1,3/2,1 m³/min
Прахов клас		L
Обем на резервоара (сухо)		8 L
Макс. ниво на вакуум		9,8 kPa
Продължителност на работа*		40 min
Размери (Д x Ш x В)		366 x 334 x 368 mm
Тегло (EPTA)**		8,4 kg

*С батерия BL1850 **Тегло с 2 батерии BL1860B

АКУМУЛАТОРНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ДВИГАТЕЛНА ГЛАВА DUX60

- **Оборудвана с мощен безчетков DC двигател.**
- **Технология AFT (технология с активна обратна връзка)**
- **8 различни приставки**

Ниво на звуково налягане / Ниво на звукова мощност / Ниво на вибрации:

198942-1	90,5 dB (A)	104,8 dB (A)	5,5/6,4 m/s²	**197743-4**	87,8 dB (A)	102,3 (A)	4,6/7,4 m/s²
196753-8	89,5 dB (A)	99,7 dB (A)	3,5/8,6 m/s²	**198062-1**	88,7 dB (A)	101,3 (A)	5,7/8,4 m/s²
196103-7	92,6 dB (A)	104,7 (A)	3,8/6,5 m/s²	**199183-2**	93,7 dB (A)	99,7 (A)	4,4/5,0 m/s²
196257-0	90,7 dB (A)	102,1 (A)	5,8/8,0 m/s²	**196032-4**	93,0 dB (A)	104,5 (A)	4,2/9,4 m/s²

Прът в две части
Позволява ви лесно да сменяте приставките.

Функция за автоматично изключване
Авт. изключва електроинструмента след 1 минута бездействие.

Технология AFT
Спира двигателя незабавно, ако датчикът установи драстично намаляване на оборотите. При възникване на откат спирачката автоматично ще се задейства (коса с корда, пръстов верижен трион).



АКСЕСОАРИ — продават се отделно

198942-1 (EM404MP) 82,00 €
Приставка за коса с корда

195650-5 (EM400MP) 88,00 €
Приставка за коса с корда

196753-8 (EE400MP) 132,00 €
Приставка за оформяне на тревни площи

196103-7 (EY401MP) 195,00 €
Приставка за пръстов верижен трион

199183-2 (KR400MP) 238,00 €
Приставка за култиватор

198062-1 (EN420MP) 231,00 €
Многофункционална приставка за рязане на храсти

197743-4 (EN410MP) 133,00 €
Приставка за рязане на храсти

196257-0 (EN401MP) 244,00 €
Приставка за рязане на храсти

196032-4 (LE400MP) 72,00 €
Удължител за пръта

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DUX60Z	-	-	-	672,00 лв.

Напрежение на батерията	18 + 18 V
Обороти на празен ход (степен 1.)	0 - 5700 min^{-1}
Обороти на празен ход (степен 2.)	0 - 8200 min^{-1}
Обороти на празен ход (степен 3.)	0 - 9700 min^{-1}
Размери (Д x Ш x В)	1,011 x 225 x 216 mm
Тегло (EPTA)*	4,7 kg

* Тегло с 2 батерии BL1860B и ремък за рамо

АКУМУЛАТОРНИ ЪГЛОВИ БОРМАШИНИ DA332D/DA333D

- **До 35% по-бързо пробиване в сравнение с предходните модели**
- **Компактна конструкция, идеална за работа на труднодостъпни места**

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ



Ниво на звуково налягане: DA332D: 70 dB (A) Празен ход
Ниво на вибрации: DA332D: 2,5 m/s² Пробиване в метал
Ниво на звуково налягане: DA333D: 70 dB (A) Празен ход
Ниво на вибрации: DA333D:3,0 m/s² Пробиване в метал

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DA332DZ	-	-	-	300,00 лв.
DA333DZ	-	-	-	240,00 лв.

LED работна лампа
С предварително включване и отложено изключване.

Голям пусков превключвател
Леснодостъпен във всяка работна позиция.

Място за съхранение на ключ
За лесна смяна на свредла.
Само за DA332D

Модел	DA332D	DA333D
Напрежение на батерията	10,8 V	10,8 V
Обороти на празен ход	0 - 1100 min^{-1}	0 - 1100 min^{-1}
Захват на патронника	1,5 - 10 mm	0,8 - 10 mm
Работен капацитет (стомана / дърво)	10/12 mm	10/12 mm
Размери (Д x Ш x В)	332 x 68 x 86 mm	332 x 68 x 95 mm
Тегло (EPTA)*	1,3 kg	1,4 kg

*Тегло с батерия BL1040B

ЦИРКУЛЯР HS7611

- **Двигател с мощност 1600 W осигурява висока производителност**
- **Съвместим с водеща релса чрез адаптер за водеща релса (опция)**

АКСЕСОАРИ продават се отделно

197005-0
Адаптер за водеща релса

Ниво на звуково налягане: 95 dB (A) Рязане на ПДЧ
Ниво на звукова мощност: 106 dB (A) Рязане на ПДЧ
Ниво на вибрации: 2,5 m/s² Рязане на дърво

Модел	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
HS7611	450,00 лв.

Плоска конструкция на корпуса на двигателя
Увеличава стабилността при смяна на диска.

Лост за настройване на ъгъла
0°/15°/30°/45°

Макс. дълбочина на рязане 65 mm
С циркулярен диск 190 mm

Консумирана мощност	1,600 W
Обороти на празен ход	5,500 min^{-1}
Размер на диска Ø*	185/190 mm
Отвор на диска	30 mm
Макс. капацитет за рязане (0°/45°)	65/45 mm
Размери (Д x Ш x В)	311 x 240 x 261 mm
Тегло (EPTA)**	3,9 kg

*Доставя се с циркулярен диск 190 mm ** Тегло с щуцер за прах

БЕЗПРАХОВА ОТРЕЗНА МАШИНА 4100KB

- **Двигател с мощност 1400 W осигурява скорост от 12 200 min^{-1}**
- **Оборудвана с прахоулавящ кожух за удобна работа и по-малко почистване**

АКСЕСОАРИ **продават се отделно**

194368-5
водеща релса – 1400 mm

194367-7
Водеща релса – 3000 mm

198673-2
Адаптер за водеща релса

Ниво на звуково налягане: 96 dB (A)
Ниво на звукова мощност: 107 dB (A)
Ниво на вибрации: 6 m/s² Рязане на бетон

Модел	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
4100KB	306,00 лв.

Въртящ се на 360° изход за прах
Увеличава маневреността на електроинструмента.

Шестостенен ключ
Позволява бърза смяна на диска.

Макс. капацитет за рязане
40 mm

Консумирана мощност	1,400 W
Обороти на празен ход	12,200 min^{-1}
Размер на диска Ø	125 mm
Отвор на диска	20 mm
Макс. капацитет за рязане (0°)	40 mm
Размери (Д x Ш x В)	231 x 220 x 179 mm
Тегло (EPTA)	3,0 kg

ВОДОСТРУЙКИ HW1200/HW1300

- **Функция за самозасмукване**
- **Ниско ниво на шум и ниско тегло**

АКСЕСОАРИ — продават се отделно


197831-7
Ротационна четка за миене

197828-6
Стандартна четка за миене

197842-2
Пистолет със спусък

197870-7
3-степенно удължение за дюза


197876-5
Vario-Power спрей-дюза

197867-6
Връзка против усукване


197824-4
Циклонова дюза

197883-8
Връзка за бърза смяна

197822-8
Спрей-дюза

197853-7
Връзка за аксесоари

197886-2
Дюза за пяна

197881-2
Връзка за градински маркуч

197864-2
Четка против пръски

197879-9
Почистващ инструмент

Комплект за почистване на тръби
197837-5 - **10 m**
197840-6 - **15 m**

Маркуч за високо налягане
197845-6 - **5 m**
197847-2 - **8 m**
197850-3 - **10 m**


197873-1
Смукателен маркуч

Ниво на звуково налягане: HW1200: 72 dB (A), HW1300: 76 dB (A)
Ниво на вибрации: HW1200: 4,11 m/s², HW1300 4,86 m/s²

*Само за HW1300

Модел	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
HW1200	599,00 лв.
HW1300	659,00 лв.

Избор на налягане
Само за HW1300.

Комплект дюза за пяна
Лесно се прикрепя към пистолета.

Функция за самозасмукване
С помощта на смукателния маркуч (продава се отделно) можете да подавате вода от кофа.

Модел	HW1200	HW1300
Консумирана мощност	1800 W	1800 W
Макс. налягане	120 bar	130 bar
Макс. воден дебит	420 l/h	450 l/h
Макс. температура на водата	40 °C	40 °C
Размери (Д x Ш x В)	292 x 358 x 830 mm	292 x 358 x 830 mm
Тегло (EPTA)*	11,0 kg	12,7 kg

* Тегло с маркуч и пистолет със спусък

АКУМУЛАТОРЕН LED ФЕНЕР DEAML105

- **Регулируем рефлектор осигурява ясно и равномерно осветяване**
- **Висока яркост от един светодиод**

Компактна алуминиева глава на фенера

До 14 часа
Непрекъснато осветяване с едно зареждане на батерията BL1840

Халка за ремък
Може да се постави ремък за рамо

АКСЕСОАРИ доставени с продукта

Ремък с кука
Може да се прикачи горе или долу в зависимост от употребата.

Въртяща се глава на фенера 12 позиции

Регулируем рефлектор
Управлява ъгъла на насоченост на светлината, за да осигури концентриран лъч светлина с равномерна висока яркост.

Прикрепяне чрез магнит
Позволява прикрепяне на фенера към метални повърхности (за да не се държи в ръка). GM00001683

АКСЕСОАРИ продават се отделно

Модел	Батерия	Зарядно устройство	Куфар	Препоръчителни цени на дребно с ДДС
DEAML105	-	-	-	174,00 лв.

Напрежение на батерията	10,8 V
Продължителност на работа*	14 h
Размери (Д x Ш x В)*	268 x 66 x 93 mm
Тегло (EPTA)*	0,7 kg

*С батерия BL1040B

МАКРАС КУТИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Съвместима със системата от куфари МАКРАС
- Множество малки отделения за съхранение на малки части

Код	Размери	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
P-84137	396 x 296 x 165 mm	227,70 лв.

МАКРАС АДАПТЕР ЗА ПРАХОСМУКАЧКИ

- Позволява монтиране на куфар МАКРАС върху следните прахосмукачки: VC3211H/M, VC2211M и VC3210L

Код		Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
198599-8	Адаптер за монтиране на МАКРАС	1	117,30 лв.

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ 1/2" ЗА ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЕРТ

- Комплектът включва:
  - 9x 1/2” вложки с дължина 38 mm: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 и 24 mm
  - 3x 1/2” вложки с дължина 150 mm: 17, 19 и 21 mm

1/2 DRIVE

Код	Описание	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
P-90576	Комплект 12 вложки 1/2” за пневматичен гайковерт	172,50 лв.

ПРАХОУЛАВЯЩ КОЖУХ ЗА РЕЖЕЩ ДИСК

- За ъглошлайфи 230 mm

Код		Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
198440-5	Прахоулавящ кожух за режещ диск 230 mm	1	276,00 лв.

МАГНИТНИ ГАЙКОНАВИВАЧИ

- Отличен аксесоар за различни видове работа. Магнитният гайконавивач се използва за завинтване на винтове с шестостенна глава, чрез които обикновено се закрепват интериорни материали към тавани, стени и др. Магнитът привлича винта с шестостенна глава стабилно и го предпазва от падане при работа на високо място или с една ръка.

Код	Дължина	Размери	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57554	50 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm	1/4 "	4/1	10,80 лв.

МАГНИТНИ ДЪРЖАЧИ ЗА НАКРАЙНИЦИ

- Дългият тип държачи за накрайници завинтват на труднодостъпни места, като например във високи и тесни пространства

Код	Дължина	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57766	300 mm	1/4”	1	15,10 лв.
B-57750	150 mm	1/4"	1	10,80 лв.

УДЪЛЖИТЕЛ ЗА УДАРНИ ГАЙКОВЕРТИ С ЧЕТИРИСТЕНЕН ЗАХВАТ 1/2"

- Позволява затягане на болтове и гайки, където дори дълбоката вложка не може да достигне



Код	Дължина	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-55706	250 mm	1/2"	1	20,20 лв.
B-55712	150 mm	1/2"	1	15,10 лв.
B-55728	75 mm	1/2"	1	10,80 лв.

Захватът със сачма и пружина позволява лесно поставяне и сваляне на вложката



Удължителят се доставя с щифт и О-пръстен.

Как да монтирате удължителя към ударния гайковерт

1. Подравнете отворите и вкарайте удължителя
2. Поставете щифта в отвора на удължителя
3. Поставете О-пръстена в канала и фиксирайте щифта

АДАПТЕРИ ЗА ВЛОЖКИ С ЧЕТИРИСТЕНЕН ЗАХВАТ

- Идеални за ударни винтоверти
- Подходящи за труднодостъпни високи и тесни пространства
- Захватът със сачма и пружина позволява лесно поставяне и сваляне на вложката

Захват със сачма за лесно поставяне/сваляне



Код	Дължина	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57738	150 mm	1/4 "→ 3/8"	1	15,80 лв.
B-57744	150 mm	1/4 “→ 1/2"	1	20,70 лв.

РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ

- Тънък средно твърд високопроизводителен режещ диск, ниско натоварване на двигателя, ниско отнемане на материал, енергоспестяващ режещ диск, изключително висок капацитет на рязане и оптимален живот на електроинструмента.

Код	Описание	Размер на зърната	Диаметър	Диаметър на отвора	Дебелина	Тип	Подходящ за	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-45755	Режещ диск	A36S	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	Плосък	Метал / неръждаема стомана	1	2,30 лв.
B-46931	Режещ диск	A36S	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	Плосък	Метал / неръждаема стомана	1	2,60 лв.
B-60458	Тънък режещ диск	A36S	180 mm	22,23 mm	1,8 mm	Плосък	Метал / неръждаема стомана	1	3,70 лв.
B-60464	Тънък режещ диск	A36S	230 mm	22,23 mm	2,0 mm	Плосък	Метал / неръждаема стомана	1	6,00 лв.

SDS-PLUS АКСЕСОАРИ

- Идеални за акумулаторен перфоратор HR166D/ DHR171

Код	Диаметър	Дължина	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57401	3 mm	90 mm	1	5,20 лв.
B-57417	3,5 mm	100 mm	1	5,20 лв.
B-57423	4 mm	105 mm	1	5,50 лв.
B-57439	4,5 mm	110 mm	1	6,00 лв.
B-57445	5 mm	123 mm	1	6,90 лв.
B-57451	5,5 mm	123 mm	1	7,80 лв.
B-57467	6 mm	123 mm	1	8,10 лв.
B-57473	6,5 mm	131 mm	1	8,60 лв.

Код	Диаметър	Дължина	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57489	4 mm	105 mm	1	
B-57495	5 mm	116 mm	1	
B-57504	6 mm	123 mm	1	
B-57510	8 mm	147 mm	1	
B-57526	10 mm	163 mm	1	

Код	Описание	Размер	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57532	комплект от 5 части за дърво и метал	**Свредло с центриращ връх:** Ø 4 X 105 mm Ø 5 X 116 mm Ø 6 X 123 mm **Свредло HSS-TiN:** Ø 3 X 90 mm Ø 4 X 105 mm	1	23,00 лв.

Код	Описание	Размер	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-59075	Комплект от 3 свредла Nemesis	Ø 6, 8, 10 X 160 mm	1	36,80 лв.

Код	Описание	Дължина	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57548	Държач за накрайници с втулка	80 mm	1	10,80 лв.

НАКРАЙНИЦИ ЗА ВИНТОВЕ – ДЪЛЪГ ТИП

- Завинтване на труднодостъпни места, като например високи и тесни пространства
- Накрайниците са проектирани с гладко и кръгло тяло за по-малко нараняване на материалите

Код	Тип	Дължина	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57772	PH1	90 mm	1/4"	1	3,20 лв.
B-57788	PH2	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-57794	PH3	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59879	PZ1	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59885	PZ2	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59891	PZ3	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59900	T15	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59916	T20	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59922	T25	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-59938	T30	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-57803	SQ1	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-57819	SQ2	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.
B-57825	SQ3	90 mm	1/4”	1	3,20 лв.

Код	Тип	Дължина	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57831	PH1	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-57847	PH2	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-57853	PH3	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59944	PZ1	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59950	PZ2	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59966	PZ3	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59972	T15	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59988	T20	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-59994	T25	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-60006	T30	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-57869	SQ1	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-57875	SQ2	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.
B-57881	SQ3	150 mm	1/4”	1	5,20 лв.

СВРЕДЛА ЗА ПРОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

- Може да се използват с акумулаторен ударен гайковерт (DTW1001)
- Висока работна ефективност
- Намалена умора на ръката
- Текущата гама свредла за земя включва ⌀ 20, 25, 30 и 35 mm

TCT връх

Намалява износването на върха и удължава живота на свредлото.

Код	Описание	Размер	Опашка	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-57576	Комплект свредло за пробиване на земя	Ø 40 x 600 mm	3/4"	1	915,80 лв.
B-57582	Свредло за пробиване на земя	Ø 40 x 600 mm	3/4"	1	820,80 лв.

НОЖ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА НОЖОВКА

- Нож за електрическа ножовка с японски зъби за гладко и фино рязане на меко и/или твърдо дърво

Ножът с японски зъби е конструиран със зъби с остър преден ръб, заден ръб и горен ръб.

Код	Материал на ножа	Дължина	Височина на ножа	Дебелина	TPI	Подходящ за	Опаковка	Препоръчителна цена на дребно с ДДС
B-56580	HCS	190 mm	18 mm	0,6 mm	8,5	Клони, дървен материал	1	21,60 лв.
B-56596	HCS	190 mm	18 mm	0,6 mm	15	Бамбук, дървен материал, PVC	1	21,60 лв.

Макита България ЕООД
София 1186, Околовръстен път No 373
Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550
Имейл: office@makita.bg

www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.