

# HONDA

## ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ

### Самоходна бензинова косачка HRG 466 SKEP



Базов модел на самоходна косачка HONDA. Една скорост, 46 см. ширина на косене, мулчираща система, съчетани с всички предимства на косачките HONDA от серията HRG - отлично съотношение между цена и качество.



890.<sup>00</sup>

### Самоходна бензинова косачка HRG 536 VKEH



SMART DRIVE® - Патент на HONDA, който ви предоставя оптимален контрол, позволявайки Ви плавно да регулирате скоростта на косене за по-добра прецизност около дървета, ръбове, стени и растения. Това също означава край на следите от приплъзване върху Вашата градина при маневриране. При това за удобство можете да фиксирате лоста в 5 различни позиции.



1390.<sup>00</sup>

Модел	HRG466 SK
Ширина на косене	46 cm
Модел на двигателя	GCV160
Мощност	2.7 kW/ 2 800 min <sup>-1</sup>
Тип трансмисия	1 скорост
Корпус	Стомана
Мулчираща система	Да
Височина на косене	20-74 mm
Регулиране на височината	6 степени
Капацитет на коша	55 l
Размери	1470x497x980 mm
Тегло	33.2 kg

Модел	HRG536 VK
Ширина на косене	53 cm
Модел на двигателя	GCV160
Мощност	2.7 kW/ 2 850 min <sup>-1</sup>
Тип трансмисия	SMART Drive
Корпус	Стомана
Мулчираща система	Да
Височина на косене	28-102 mm
Регулиране на височината	6 степени
Капацитет на коша	61 l
Размери	1637x858x970 mm
Тегло	37 kg

## Бензинови косачки HONDA Серия HRG



**HONDA ДВИГАТЕЛ**  
Благодарение на двигателите Honda нашите косачки предлагат: супер лесен старт, автоматичен смукач, мощен 4-тактов двигател с ниски вредни емисии и 30% по-ниски нива на шум.



**СТОМАНАН КОСИЛЕН АПАРАТ**  
Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на антикорозионно покритие. Косилният апарат е прахов боятисан чрез екологичен процес.



**ЛАГЕРИ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА**  
Усилието, което прилагате при косене около препятствия е минимално.



**СПЕЦИАЛЕН КОШ**  
Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва от натрупване на прах.



**СПЕЦИАЛЕН МАТЕРИАЛ НА НОЖА**  
Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет, този нож намалява разходите и предоставя удължено време за работа.



**VERSAMOW™ МУЛЧИРАЩА СИСТЕМА**  
Без смяна на ножовете и без допълнителни приспособления можете да събирате трева в коша, да я изхвърляте настрана, да мулчираме или да раздробяваме листа.

# HONDA

## 1" Бензинова водна помпа WX 10



**599.<sup>00</sup>**

Максимален дебит	140 l/min
Диаметър	1"
Общ напор	36 m
Дълбочина на засмукване	8 m
Налягане	3.6 bar
Размер на частиците	5.7 mm
Двигател	GX25, 25 cm <sup>3</sup> , 0.72 kW
Обем на горивния резервоар	0.55 l
Тегло	6.1 kg

\* Налична след 20.04.2019 г.

## 2" Бензинова водна помпа WB 20 XT3

**GX Engine 3 Year Warranty** 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

Максимален дебит	620 l/min
Диаметър	2"
Общ напор	32 m
Дълбочина на засмукване	8 m
Налягане	3.2 bar
Размер на частиците	6 mm
Двигател	GX120, 120 cm <sup>3</sup> , 2.6 kW
Обем на горивния резервоар	2.00 l
Тегло	20 kg



Двигателно  
масло 0.6 l



**719.<sup>00</sup>**

## 3" Бензинова водна помпа WB 30 XT3



Двигателно  
масло 0.6 l

**789.<sup>00</sup>**

**GX Engine 3 Year Warranty** 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

Максимален дебит	1100 l/min
Диаметър	3"
Общ напор	23 m
Дълбочина на засмукване	8 m
Налягане	2.8 bar
Размер на частиците	6 mm
Двигател	GX160, 163 cm <sup>3</sup> , 3.6 kW
Обем на горивния резервоар	3.1 l
Тегло	26 kg



# HONDA

## 2" Бензинова Високонпорна Водна помпа WH 20

 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

Максимален дебит	500 l/min
Диаметър	2"
Общ напор	50 m
Дълбочина на засмукване	8 m
Налягане	5 bar
Размер на частиците	3 mm
Двигател	GX160, 163 cm <sup>3</sup> , 3.1 kW
Обем на горивния резервоар	3.6 l
Тегло	27 kg



**990.<sup>00</sup>**

## Мотофреза FG 320 DE

Двигател	HONDA GP 160
Обем	163 cm <sup>3</sup>
Мощност /min <sup>-1</sup>	3.6 Kw, 5 k.c.
Скорости напред	1
Скорост назад	1
Макс. работна ширина	850 mm
Макс. работна дълбочина	325 mm
Размери L x W x H	1580 x 600 x 1060 mm
Тегло	57 kg



Двигателно  
масло 0.6 l

**1190.<sup>00</sup>**

\* Налична след 10.04.2019 г.

## Бензинов двигател HONDA GP160 QH-B1-5S

Тип двигател	4-тактов, еднocyлиндров
Вал хоризонтален	19.05 mm, шпонка
Обем	160 cm <sup>3</sup>
Компресия	8.5 : 1
Охлаждане	въздушно
Максимална мощност	4.8 k.c.
Обем горивен резервоар	3.1 l
Обем двигателно масло	0.6 l
Размери Д x Ш x В	314 x 363 x 335 mm
Тегло	15.1 kg



**399.<sup>00</sup>**

\* Подходящ за мотофрези

Валидност на промоцията: 01.04 - 31.05 2019 г или до изчерпване на наличностите.

Всички цени са в лева с ДДС

# HONDA

## Моно / трифазен бензинов генератор ECT 7000

Генераторите от серията ЕС са предпочитани от специалистите, благодарение на своята издръжливост и минимални изисквания за поддръжка. Легендарният лесно стартирач 4-тактов GX двигател е снабден с датчик за нивото на маслото и е с 3 годишна гаранция. Двигателят и алтернаторът са монтирани посредством гумени тампони върху рамката за по-ниски вибрации.



**2490.00**

**3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ**

Макс. мощност	4000/ 7000 VA
Номинална мощност	3600/ 6500 VA
Напрежение	230/ 400 V
Двигател	GX390, 390 cm <sup>3</sup>
Обем на резервоара	6.2 l
Работа с едно зареждане	2 ч. 15 мин
Тегло	77 kg

## Бензинов храсторез UMK 435 UEET



Корга  
WX Ø 2.7 mm x 12 m

**890.00**

Двигател 4 тактов	GX35, 35 cm <sup>3</sup> 1.0 kW/ 7 000 min <sup>-1</sup>
Обем на резервоара	0.63 l
Окомплектовка	Корга, 3 зъб нож, Двоен самар
Тегло	7.53 kg

## 4 тактови бензинови храсторези

Оборудвани с двата модела 4-тактови минидвигателя на Хонда GX25 и GX35 – най-леки и компактни в своя клас. Тези двигатели са невероятно надеждни и издръжливи, благодарение на чужунените бутала, лагери и подсилен колянов вал.

### Предимства

- Лесно запалване
- Ниски нива на шум, вибрации и вредни емисии
- Нисък разход на гориво и масло
- Възможност за работа при 360°



## Корги за храсторези HONDA



Кат. №	Артикул	Дължина	Цена с ДДС
72511VF9W15WX	Корга многостенна WX Ø 2.4 mm	15 m	7.32 лв.
72511VF9090WX	Корга многостенна WX Ø 2.4 mm	90 m	25.09 лв.
72511VF9W12WX	Корга многостенна WX Ø 2.7 mm	12 m	7.32 лв.
72511VF9070WX	Корга многостенна WX Ø 2.7 mm	70 m	25.09 лв.
72511VF9030WX	Корга многостенна WX Ø 3.0 mm	30 m	16.72 лв.
72511VF9060WX	Корга многостенна WX Ø 3.0 mm	60 m	25.09 лв.

### ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕМИУМ МОТОР ООД

1797 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев" 34  
тел.: 02 423 58 79; мобилен: 088 763 52 23  
e-mail: office@hondamotor.bg  
[www.hondamotor.bg](http://www.hondamotor.bg)

### ДИЛЪР: