

# Makita®

**ПРОМОЦІЯ СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ 2018**





### Акумулаторен винтоверт

**DDF458RFJ**

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0 - 400 min-1
Об. на пр. ход / високи	0 - 2 000 min-1
Патронник	1,5 - 13 mm
Макс. ø - стомана	13 mm
Макс. ø - дърво	76 mm
Макс. въртящ момент/твърд	91 Nm
Размери (Д x Ш x В)	225 x 79 x 259 mm
Тегло (ЕРТА)	2,3 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**660** \*  
лв.  
Редовна цена 899 лв.

### Акумулаторен винтоверт DDF481RFE

**BL**  
MOTOR

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	3 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0 - 550 min-1
Об. на пр. ход / високи	0 - 2 100 min-1
Патронник	1,5 - 13 mm
Макс. ø - стомана	13 mm
Макс. ø - дърво	76 mm
Макс. въртящ момент	115 Nm
Размери (Д x Ш x В)	205 x 79 x 249 mm
Тегло (ЕРТА)	2,6 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**876** \*  
лв.  
Редовна цена 1109 лв.

### Акумулаторен ударен винтоверт

**DHP482RFE**

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0 - 600 min-1
Об. на пр. ход / високи	0 - 1.900 min-1
Удари в минута / ниски	0 - 9.000 min-1
Удари в минута / високи	0 - 28.500 min-1
Патронник	1,5 - 13 mm
Макс. ø - стомана	13 mm
Макс. ø - дърво	38 mm
Макс. въртящ момент	62 Nm
Размери (Д x Ш x В)	198 x 79 x 249 mm
Тегло (ЕРТА)	1,8 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**549** \*  
лв.  
Редовна цена 852 лв.

### Акумулаторен перфоратор SDS-MAX 18 + 18 V

**BL**  
MOTOR

Напрежение	18 + 18 V
Капацитет на батерията	5,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	250 - 500 min-1
Удари в минута	1.450 - 2.900 min-1
Макс. ø - бетон	40 mm
Тип на захвата	SDS - Max
Енергия на удара	8,0 J
Размери (Д x Ш x В)	473 x 120 x 285 mm
Тегло (ЕРТА)	8,1 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**2160** \*  
лв.  
Редовна цена 2820 лв.

### Акумулаторна помпа за климатици (само машина) + акумулаторен ъглошлайф DGA504 + 4 бр. батерии 3 Ah + двойно зарядно + куфар

**ПРОМО ЦЕНА**  
**1380** \*  
лв.  
Редовна цена 1889 лв.

**DVP180Z + 198830-2**

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	3 840 min-1
Маслен резервоар	0,115 l
Макс. дебит	50 l/min
Размери (Д x Ш x В)	265 x 93 x 175 mm
Тегло (ЕРТА)	3,5 kg



### Акумулаторен перфоратор (само машина)

**DHR165Z**

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 1 600 min-1
Макс. ø - стомана	13 mm
Макс. ø - дърво	24 mm
Макс. ø - бетон	16 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Енергия на удара	1,3 J
Размери (Д x Ш x В)	297 x 79 x 253 mm
Тегло (ЕПТА)	2,5 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**330** лв.\*

Редовна цена 399 лв.

### Акумулаторен ударен винтоверт (само машина)

**DTD153Z**

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 3 400 min-1
Удари в минута	0 - 3 600 min-1
Мах въртящ момент	170 Nm
Стандартни болтове	M5 - M16
Размери (Д x Ш x В)	126 x 79 x 238 mm
Тегло (ЕПТА)	1,3 kg

**BL**  
**MOTOR**



**ПРОМО ЦЕНА**  
**288** лв.\*

Редовна цена 400 лв.

### Акумулаторен прободен трион (само машина)

**DJV182Z**

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Ход на ножа	26 mm
Обороти на празен ход	800-3500 min <sup>-1</sup>
Макс. дълбочина на рязане (дърво)	135 mm
Макс. дълбочина на рязане (метал)	10 mm
Размери (Д x Ш x В)	298 x 77 x 189 mm
Тегло (ЕПТА)	2,7 kg



**BL**  
**MOTOR**

**ПРОМО ЦЕНА**  
**522** лв.\*

Редовна цена 599 лв.

### Акумулаторен потапящ циркуляр DSP601ZJU

Напрежение	18 + 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	2 500 - 6 300 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	165 mm
Размер на втр.отвор	20 mm
Дълбочина на рязане 45°	40 mm
Дълбочина на рязане 48°	38 mm
Дълбочина на рязане 0°	56 mm
Размери (Д x Ш x В)	346 x 241 x 272 mm
Тегло (ЕПТА)	5,1 kg

**BL**  
**MOTOR**




**ПРОМО ЦЕНА**  
**1044** лв.\*

Редовна цена 1257 лв.

### Акумулаторна прахосмукачка (само машина)

**DCL180Z**

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Мощност на засмукване	3,6 kPa
Обем на резервоара	0,65 l
Макс. дебит	1,3 m <sup>3</sup> /min
Размери (Д x Ш x В)	999 x 114 x 152 mm
Тегло (ЕПТА)	1,2 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**102** лв.\*

Редовна цена 138 лв.

### Акумулаторна прахосмукачка (само машина)

**DVC864LZ**

Напрежение	18 + 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обем на торбата за прах	8 l
Мощност на засмукване	9,8 kPa
Макс. дебит	1,3 / 2,1 m <sup>3</sup> /min
Размери (Д x Ш x В)	366 x 334 x 368 mm
Тегло (ЕПТА)	8,4 kg

**BL**  
**MOTOR**



**ПРОМО ЦЕНА**  
**999** лв.\*

Редовна цена 1440 лв.

### К-кт батерии + бързозарядно у-во

**197952-5**



Бързозарядно у-во	14,4 - 18 V
Батерия	2 бр. X 18 V/3 Ah
Куфар	

**ПРОМО ЦЕНА**  
**420** лв.\*

Редовна цена 529 лв.

### К-кт батерии + двойно бързозарядно у-во

**197629-2**



Двойно бързозарядно у-во	14,4 - 18 V
Батерия	2 бр. X 18 V/5 Ah
Куфар	

**ПРОМО ЦЕНА**  
**618** лв.\*

Редовна цена 780 лв.

Акумулаторен ъглошлайф (само машина) 18 + 18 V + акумулаторен ъглошлайф DGA504 + 4 бр. батерии 3 Ah + двойно зарядно + куфар

ПРОМО ЦЕНА  
**1350\*** ЛВ.  
Редовна цена 1840 лв.

**BL**  
MOTOR

DGA900ZK + 198830-2

Напрежение	18 + 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	6 000 min <sup>-1</sup>
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	230 mm
Размери (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 mm
Тегло (ЕРТА)	6,2 kg



Акумулаторен циркуляр (само машина) 18 + 18 V + акумулаторен ъглошлайф DGA504 + 4 бр. батерии 3 Ah + двойно зарядно + куфар

ПРОМО ЦЕНА  
**1260\*** ЛВ.  
Редовна цена 1539 лв.

**BL**  
MOTOR

DHS710Z + 198830-2

Напрежение	18 + 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	4 800 min <sup>-1</sup>
Размер на вътр.отвор	20 / 30 mm
Диаметър на диска Ø	190 mm
Дълбочина на рязане 45°	49 mm
Дълбочина на рязане 50°	44 mm
Дълбочина на рязане 0°	68,5 mm
Размери (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 mm
Тегло (ЕРТА)	6,2 kg



Акумулаторна ножовка (само машина) + акумулаторен ъглошлайф DGA504 + 4 бр. батерии 3 Ah + двойно зарядно + куфар

ПРОМО ЦЕНА  
**1020\*** ЛВ.  
Редовна цена 1396 лв.

**BL**  
MOTOR

DJR188Z + 198830-2

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Ход на ножа	20 mm
Макс. дълбочина рязане(дърво)	255 mm
Рязане на тръби при 90°	130 mm
Размери (Д x Ш x В)	316 x 81 x 220
Тегло (ЕРТА)	2,9 kg



К-т Акумулаторен Винтоверт + Акумулаторен Ударен Винтоверт

**CXT**  
Compact eXtreme Technology

ПРОМО ЦЕНА  
**384\*** ЛВ.  
Редовна цена 540 лв.

CLX201X

Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	1.5 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 2 600 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 3 500 min <sup>-1</sup>
Размер на винтовете	M4 - M8
Стандартни болтове	M5 - M12
Размер на захвата	1/4 "
Въртящ момент - висок	110 Nm
Размери (Д x Ш x В)	153 x 66 x 204 mm
Тегло (ЕРТА)	1 kg



Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	1.5 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи	0 - 1 700 min <sup>-1</sup>
Патронник	0,8 - 10 mm
Макс. ø - стомана	10 mm
Макс. ø - дърво	21 mm
Макс. въртящ момент	30 Nm
Размери (Д x Ш x В)	189 x 66 x 209 mm
Тегло (ЕРТА)	1,1 kg



Окомплектовка: куфар, 2 x 1.5 Ah + зарядно

Акумулаторен прободен трион  
(само машина)

JV103DZ



ПРОМО ЦЕНА  
**300** \*  
ЛВ.

Редовна цена 438 лв.

Напрежение	10,8 V
Вид на батерията	Li-ion
Ход на ножа	23 mm
Обороти на празен ход	800-3000 min <sup>-1</sup>
Макс. дълбочина на рязане (дърво)	90 mm
Макс. дълбочина на рязане (метал)	10 mm
Размери (Д x Ш x В)	237 x 76 x 206 mm
Тегло (ЕПТА)	2,0 kg

Акумулаторна ъглова бормашина  
(само машина)

DA333DZ



ПРОМО ЦЕНА  
**204** \*  
ЛВ.

Редовна цена 240 лв.

Напрежение	10,8 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
Патронник	0,8 - 10 mm
Макс. $\phi$ - стомана	10 mm
Макс. $\phi$ - дърво	12 mm
Размери (Д x Ш x В)	332 x 68 x 95 mm
Тегло (ЕПТА)	1,4 kg

Перфоратор SDS - PLUS

HR2810



Мощност	780 W
Обороти на празен ход	0 - 1 100 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 4 500 min <sup>-1</sup>
Макс. $\phi$ - стомана	13 mm
Макс. $\phi$ - дърво	32 mm
Макс. $\phi$ - бетон	28 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Макс. $\phi$ в бетон с боркорона	80 mm
Енергия на удара	2,8 J
Размери (Д x Ш x В)	314 x 89 x 225 mm
Тегло (ЕПТА)	3,4 kg

ПРОМО ЦЕНА  
**539** \*  
ЛВ.

Редовна цена 659 лв.

Перфоратор SDS - MAX

HR4013C



Мощност	1 100 W
Обороти на празен ход	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	1 450 - 2 900 min <sup>-1</sup>
Макс. $\phi$ - бетон	40 mm
Тип на захвата	SDS - Max
Макс. $\phi$ в бетон с боркорона	106 mm
Енергия на удара	8,0 J
Размери (Д x Ш x В)	479 x 112 x 263 mm
Тегло (ЕПТА)	6,9 kg

ПРОМО ЦЕНА  
**1440** \*  
ЛВ.

Редовна цена 1699 лв.

Къртач

HM1214C



Мощност	1 510 W
Удари в минута	950 - 1 900 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	SDS - Max
Положения на длетото	12
Енергия на удара	19,9 J
Размери (Д x Ш x В)	700 x 129 x 265 mm
Тегло (ЕПТА)	12,3 kg

ПРОМО ЦЕНА  
**1872** \*  
ЛВ.

Редовна цена 2699 лв.

Къртач

HM1812




Мощност	2 000 W
Удари в минута	870 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	Шестостен
Размер на захвата	28,6 mm
Енергия на удара	72,8 J
Размери (Д x Ш x В)	843 x 210 x 608 mm
Тегло (ЕПТА)	31,3 kg

ПРОМО ЦЕНА  
**3180** \*  
ЛВ.

Редовна цена 4199 лв.

Ъглошлайф

GA9060R



ПРОМО ЦЕНА  
**309** \*  
ЛВ.

Редовна цена 469 лв.

Мощност	2 200 W
Обороти на празен ход	6 600 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	M14
Размер на вътр. отвор	22,23 mm
Диаметър на диска $\phi$	230 mm
Размери (Д x Ш x В)	450 x 250 x 144 mm
Тегло (ЕПТА)	5,6 kg

Праховсмукачка

VC2512L



Мощност	1 000 W
Макс. дебит	216 m <sup>3</sup> /h
Мощност на засмукване	21 kPa
Клас на запрашеност	L
Обем на резервоара	25 l
Размери (Д x Ш x В)	375 x 395 x 530 mm
Тегло (ЕПТА)	8,0 kg

ПРОМО ЦЕНА  
**432** \*  
ЛВ.

Редовна цена 499 лв.

### Ударен гайковерт TW0200



Мощност	380 W
Обороти на празен ход	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
Стандартни болтове	M10 - M16
Високоякостни болтове	M10 - M12
Размер на захвата	1/2 "
Макс. въртящ момент	200 Nm
Размери (Д x Ш x В)	251 x 72 x 220 mm
Тегло (ЕРТА)	2,1 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**504** лв.\*  
Редовна цена 699 лв.

### Ударен гайковерт TW0350



Мощност	400 W
Обороти на празен ход	2 000 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	2 000 min <sup>-1</sup>
Стандартни болтове	M12 - M22
Високоякостни болтове	M12 - M16
Размер на захвата	1/2 "
Макс. въртящ момент	350 Nm
Размери (Д x Ш x В)	283 x 87 x 233 mm
Тегло (ЕРТА)	3,0 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**600** лв.\*  
Редовна цена 839 лв.

### Нагрел JN1601



Мощност	550 W
Макс.размер при 200N/mm (алум.)	2,5 mm
Макс.размер при 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Макс.размер при 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Макс.размер при 800N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Мин. радиус, вътрешен	45 mm
Мин. радиус, външен	50 mm
Обороти на празен ход	2 200 min <sup>-1</sup>
Размери (Д x Ш x В)	261 x 75 x 177 mm
Тегло (ЕРТА)	1,6 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**720** лв.\*  
Редовна цена 999 лв.

### Ножица за ламарина JS1602



Мощност	380 W
Обороти на празен ход	4 000 min <sup>-1</sup>
Минимален радиус	30 mm
Макс.размер при 200N/mm (алум.)	2,5 mm
Макс.размер при 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Макс.размер при 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Макс.размер при 800N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Размери (Д x Ш x В)	255 x 74 x 146 mm
Тегло (ЕРТА)	1,6 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**660** лв.\*  
Редовна цена 849 лв.

### Прав шлайф GD0601



Мощност	400 W
Обороти на празен ход	25 000 min <sup>-1</sup>
Диаметър на цапгата	6 mm
Размери (Д x Ш x В)	359 x 82 x 82 mm
Тегло (ЕРТА)	1,7 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**156** лв.\*  
Редовна цена 199 лв.

### Лентов шлайф 9031



Мощност	550 W
Размери на шкурката	30 x 533 mm
Скорост на шкурката	200 - 1 000 m/min
Размери (Д x Ш x В)	380 x 170 x 90 mm
Тегло (ЕРТА)	2,1 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**600** лв.\*  
Редовна цена 749 лв.

### Ъглова бормашина DA3011F



Мощност	450 W
Обороти на празен ход	0 - 2.400 min <sup>-1</sup>
Патронник	1,5 - 10 mm
Макс. ø - стомана	10 mm
Макс. ø - дърво	25 mm
Размери (Д x Ш x В)	282 x 61 x 93 mm
Тегло (ЕРТА)	1,6 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**432** лв.\*  
Редовна цена 659 лв.

### Пистолет за горещ въздух HG5012K



Мощност	1 600 W
Температура	350 / 500 °C
Въздушен дебит	350 / 500 l/min
Размери (Д x Ш x В)	240 x 80 x 200 mm
Тегло	0,58 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**138** лв.\*  
Редовна цена 159 лв.

### Настолен потапящ циркуляр

MLS100



Мощност	1500 W
Обороти на празен ход	4 200 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	255 mm
Размер на вътр.отвор	30 mm
Дълбочина на рязане 45°	48 - 120 mm
Дълбочина на рязане 0°	75 - 130 mm
Размери (Д x Ш x В)	610 x 485 x 515 mm
Тегло (ЕРТА)	14,7 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**534** \*  
лв.  
Редовна цена 599 лв.

### Отрезна машина с плот

MLT100



Мощност	1 500 W
Обороти на празен ход	4 300 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	260 mm
Размер на вътр.отвор	30 mm
Макс. ъгъл на герунг л/д	0 - 45 °
Рязане при 0°	93 mm
Рязане при (45°)	45 mm
Размери (Д x Ш x В)	726 x 984 x 333 mm
Тегло (ЕРТА)	34,1 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**1128** \*  
лв.  
Редовна цена 1299 лв.

### Циркуляр

5143R



Мощност	2 200 W
Обороти на празен ход	2 700 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	355 mm
Размер на вътр.отвор	30 mm
Макс. ъгъл на герунг л/д	0 - 60 °
Дълбочина на рязане 45°	90 mm
Дълбочина на рязане 0°	130 mm
Размери (Д x Ш x В)	607 x 323 x 416 mm
Тегло (ЕРТА)	12,5 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**1884** \*  
лв.  
Редовна цена 2399 лв.

### Ренде

KP0800



Мощност	620 W
Обороти на празен ход	17 000 min <sup>-1</sup>
Ширина на рендосване	82 mm
Дълбочина на рендосване	0-2,5 mm
Дълбочина на фаската	9 mm
Размери (Д x Ш x В)	285 x 158 x 158 mm
Тегло (ЕРТА)	2,8 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**330** \*  
лв.  
Редовна цена 439 лв.

### Фреза

RT0700CX2J



Мощност	710 W
Обороти на празен ход	10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup>
Дълбочина на фрезозане	35 mm
Захват	6 / 8 mm
Размери (Д x Ш x В)	89 x 89 x 200 mm
Тегло (ЕРТА)	2,7 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**510** \*  
лв.  
Редовна цена 569 лв.

### Винтоверт за гипсокартон

FS4000



Мощност	570 W
Обороти на празен ход	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	6,35 mm
Размер на захвата	1/4 "
Винтове за гипсокартон	5 mm
Размери (Д x Ш x В)	269 x 65 x 192 mm
Тегло (ЕРТА)	1,3 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**258** \*  
лв.  
Редовна цена 299 лв.

### Въздуходувка

UB1103Z



Мощност	600 W
Обороти на празен ход	0 - 16 000 min <sup>-1</sup>
Макс. дебит	246 m <sup>3</sup> /h
Тегло (ЕРТА)	2 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**150** \*  
лв.  
Редовна цена 169 лв.



### Комплект свредла и накрайници

P-30835

ПРОМО ЦЕНА  
**78** \*  
ЛВ.

Редовна цена 90 лв.



#### Свредла в комплекта

HSS-TiN свредла: 1 - 7 mm (през 0.5 mm) 1 бр., за дърво: 3, 5, 6, 8, 10 mm, за камък: 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm, ударни вложки: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

#### Накрайници

50 mm: (PZ1-PZ3, PH1-PH3, T10-T40), плоски: 4, 4.5, 7, 8 mm, hex: 3, 4, 5, 5.5, 25 mm: (PZ1-PZ3, PH1-PH3, T10-T30), плоски: 3x2, 4x2, 4.5x2, 6x2, 7, 8 mm, hex: 4, 5, 6, 7, магнитен удължител 60 mm, зенкер

### Комплект боркорони

D-47123

ПРОМО ЦЕНА  
**78** \*  
ЛВ.

Редовна цена 90,40 лв.



Боркорони в комплекта  
16, 20, 25, 32, 40, 51 mm

### Комплект длета SDS PLUS

D-05181

ПРОМО ЦЕНА  
**48** \*  
ЛВ.

Редовна цена 64,82 лв.

Шило 250 mm  
Длето 20x250 mm  
Длето 40x250 mm



### Диамантени дискове за сухо рязане на мрамор и бетон



ПРОМО ЦЕНА  
**12,50** \*  
ЛВ.

Редовна цена 14 лв.

D-52766

Дебелина на острието	1,8 mm
Диаметър на диска	125 mm
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Височина на сегмента	7 mm
Максимални обороти	12.250 min-1



ПРОМО ЦЕНА  
**35** \*  
ЛВ.

Редовна цена 39 лв.

D-52788

Дебелина на острието	2,4 mm
Диаметър на диска	230 mm
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Височина на сегмента	7 mm
Максимални обороти	6.650 min-1

### Акумулаторен фенер

DEADML185

ПРОМО ЦЕНА  
**60** \*  
ЛВ.

Редовна цена 70 лв.



Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Работа с една батерия	9:10 h
Размери (Д x Ш x В)	284 x 84 x 96 mm
Тегло (ЕРТА)	0,70 kg

### Акумулаторен фенер

DEADML806

ПРОМО ЦЕНА  
**150** \*  
ЛВ.

Редовна цена 188 лв.



Напрежение	14,4 / 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Работа с една батерия	71 h
Размери (Д x Ш x В)	365 x 78 x 119 mm
Тегло (ЕРТА)	0,69 kg



\* За всички закупени след 1.10.2010 г., от оторизиран магазин в България електрически и бензинови машини Makita/Maktes (с изключение на пневматични инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти от серията VFT/BFL, батерии, зарядни устройства и фенери) Makita България ЕООД предоставя **удължена гаранция от 3 години**, при условие, че в срок от 4 седмици от датата на документа за закупуване, купувачът регистрира закупената машина на сайта на дружеството [www.makita.bg](http://www.makita.bg). В потвърждение на регистрацията, клиентът получава гаранционен сертификат, който трябва да бъде разпечатан или записан и съхраняван за целия период.



За всички закупени след 01.02.2013г. на територията на Република България, литиево-йонни батерии с марката Makita или Maktes, Makita България ЕООД предоставя **удължена гаранция от 2 години**, при условие, че в срок от 4 седмици от датата на закупуване, купувачът регистрира закупената батерия на сайта на дружеството [www.makita.bg](http://www.makita.bg). В потвърждение на регистрацията клиентът получава гаранционен сертификат, който трябва да бъде разпечатан или записан и съхраняван за целия период на гаранцията.

\* Посочените цени са с ДДС.

Офертата важи до 30 ноември 2018 г. или до изчерпване на количествата. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях!

**МАКИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД**

Вашият оторизиран дистрибутор: