

40 FERVI

dal 1978 al lavoro con te



SPECIALE Eisenwarenmesse

*solo fino a luglio 2018
fino ad esaurimento scorte*

TRAPANO
RADIALE

Art. TR01/200

€16200,00
€ 9750,00

TORNIO PARALLELO
CON VISUALIZZATORE

Art. T070/400V3A15

€14950,00
€ 9570,00



IN VENDITA PRESSO:

fervi.com



TORNIO PARALLELO Art. T070/400V3A15
CON VISUALIZZATORE

€14950,00
€ 9570,00

DISPONIBILE DA
APRILE 2018



Altezza punte	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	55 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	6
Velocità mandrino	(12) 45 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	4
Motore trifase	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Peso	850 kg

CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITA', VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



TORNIO PARALLELO Art. T070/400V3A
CON VISUALIZZATORE

€13850,00
€ 9220,00




Altezza punte	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	55 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	6
Velocità mandrino	(12) 45 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	4
Motore trifase	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Peso	800 kg

CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITA', VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



TORNIO AD INGRANAGGI Art. T069/400V3A
CON VISUALIZZATORE

€11300,00
€ 7670,00



Altezza punte	190 mm
Diametro max sul banco	380 mm
Diametro max sul carro	225 mm
Diametro max sull'incavo	503 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	52 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	6
Velocità mandrino	70 ÷ 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali mm/giro	0,052 ÷ 1,392
Avanzamenti trasversali mm/giro	0,014 ÷ 0,380
Filettature metriche	0,4 ÷ 7 mm
Filettature in pollici	4 ÷ 56 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore trifase	400V 50 Hz 1,5 kW
Peso	650 kg

VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



TORNIO AD INGRANAGGI Art. T069/400V

€10300,00
€ 6780,00



Altezza punte	190 mm
Diametro max sul banco	380 mm
Diametro max sul carro	225 mm
Diametro max sull'incavo	503 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	52 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	6
Velocità mandrino	70 ÷ 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali mm/giro	0,052 ÷ 1,392
Avanzamenti trasversali mm/giro	0,014 ÷ 0,380
Filettature metriche	0,4 ÷ 7 mm
Filettature in pollici	4 ÷ 56 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore trifase	400V 50 Hz 1,5 kW
Peso	650 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**TORNIO PARALLELO
CON VISUALIZZATORE**

Art. T998-xV




Art.	T998/400V3A	T998/230V3A
Altezza punta	160 mm	160 mm
Distanza tra le punte	1000 mm	1000 mm
Passaggio barra	51 mm	51 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	5	5
Velocità mandrino	(8) 70 ÷ 2000 rpm	(8) 70 ÷ 2000 rpm
Motore	1.5kW 50Hz 400V	1.8kW 50Hz 230V
Peso	630 kg	630 kg
€	€ 10200,00	€ 10200,00
Promo	€ 6860,00	€ 6860,00

VISUALIZZATORE A 3 ASSI, SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



**TORNIO
PARALLELO**

Art. T998-



Art.	T998/400V	T998/230V
Altezza punta	160 mm	160 mm
Distanza tra le punte	1000 mm	1000 mm
Passaggio barra	51 mm	51 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5	Camlock D1-5
Conicità attacco mandrino CM	5	5
Velocità mandrino	(8) 70 ÷ 2000 rpm	(8) 70 ÷ 2000 rpm
Motore	1.5kW 50Hz 400V	1.8kW 50Hz 230V
Peso	630 kg	630 kg
€	€ 9250,00	€ 9250,00
Promo	€ 6120,00	€ 6120,00

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



**TORNIO PARALLELO
CON VISUALIZZATORE**

Art. T999-xV



Art.	T999/230V3A	T999/400V3A
Altezza punta	160 mm	160 mm
Distanza tra le punte	1000 mm	1000 mm
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4	Camlock D1-4
Conicità attacco mandrino CM	5	5
Velocità mandrino	(8) 70 ÷ 2000 rpm	(8) 70 ÷ 2000 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	615 kg	615 kg
€	€ 9750,00	€ 9750,00
Promo	€ 6450,00	€ 6450,00

VISUALIZZATORE A 3 ASSI, SCATOLA AD INGRANAGGI SEMI NORTON



**TORNIO
PARALLELO**

Art. T999-



Art.	T999/230V	T999/400V
Altezza punta	160 mm	160 mm
Distanza tra le punte	1000 mm	1000 mm
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4	Camlock D1-4
Conicità attacco mandrino CM	5	5
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	615 kg	615 kg
Dimensioni imballo	1980 x 750 x 1450h mm	1980 x 750 x 1450h mm
€	€ 8550,00	€ 8550,00
Promo	€ 5740,00	€ 5740,00

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

**TORNIO PARALLELO Art. T940/230VI3A
CON VISUALIZZATORE ED INVERTER**€9800,00
€ 6590,00

Inverter giapponese con regolazione velocità mandrino	70 ÷ 1700 rpm
Altezza punte	160 mm
Distanza tra le punte	940 mm
Cono albero CM	5
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Motore trifase	230V 1,5 kW
Alimentazione monofase	200-240 V 50 / 60 Hz
Dimensioni tornio	650 x 1570 x 1300 mm
Peso	465 kg

VISUALIZZATORE A 3 ASSI, SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

**TORNIO PARALLELO Art. T940/230VI
CON INVERTER**€8500,00
€ 5710,00

Inverter giapponese con regolazione velocità mandrino	70 ÷ 1700 rpm
Altezza punte	160 mm
Distanza tra le punte	940 mm
Cono albero CM	5
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Motore trifase	230V 1,5 kW
Alimentazione monofase	200-240 V 50 / 60 Hz
Dimensioni tornio	650 x 1570 x 1300 mm
Peso	465 kg

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

**TORNIO
PARALLELO**

Art. T940-



Art.	T999/230V	T999/400V
Altezza punte	160 mm	160 mm
Distanza tra le punte	1000 mm	1000 mm
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4	Camlock D1-4
Conicità attacco mandrino CM	5	5
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	615 kg	615 kg
Dimensioni imballo	1980 x 750 x 1450h mm	1980 x 750 x 1450h mm
€	€ 7200,00	€ 7200,00
Promo	€ 4770,00	€ 4770,00

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON

**TORNIO PARALLELO
CON INVERTER**

Art. T900I

€6800,00
€ 4090,00DISPONIBILE DA
APRILE 2018

Inverter taiwanese con regolazione velocità mandrino	75 ÷ 500 / 300 ÷ 2000 rpm
Altezza punte	160 mm
Distanza tra le punte	900 mm
Cono morse CM	5
Passaggio barra	38 mm
Conicità contropunta CM	3
Alimentazione monofase	200-240 V 50 / 60 Hz
Motore trifase	230 V 1,1 kW
Dimensioni tornio	1600 x 750 x 1300 mm
Peso	390 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**TORNIO
PARALLELO**

Art. T900

~~€ 5745,00~~
€ 3460,00

**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**



Altezza punte	160 mm
Distanza tra le punte	900 mm
Cono morse CM	5
Passaggio barra	38 mm
Velocità mandrino	(6) 125 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	3
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni tornio	1600 x 750 x 1300 mm
Peso	380 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO



**TORNIO PARALLELO
CON INVERTER**

Art. T750I

~~€ 6160,00~~
€ 3710,00

**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**



Inverter taiwanese con regolazione velocità mandrino	75 ÷ 500 / 300 ÷ 2000 rpm
Altezza punte	145 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Cono morse CM	4
Passaggio barra	26 mm
Conicità contropunta CM	3
Alimentazione monofase	200-240 V 50 / 60 Hz
Motore trifase	230 V 1,1 kW
Dimensioni tornio	1450 x 720 x 1280 mm
Peso	360 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO



**TORNIO
PARALLELO**

Art. T750

~~€ 5110,00~~
€ 3080,00

**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**



Altezza punte	145 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Cono morse CM	4
Passaggio barra	26 mm
Velocità mandrino	(6) 125 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	3
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni tornio	1450 x 720 x 1280 mm
Peso	350 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO



**TORNIO
PARALLELO**

Art. T700V

~~€ 5200,00~~
€ 3520,00



Altezza punte	140 mm
Distanza tra le punte	700 mm
Cono morse CM	4
Passaggio barra	26 mm
Velocità mandrino	50 ÷ 850 rpm / 110 ÷ 1800 rpm
Conicità contropunta CM	2
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni tornio	1129 x 690 x 1127 mm
Peso	300 kg

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO A VELOCITÀ VARIABILE, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

**TORNIO
PARALLELO****Art. T700**~~€4500,00~~
€ 2960,00

Altezza punte	140 mm
Distanza tra le punte	700 mm
Cono morse CM	4
Passaggio barra	26 mm
Velocità mandrino	(6) 150 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	2
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,85 kW
Dimensioni tornio	1129 x 690 x 1127 mm
Peso	300 kg

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO PARZIALMENTE, ASSEMBLATO CON 3 CASSETTI E ARMADIETTO

**TORNIO PARALLELO
CON INVERTER****Art. T660I**~~€5350,00~~
€ 3420,00

Inverter giapponese con regolazione velocità mandrino	100 ÷ 2000 rpm
Altezza punte	140 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Cono albero CM	4
Passaggio barra	26 mm
Conicità contropunta CM	2
Motore trifase	230V 0,75 kW
Alimentazione monofase	200-240 V 50/60 Hz
Dimensioni tornio	1325 x 550 x 1230 mm
Peso	260 kg

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, BANCO PARZIALMENTE ASSEMBLATO

**TORNIO
PARALLELO****Art. T660**~~€4000,00~~
€ 2600,00

Altezza punte	140 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Cono albero CM	4
Passaggio barra	26 mm
Velocità mandrino	(6) 125 ÷ 2000 rpm
Dimensioni tornio	1325 x 550 x 1230 mm
Peso	260 kg

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON E CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, BANCO PARZIALMENTE ASSEMBLATO

**FRESA UNIVERSALE
A TESTA VELOCE****Art. F050U**~~€12000,00~~
€ 7230,00

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 100 mm
Capacità di fresatura	Ø 32 mm
Attacco mandrino	ISO40 DIN2080
Corsa mandrino	120 mm
Velocità mandrino verticale	(8) 115 ÷ 1750 rpm
Velocità mandrino orizzontale	(9) 60 ÷ 1350 rpm
Motore trifase	400 V 50 Hz 0,85 - 1,5 kW
Motore trifase orizzontale	400 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni tavola	800 x 240 mm
Peso	930 kg

FRESATURA VERTICALE E ORIZZONTALE, ISO40, TAVOLA A CROCE CON UN ASSE MOTORIZZATO, VISUALIZZATORE A 3 ASSI

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



FRESA A TESTA VELOCE CON INVERTER

Art. F050I

€19200,00
€ 7950,00



Inverter giapponese con regolazione velocità mandrino	100 ÷ 2000 rpm
Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 100 mm
Capacità di fresatura	Ø 32 mm
Attacco mandrino	ISO40 DIN2080
Corsa mandrino	120 mm
Motore trifase	400 V 50 Hz 2,2 kW
Dimensioni tavola	800 x 240 mm
Peso	930 kg

INVERTER GIAPPONESE, FRESATURA VERTICALE, ISO40, TAVOLA A CROCE CON UN ASSE MOTORIZZATO, VISUALIZZATORE A 3 ASSI



FRESA A TESTA VELOCE

Art. F050

€11000,00
€ 6620,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 100 mm
Capacità di fresatura	Ø 32 mm
Attacco mandrino	ISO40 DIN2080
Corsa mandrino	120 mm
Velocità mandrino verticale	(8) 115 ÷ 1750 rpm
Motore trifase	400 V 50 Hz 0,85 - 1,5 kW
Dimensioni tavola	800 x 240 mm
Peso	930 kg

FRESATURA VERTICALE, ISO40, TAVOLA A CROCE CON UN ASSE MOTORIZZATO, VISUALIZZATORE A 3 ASSI



TRAPANO FRESA AD INGRANAGGI

Art. T047/400VDA

€4750,00
€ 2910,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità di foratura su acciaio con preforo	Ø 32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura	Ø 25 mm
Capacità di maschiatura	Ø 22 mm
Attacco conico CM	4
Colonna	Ø 115 mm
Velocità mandrino	(12) 75 ÷ 3200 rpm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/g
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW
Dimensioni	740 x 790 x 1960h mm
Peso	390 kg

TRAPANO FRESA AD INGRANAGGI, CON DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA, IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE



TRAPANO FRESA AD INGRANAGGI

Art. T047-



Art.	T047/230V	T047/400V
Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm	Ø 63 mm
Capacità di fresatura	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Capacità di maschiatura	Ø 22 mm	Ø 22 mm
Attacco conico CM	4	4
Corsa mandrino	130 mm	130 mm
Velocità mandrino	(6) 75 ÷ 1600 rpm	(12) 75 ÷ 3200 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW	400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW
Peso	390 kg	390 kg
€	€ 4450,00	€ 4450,00
Promo	€ 2730,00	€ 2730,00

INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA, IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA



TRAPANO FRESA DA
BANCO AD INGRANAGGI

Art. T044-



Art.	T044/230V	T044/400V
Capacità max di foratura su ghisa	Ø 45 mm	Ø 45 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Capacità di fresatura	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Cono morse CM	4	4
Corsa del mandrino	120 mm	120 mm
Dimensione tavola	800 x 240 mm	800 x 240 mm
Velocità mandrino	95 - 170 - 280 - 540 - 960 - 1600 rpm	
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	350 kg	350 kg
€	€ 4250,00	€ 4250,00
Promo	€ 2670,00	€ 2670,00

COLONNA QUADRA E GUIDE A CODA DI RONDINE, INVERSIONE DI MARCIA TEMPORIZZATA, ROTAZIONE MANDRINO DESTRA E SINISTRA



TRAPANO FRESA
A COLONNA

Art. T052/400VDA

€ 4300,00
€ 2590,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 76 mm
Capacità di fresatura	Ø 20 mm
Cono morse CM	3
Corsa del mandrino	130 mm
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 115 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Velocità mandrino	125 ÷ 2500 rpm
Velocità di discesa	0,12 - 0,18 - 0,25 mm/g
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	325 kg

CON DISCESA AUTOMATICA, SCELTA SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA



TRAPANO FRESA
A COLONNA

Art. T052/400V

€ 3700,00
€ 2230,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 76 mm
Capacità di fresatura	Ø 20 mm
Cono morse CM	3
Corsa del mandrino	130 mm
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 115 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Cava	14 mm
Velocità mandrino	125 ÷ 2500 rpm
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	310 kg

CON SCELTA SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA



TRAPANO FRESA
DA BANCO

Art. T046

€ 3200,00
€ 2100,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 76 mm
Capacità di fresatura	Ø 20 mm
Cono morse CM	3
Corsa del mandrino	130 mm
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 115 mm
Dimensione tavola	730 x 210 mm
Cava	14 mm
Velocità mandrino	100 ÷ 2080 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	290 kg

CON SCELTA SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**TRAPANO FRESA
DA BANCO**

Art. T045

€ 2600,00
€ 1770,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 25 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura	Ø 13 mm
Cono morse CM	3
Canotto	Ø 62 mm
Colonna	Ø 92 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Velocità mandrino	90 ÷ 2150 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,1 kW
Corsa del mandrino	100 mm
Peso	200 kg

CON SCELTA DEL SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA



**TRAPANO
RADIALE**

Art. TR01/200

€ 16200,00
€ 9750,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 40 mm
Cono morse CM	4
Corsa del mandrino	240 mm
Velocità mandrino	(6) 75 ÷ 1220 rpm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
Canotto	Ø 70 mm
Colonna	Ø 200 mm
Dimensione della base	1370 x 700 mm
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso	1200 kg

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, DOTATO DI ILLUMINAZIONE LED



**TRAPANO AD
INGRANAGGI**

Art. T066

€ 5350,00
€ 3560,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 40 mm
Cono morse CM	4
Corsa del mandrino	125 mm
Velocità mandrino	(12) 75 ÷ 3200 rpm
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 125 mm
Dimensione tavola	500 x 380 mm
Motore trifase due velocità	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Peso	440 kg
Dimensioni ingombro	500 x 750 x 2000 mm

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, TAVOLA CON MORSA DI 145 mm, DOTATO DI ILLUMINAZIONE



**TRAPANO AD
INGRANAGGI**

Art. T062

€ 4500,00
€ 3000,00



Capacità di foratura con preforo	Ø 40 mm
Cono morse CM	4
Corsa del mandrino	125 mm
Velocità mandrino	(12) 75 ÷ 3200 rpm
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 125 mm
Dimensione tavola	500 x 380 mm
Motore trifase due velocità	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Peso	385 kg
Dimensioni ingombro	500 x 750 x 2000 mm

INVERSIONE DI MARCIA, MORSA DI 145 mm. DOTATO DI ILLUMINAZIONE

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA



TRAPANO A COLONNA CON
TRASMISSIONE A CINGHIA

Art. T032DA

€3380,00
€ 2150,00



Capacità max di foratura su ghisa	31,75 mm
Colonna	Ø 115 mm
Corsa mandrino	130 mm
Cono morse CM	3
Velocità mandrino	(8) 160 ÷ 2200 rpm
Area di lavoro della tavola	400 x 470 mm
Motore trifase due velocità	400 V 50 Hz 0,85 kW / 1,1 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 40 W
Peso	360 kg
Dimensioni	900 x 545 x 1765 mm

CON DISCESA AUTOMATICA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, MORSA DA 125 mm



TRAPANO A COLONNA CON
TRASMISSIONE A CINGHIA

Art. T032

€2750,00
€ 1880,00



Capacità max di foratura su ghisa	31,75 mm
Colonna	Ø 102 mm
Corsa mandrino	130 mm
Cono morse CM	3
Velocità mandrino	(9) 160 ÷ 1880 rpm
Area di lavoro della tavola	330 x 380 mm
Corsa tavola	670 mm
Motore trifase	400V 50Hz 1,5 kW
Peso	260 kg
Dimensioni	900 x 430 x 1760 mm

MORSA DA 125 mm



SEGATRICE A NASTRO CON
DISCESA MANUALE E IDRAULICA

Art. 0273

€3615,00
€ 2170,00



Dimensioni lama	2460 x 27 x 0,9 mm
Motore trifase	400V 50 HZ 0,59 / 1,1 kW
Velocità	36 rpm - 72 rpm
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio	90° • 220 mm ■ 150 mm ■ 260 mm
Capacità di taglio	45° • 150 mm ■ 145 mm ■ 150 mm
Peso	264 kg

CON STRUMENTO DI REGOLAZIONE TENSIONE LAMA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, MORSA RAPIDA



SEGATRICE A NASTRO CON
DISCESA MANUALE E IDRAULICA

Art. 0692-



Art.	0692/230V	0692/400V
Dimensioni lama	2100 x 20 x 0,9 mm	2100 x 20 x 0,9 mm
Motore	230V 50 Hz 0,75 kW	400V 50 HZ 0,55 / 0,9 kW
Velocità	40 rpm	40 rpm - 80 rpm
Angolo di taglio	0° ÷ 60°	0° ÷ 60°
Capacità di taglio	90° • 170 mm ■ 140 mm ■ 210 mm	
Capacità di taglio	45° • 120 mm ■ 95 mm ■ 140 mm	
Peso	170 kg	170 kg
€	€2850,00	€2850,00
Promo	€ 1750,00	€ 1750,00

CON STRUMENTO DI REGOLAZIONE TENSIONE LAMA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, MORSA RAPIDA

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**CALANDRA
MOTORIZZATA**

Art. 0285/75

€4898,00
€ 3150,00



Lunghezza utile	1300 mm
Spessore max	1.5 mm
Diametro dei rulli	75 mm
Motore trifase	400 V 50 Hz 0.75 kW
Peso	310 kg

A 3 RULLI IN ACCIAIO CON DUREZZA 52HRC, BARRIERA DI ARRESTO DI EMERGENZA A FILO CON MICRO DI SICUREZZA A 3 FUNZIONI, COMANDI MOBILI CON DOPPIO PEDALE AVANTI/INDIETRO E PULSANTE A FUNGO DI ARRESTO DI EMERGENZA



**CALANDRA CESOIA
PIEGATRICE**

Art. 0334-

DISPONIBILE DA
GIUGNO 2018



Art.	0334/0750	0334/1000
Lunghezza utile	750 mm	1000 mm
Max spessore di taglio, di piegatura e di calandratura	1,0 mm	1,0 mm
Angolo di piegatura	90°	90°
Ø min. di calandratura	44 mm	48 mm
Dimensioni	980 x 370 x 550 mm	1335 x 455 x 620 mm
Peso	260 kg	308 kg
€	€ 3600,00	€ 4020,00
Promo	€ 2170,00	€ 2420,00

MACCHINA VERSATILE E ROBUSTA, ADATTA PER LA PRODUZIONE DI PROTOTIPI



**PIEGATRICE
PER LAMIERA**

Art. P008/102

€2750,00
€ 1660,00

DISPONIBILE DA
MAGGIO 2018



Utile max	1020 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2 mm
Max angolo di piegatura	135°
Peso	350 kg


ELEVATE PRESTAZIONI GRAZIE AL COLTELLO SEGMENTATO ED ESTRAIBILE, STRUTTURA ROBUSTA E AFFIDABILE



**TORNIO DA
LEGNO CON COPIA**

Art. 0796

€3117,00
€ 2010,00



Distanza tra le punte	1300 mm
Altezza punte	210 mm
Attacco mandrino	M 33x3,5 DIN800
Flangia per mandrino	Ø 125 mm
Contropunta	CM / MT 2
Motore monofase	230 V 50 Hz 1,5 kW
Velocità mandrino	500 - 1000 - 1950 - 2800 rpm
Dimensioni	2100 x 400 x 1200h mm
Peso	253 kg

TRASMISSIONE A CINGHIA

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA



COMBINATA DA LEGNO
8 LAVORAZIONI

Art. 0498

€ 8700,00
€ 5660,00

DISPONIBILE DA
GIUGNO 2018



Dimensioni ingombro	1880 x 1500 x 1050 mm
Motore monofase	3 x 230 V 50 Hz 2.2 kW
Peso	445 kg
Dimensioni imballo	1600 x 1300 x 1010 mm

SEGA CIRCOLARE, SQUADRATRICE, INCISORE, TOUPIE, PIALLA A FILO, PIALLA SPESSORE, CAVATRICE E CARTEGGIATRICE A RULLO A 1500 rpm. LA MACCHINA PUO' ESSERE DIVISA VELOCEMENTE (SEI BULLONI) IN DUE PARTI PER ENTRARE ATTRAVERSO PICCOLE APERTURE.



PIALLA FILO
SPESSORE

Art. 0499

€ 2600,00
€ 1690,00



Dimensioni ingombro	1290 x 550 x 1000 mm
Altezza piani	810 mm
Dimensioni piani	310 x 1285 mm
Sezione albero	ø 75 mm
Lame	3
Capacità spessore	310 x 2,5 x 180h mm
Giri albero	4000 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 2.2 kW
Peso	179 kg

DA 310 mm CON PREDISPOSIZIONE AL MONTAGGIO DELLA CAVATRICE



PIALLA FILO
SPESSORE

Art. 0749

€ 1930,00
€ 1280,00



Dimensioni	1050 x 485 x 800h mm
Altezza piani	810 mm
Dimensioni piani	1050 x 250 mm
Albero	ø 75 mm
Lame	N° 3
Capacità pialla filo	250 x 2 mm
Capacità spessore	250 x 1,2 180h mm
Giri albero	4000 rpm
Motore monofase	230 V - 50Hz z - 1,5 kW
Peso	164 kg

CON PIANI IN GHISA



SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE
INCISORE TOUPIE CARTEGGIATRICE

Art. 0504

€ 5500,00
€ 3650,00



Altezza piani	840 mm
Dimensioni ingombro	1670 x 1200 x 1050 mm
Dimensioni tavola principale (SEGA CIRCOLARE)	1045 x 800 mm
Dimensioni lama (SEGA CIRCOLARE)	ø 254 x 3.2 x 30 mm 24 Z
Velocità lama (SEGA CIRCOLARE)	4050 rpm
Altezza di taglio (SEGA CIRCOLARE)	65 mm 90° - 45 mm 45°
Sezione albero (TOUPIE)	ø 30 mm
Corsa albero (TOUPIE)	130 mm
Giri albero (TOUPIE)	1500 / 4000 / 6000 rpm
Motore monofase	2 x 230 V 50 Hz 2.2 kW
Peso	230 kg

CARRELLO A SQUADRARE, INCISORE, TOUPIE E CARTEGGIATRICE A 1500 rpm

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**2 IN 1 TOUPIE E
CARTEGGIATRICE A RULLO**

Art. 0559

€ 1440,00
€ 952,00



Motore monofase	230V 50Hz 1,5kW
Giri albero	1500 / 4000 / 6000 rpm
Diametro albero	30 mm
Corsa albero	105 mm
Diametro massimo fresa	160 mm
Piani in ghisa	600 x 400 mm
Piano scorrevole in ghisa	400 x 250 mm
Corsa del carrello	700 mm
Altezza piani	850 mm
Dimensioni	74 x 66 x 98 cm
Peso	116 kg



**SEGA CIRCOLARE
SQUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA**

Art. 0665

€ 3000,00
€ 1890,00



Lama	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocità lama	2800 rpm
Dimensioni tavola principale	800 x 560 mm
Dimensioni allungamento tavola	800 x 305 mm
Altezza tavola	860 mm
Taglio a 45°	60 mm
Taglio a 90°	75 mm
Tavola scorrevole	500 x 600 mm
Dimensioni ingombro	1860 x 2030 x 1070h mm
Motore monofase	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1460 mm
Peso	243 kg



**SABBIATRICE A PRESSIONE
CON 2 ASPIRATORI**

Art. 0605

€ 3600,00
€ 2170,00

**DISPONIBILE DA
LUGLIO 2018**



Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070h mm
Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890h mm
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW
Peso	245 kg

CON SERBATOIO IN PRESSIONE PER AVER UN MAGGIOR EFFETTO ABRASIVO, DOPPIO ASPIRATORE A CICLONE, FILTRO IN CARTA, APERTURA FRONTALE E PLAFONIERA CON 3 LAMPADE FLUORESCENTI.



**MACCHINA MARCATRICE
A MICROPUNTI PORTATILE**

Art. M041

€ 6900,00
€ 4150,00



Area di marcatura	110 x 40 mm
Velocità di scrittura	3 - 5 Caratteri / sec
Massima durezza del pezzo	<= HRC62
Peso	68 kg

COMPLETA DI COMPUTER CON TOUCH SCREEN

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA



MACCHINA MARCATRICE A
MICROPUNTI, PNEUMATICA

Art. M040

€5720,00
€ 3240,00



Area di marcatura	110 x 80 mm
Velocità di scrittura	30 - 40 mm / sec
Dimensioni tavola	320 x 300 mm
Massima durezza del pezzo	<= HRC62
Peso	68 kg

CON CONNESSIONE USB, SOFTWARE PER WINDOWS XP E WINDOWS 7 32 BIT



PRESSA IDRAULICA
MANUALE E PNEUMATICA

Art. P001/45

€2632,00
€ 1660,00



Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000h mm
Ø del cilindro	90 mm
Ø del pistone	58 mm
Corsa del pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷ 8 bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700h mm
Peso	305 kg



PRESSA IDRAULICA
MANUALE E PNEUMATICA

Art. P001/75

€5050,00
€ 3050,00



Portata	75000 kg
Area di lavoro	800 x 279 x 1450h mm
Ø del pistone	125 mm
Diametro del pistone	78 mm
Corsa del pistone	250 mm
Pressione di esercizio	0,75 ÷ 0,85 MPa
Dimensioni	1140 x 800 x 1896 mm
Peso	498 kg

DA 75 Ton, COSTRUITA IN ACCIAIO, DOTATA DI PISTONE MOBILE CARRELLATO, CON COMANDO MANUALE A DUE VELOCITÀ E COMANDO A PEDALE PNEUMATICO DI DISCESA



TRANSPALLET CON
BILANCIA E STAMPANTE

Art. 0068/S

€3330,00
€ 1890,00



Portata	2000 kg
Capacità pesatura	2000 kg
Altezza forche	88 ÷ 200 mm
Dimensioni forche	1150 x 568 mm
Letture	1 kg
Precisione	±2 kg
Stampante	Si/Yes
Ruota anteriore	Doppia/Double
Peso	155 kg

NON IDONEI NEI RAPPORTI CON TERZI - FUNZIONE TARA ALIMENTAZIONE CON BATTERIA RICARICABILE - BATTISTRADA IN POLIURETANO

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**TRANSPALLET
CON BILANCIA**

Art. 0068L

€ 2150,00
€ 1260,00



Portata	2000 kg	Letture	0,5 kg
Capacità pesatura	2000 kg	Precisione	±0,05% kg
Altezza forche	85 ÷ 175 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 570 mm	Peso	125 kg


TRANSPALLET CON BILANCIA NON IDONEI NEI RAPPORTI CON TERZI - FUNZIONE TARA ALIMENTAZIONE CON BATTERIE SOSTITUIBILI



**TAVOLA
A CROCE**

Art. T013

€ 1130,00
€ 746,00




A	210 mm	Cava	14 mm
B	730 mm	Altezza	155 mm
C	315 mm	Spostamenti	160 x 360 mm
D	395 mm	Divisione	0,05 mm
E	240 mm	Peso	75 kg
F	300 mm		



**TAVOLA
A CROCE**

Art. T014G

€ 961,00
€ 654,00




A	240 mm	Cava	12 mm
B	600 mm	Altezza	160 mm
C	280 mm	Spostamenti	155 x 370 mm
D	340 mm	Divisione	0,02 mm
E	260 mm	Peso	60 kg
F	250 mm		

GIREVOLE



**TAVOLA
BASCULANTE**

Art. T004-



Art.	T004/250	T004/380	T004/600
Dimensioni	255 x 180 x 135h mm	380 x 250 x 180h mm	610 x 305 x 253h mm
Cava	12 mm	16 mm	18 mm
Inclinazione	± 40°	± 45°	± 40°
Peso	20 kg	51 kg	122 kg
€	€ 402,00	€ 640,00	€ 1040,00
Promo	€ 241,00	€ 389,00	€ 709,00

CON REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DA AMBO I LATI

**PIANO
MAGNETICO**

Art. P770-



Dimensioni	Forza magnetica	Passo polarità	Peso	Art.	€	Promo
150 x 300 x 48h mm	120 N/cm ²	0,5 + 1,5 mm	18 kg	P770/1	€ 665,00	€ 452,00
150 x 350 x 48h mm	120 N/cm ²	0,5 + 1,5 mm	21 kg	P770/2	€ 766,00	€ 515,00
200 x 500 x 53h mm	120 N/cm ²	0,5 + 1,5 mm	44 kg	P770/3	€ 1530,00	€ 1050,00

PERMANENTE CON POLARITÀ FITTA. PERMETTE LA LAVORAZIONE DI PEZZI PICCOLISSIMI E DI BASSO SPESSORE GRAZIE AL PASSO FINE

**PIANI MAGNETICI
PERMANENTI**


Art. P07x



Dimensioni	Forza magnetica	Passo polarità	Peso	Art.	€	Promo
260 x 125 x 75h mm	120 N/cm ²	16 / 12+4 mm	16 kg	P070	€ 582,00	€ 396,00
300 x 150 x 75h mm	120 N/cm ²	16 / 12+4 mm	21 kg	P071	€ 788,00	€ 489,00
350 x 150 x 75h mm	120 N/cm ²	16 / 12+4 mm	26 kg	P072	€ 935,00	€ 614,00
500 x 200 x 80h mm	120 N/cm ²	16 / 12+4 mm	48 kg	P073	€ 1450,00	€ 990,00

**MANDRINO AUTOCENTRANTE
DI PRECISIONE**

Art. M049-




Dmm	D1mm	D2mm	D3mm	H1mm	Hmm	hmm	z-d	Peso	Art.	€	Promo
80	55	66	16	66	50	3,5	3-M6	2 kg	M049/080	€ 167,00	€ 112,00
100	72	84	22	74,5	55	3,5	3-M8	3,3 kg	M049/100	€ 186,00	€ 120,00
125	95	108	30	78	55	3,5	3-M8	4,8 kg	M049/125	€ 197,00	€ 129,00
160	130	142	40	95	65	5	3-M8	9,1 kg	M049/160	€ 260,00	€ 177,00
200	165	180	60	109	75	5	3-M10	15,7 kg	M049/200	€ 359,00	€ 235,00
250	206	250	80	120	80	5	3-M12	30 kg	M049/250	€ 418,00	€ 276,00
320	270	290	100	152,5	95	11	3-M16	47,5 kg	M049/320	€ 740,00	€ 469,00
400	340	368	138	158	100	6	3-M16	74 kg	M049/400	€ 1150,00	€ 729,00



3+3 GRIFFE

**MANDRINO
AUTOCENTRANTE**

Art. M449-



Dmm	D1mm	D2mm	D3mm	H1mm	Hmm	hmm	z-d	Peso	Art.	€	Promo
80	55	66	16	66	50	3,5	3-M6	2kg	M449/080	€ 175,00	€ 108,00
100	72	84	22	74,5	55	3,5	3-M8	3,5kg	M449/100	€ 197,00	€ 117,00
125	95	108	30	84	58	4	3-M8	5,5kg	M449/125	€ 227,00	€ 136,00
160	130	142	40	95	65	5	3-M8	9,4kg	M449/160	€ 287,00	€ 188,00
200	165	187	65	109	75	5	3-M10	17,5kg	M449/200	€ 405,00	€ 276,00
250	206	226	80	120	80	5	3-M12	28,9kg	M449/250	€ 524,00	€ 351,00
320	270	290	100	152,5	95	11	3-M16	47,5kg	M449/320	€ 900,00	€ 571,00
400	340	368	138	158	100	6	3-M16	74kg	M449/400	€ 1400,00	€ 887,00



4+4 GRIFFE

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**RIGHE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**

Art. 1010020x



Utile	Sezione	Peso	Art.	€	Promo
150 mm	13 x 0.5 mm	8 g	1010020015	€ 3,16	€ 2,01
300 mm	13 x 0.5 mm	15 g	1010020030	€ 4,20	€ 2,66
500 mm	18 x 0.5 mm	34 g	1012020050	€ 7,30	€ 4,61
1000 mm	18 x 0.5 mm	70 g	1012020100	€ 17,60	€ 11,10

LETTURA DA SINISTRA A DESTRA, VERSIONE FLESSIBILE, SPESSORE PICCOLO, ACCIAIO INOSSIDABILE, SUPERFICIE OPACA, SENZA RIFLESSI, SCALA INCISA PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA, SCALA DA ½ mm SUPERIORE E 1/1 mm INFERIORE



**RIGHE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**

Art. 1018020x



Utile	Sezione	Peso	Art.	€	Promo
300 mm	30 x 1.0 mm	70 g	1018020030	€ 8,00	€ 5,10
500 mm	30 x 1.0 mm	115 g	1018020050	€ 16,80	€ 10,70
1000 mm	30 x 1.0 mm	245 g	1018020100	€ 32,20	€ 20,40
2000 mm	30 x 1.0 mm	480 g	1018020200	€ 59,80	€ 37,90

LETTURA DA SINISTRA A DESTRA, VERSIONE SEMIRIGIDA, SPESSORE AMPIO, ACCIAIO INOSSIDABILE, SUPERFICIE OPACA, SENZA RIFLESSI, SCALA INCISA PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA, SCALA DA ½ mm SUPERIORE E 1/1 mm INFERIORE



**RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CON GANCIO A 90°**

Art. 1033010x



Utile	Sezione	Peso	Art.	€	Promo
200 mm	13 x 0.5 mm	7 g	1033010020	€ 12,10	€ 7,60
300 mm	13 x 0.5 mm	9 g	1033010030	€ 13,80	€ 8,80
500 mm	13 x 0.5 mm	11 g	1034010050	€ 27,20	€ 17,30

CON GANCIO A 90°, LETTURA DA SINISTRA A DESTRA, VERSIONE FLESSIBILE, SPESSORE PICCOLO, ACCIAIO INOSSIDABILE, SUPERFICIE OPACA, SENZA RIFLESSI, FRONTE: SCALA 1/1 mm, RETRO: SCALA ½ mm, SCALA INCISA PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA



**CALIBRO ELETTRONICO
DIGITALE**

Art. 20201x.3



Utile	Letture	Becchi	Becchi da interni	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	0.01 mm / 0.0005"	40 mm	16,5 mm	202011.3	€ 82,20	€ 52,10
0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8"	0.01 mm / 0.0005"	50 mm	19,5 mm	202012.3	€ 133,00	€ 84,10
0 ÷ 300 mm - 0 ÷ 12"	0.01 mm / 0.0005"	60 mm	20,5 mm	202013.3	€ 172,00	€ 109,00

CON CARCASSA DI PLASTICA, ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ TEMPRATO, AMPIO DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA, LETTERE ALTE 9 mm, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, CON ROTELLINA, PULSANTE ON/OFF, MISURATORE DI SPESSORE PIANO, SCALE mm/inch, PULSANTE DI AZZERAMENTO, INCL. 1 BATTERIA DA 3 V (TIPO CR2032)



**CALIBRO ELETTRONICO
DIGITALE**

Art. 202040.3

~~€ 124,00~~
€ 78,90



Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	Becchi	40 mm
Letture	0.01 mm / 0.0005"	Becchi da interni	16.5 mm
Ripetibilità	0.01 mm	Peso	165 g
Precisione	0.02 mm		

MODELLO PER UTILIZZO PROFESSIONALE, BINARIO IN VETRO PER UNA PRECISIONE MAGGIORE, DATA OUTPUT (MINI USB), CON CARCASSA IN METALLO E PULSANTI IN METALLO, ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ TEMPRATO, CON O SENZA ROTELLINA (INCLUSA, INSTALLAZIONE AUTONOMA), AMPIO DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA, LETTERE ALTE 9 mm, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, PULSANTE ON/OFF, SCALE mm/inch, PULSANTE DI AZZERAMENTO, INCL. 1 BATTERIA DA 3 V (TIPO CR2032)



**CALIBRO ELETTRONICO
DIGITALE "ABSOLUTE"**

Art. 202420

~~€ 203,00~~
€ 129,00



Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	Becchi	40 mm
Letture	0.01 mm / 0.0005"	Becchi da interni	16.5 mm
Ripetibilità	0.01 mm	Peso	150 g
Precisione	0.02 mm		

MODELLO PER UTILIZZO PROFESSIONALE, RESISTENTE AI REFRIGERANTI SECONDO LA DIN 40050 / IEC 60529, DATA OUTPUT (BLUETOOTH), ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ TEMPRATO, AMPIO DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA, LETTERE ALTE 13 mm, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, SISTEMA "ASSOLUTO" DI ULTIMA GENERAZIONE, CON SISTEMA "ORIGIN", PULSANTE ON/OFF, CON VITE DI BLOCCAGGIO, CON ROTELLINA, SCALE mm/inch, PULSANTE DI AZZERAMENTO, INCL. 2 BATTERIE DA 3 V (TIPO CR2032)

**CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE "ABSOLUTE"**

Art. 20213x.2



Utile	Letture	Becchi	Becchi da interni	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	0.01 mm / 0.0005"	40 mm	16,5 mm	202130.2	€296,00	€ 187,00
0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8"	0.01 mm / 0.0005"	50 mm	19,5 mm	202131.2	€364,00	€ 231,00
0 ÷ 300 mm - 0 ÷ 12"	0.01 mm / 0.0005"	60 mm	20,5 mm	202132.2	€447,00	€ 283,00

MODELLO STANDARD, SENZA DATA OUTPUT, CON CARCASSA IN METALLO E PULSANTI IN METALLO, RESISTENTE AI REFRIGERANTI SECONDO LA DIN 40050 / IEC 60529, ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ TEMPRATO, AMPIO DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA, LETTERE ALTE 9 mm, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, PULSANTE ON/OFF, SPEGNIMENTO AUTOMATICO, DOTATO DI SISTEMI DI MISURA ABS/INC, CON VITE DI BLOCCAGGIO, CON COPERCHIO COMPARTIMENTO BATTERIA AVVITATO, SCALE mm/inch, PULSANTE DI AZZERAMENTO, INCL. 1 BATTERIA DA 3V (TIPO CR1632)

**CALIBRO VERNIER**

Art. 2010x4



Utile	Letture	Becchi	Becchi da interni	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8"	0.05 mm - 1/128"	50 mm	19 mm	201024	€92,20	€ 58,50
0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8"	0.05 mm - 1/128"	50 mm	19 mm	201034	€92,20	€ 58,50

PER UTILIZZO DA OFFICINA (STANDARD), ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO, LETTURA IN mm/POLLICI, SCALA INCISA AL LASER, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, NONIO MONOBLOCCO, MISURATORE DI SPESSORE PIANO

**CALIBRO VERNIER**

Art. 20105x




Utile	Letture	Becchi	Becchi da interni	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	0.05 mm - 1/128"	40 mm	16 mm	201058	€55,80	€ 35,40
0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6"	0.05 mm - 1/128"	40 mm	16 mm	201059	€55,80	€ 35,40

PER ARTIGIANI, ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO, LETTURA IN mm/POLLICI, SCALA INCISA AL LASER, SCALA E NONIO CON FINITURE CROMATE SATINATE, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, MISURATORE DI SPESSORE PIANO

**CALIBRO CON COMPARATORE**

Art. 20110x



Utile	Letture	Becchi	Becchi da interni	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm	0.01 mm	40 mm	16.5 mm	201101	€139,00	€ 88,00
0 ÷ 150 mm	0.02 mm	40 mm	16.5 mm	201102	€118,00	€ 74,60
0 ÷ 200 mm	0.02 mm	48 mm	19.5 mm	201103	€149,00	€ 94,30

MECCANISMO A PROVA DI URTI, PER UNA LETTURA VELOCE ED ACCURATA, ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO, BINARIO DI MISURAZIONE CON FINITURE CROMATE OPACHE, SCALA INCISA AL LASER, BECCHI TEMPRATI E FINEMENTE LAPPATI, CARCASSA A PROVA DI POLVERE, MISURATORE DI SPESSORE PIANO, CON ROTELLA PER UNA REGOLAZIONE PIÙ PRECISA, CON VITE DI BLOCCAGGIO

**MICROMETRO PER ESTERNI**

Art. 20132x



Utile	Letture	Precisione	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm	0.01 mm	0.004 mm	231321	€115,00	€ 73,10
25 ÷ 50 mm	0.01 mm	0.004 mm	231322	€208,00	€ 132,00
50 ÷ 75 mm	0.01 mm	0.005 mm	231323	€244,00	€ 154,00
75 - 100 mm	0.01 mm	0.005 mm	231324	€268,00	€ 170,00

MOLTO RESISTENTE, MODELLO DI MASSIMA PRECISIONE, TAMBURO E CUSTODIA CON FINITURA CROMATA OPACA, STRUTTURA CON EFFETTO MARTELLATO LACCATA IN GRIGIO CON PIASTRE ISOLANTI, SUPERFICI IN CARBURO, LEVIGATE, PERNO SMERIGLIATO E TEMPRATO, LEVA DI BLOCCAGGIO PER FISSAGGI VELOCI E PRECISI, CON CRICCHETTO PER UNA PRESSIONE COSTANTE DURANTE LA MISURAZIONE, CON CHIAVE DI REGOLAZIONE, FINO A 25 mm CON BLOCCETTO DI CALIBRAZIONE

**SPESSIMETRO RAPIDO**

Art. 241420

€77,80
€ 49,30

Utile	0 ÷ 10 mm
Letture	0.1 mm
Larghezza	36 mm
Precisione	0.1 mm
Peso	290 g

STRUMENTO DI MISURAZIONE UNIVERSALE E TASCABILE, PUNTI DI CONTATTO PER LA MISURAZIONE IN CARBURO DI TUNGSTENO, CON BRACCIO DI CONTATTO MOBILE

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!


**CALIBRI
TELESCOPICI**
Art. 472030
~~€ 67,30~~
€ 42,60


Utile	8 - 150 mm
Utile	8 - 12.7; 12.7 - 19; 19 - 32; 32 - 54; 54 - 90; 90 - 150 mm
Profondità di misurazione	102; 127 mm
A	455, 7.5, 7.5, 7.5 mm
B	3, 4, 4, 6, 6, 6 mm
Peso	290 g

UTILIZZABILE IN POSTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE CON STRUMENTI DI MISURA STANDARD, IN ACCIAIO, CON FINITURA CROMATA SATINATA, AUTO CENTRANTE, FACCE DI MISURAZIONE SFERICHE, TEMPRATE, PRESSIONE DELLA MOLLA COSTANTE SULLE SUPERFICI DI MISURAZIONE, CON DISPOSITIVO DI BLOCCO


**LIVELLA DIGITALE
IN ALLUMINIO**
Art. 712010
~~€ 165,00~~
€ 102,00


Tipo laser	Classe II	Precisione	± 0.1°
Utile	4 x 90°	Dimensioni	225 x 57 x 25 mm
Letture	0.05°	Peso	278 g

CON LASER A CROCE, INDICATORE DI ANGOLAZIONE E DEVIAZIONE, PERCENTUALE, PROFILO RETTANGOLARE ROBUSTO, REALIZZATO IN LEGA LEGGERA CON SUPERFICIE SCANALATA, AMPIO DISPLAY LCD, ALTEZZA DELLE CIFRE 10 mm, LETTURA DA TUTTE LE DIREZIONI, DISPLAY INTERCambiabile IN MODALITÀ: ANGOLAZIONE, MISURA PERCENTUALE E TANGENTE, PULSANTE ON/OFF, FUNZIONI DI HOLD E MEMORIZZAZIONE DEI DATI, INSERTI MAGNETICI NELLA PARTE INFERIORE E FILETTATURA M6 PER ATTACCO TREPPEDI, CON UNA FIALA ORIZZONTALE ED UNA VERTICALE, CON AUTO CALIBRAZIONE, BATTERIA 1 X 9 V INCLUSA (TIPOLOGIA 6LR61)


**SQUADRA DA
CARPENTIERE**
Art. 50403x.2


Lunghezza	arco-Ø	Peso	Art.	€	Promo
130 mm	200	195 g	504032.2	€ 21,80	€ 13,80
145 mm	250	205 g	504033.2	€ 23,30	€ 14,80
145 mm	300	215 g	504034.2	€ 25,10	€ 15,90
170 mm	400	235 g	504036.2	€ 30,00	€ 19,00

CON LAMA IN ALLUMINIO TEMPRATA (HRB 70) E MANICO ALLUNGATO IN ALLUMINIO, PER CARPENTERIA GENERALE, CON LAMA IN ALLUMINIO NERO ANODIZZATO, SCALA ANTI RIFLESSO, MANICO IN ALLUMINIO CON PROFLO SCANALATO, INCLINAZIONE A 45°, SCALA SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO, SCALA INCISA AL LASER PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA


**ROTELLA METRICA CON
STRUTTURA TRIANGOLARE**
Art. 14270x


Utile	Sezione	Peso	Art.	€	Promo
0 ÷ 30 m	13 mm	700 g	142702	€ 70,40	€ 44,70
0 ÷ 50 m	13 mm	900 g	142703	€ 94,00	€ 59,60

IN UNA STRUTTURA TRIANGOLARE DIAGONALE ROBUSTA E RIGIDA IN ALLUMINIO, IMPUGNATURA ERGONOMICA, NUCLEO DELLA MANOVELLA IN METALLO, GARANTISCE UNA MISURAZIONE SENZA FATICA, SROTOLAMENTO FACILE NEL TEMPO, SCALA IN CM, UNILATERALE


**SQUADRE
DA LAVORO**
Art. 3124x


Dimensioni	Sezione	Peso	Art.	€	Promo
100 x 70 mm	19 x 5 mm	70 g	312453	€ 7,10	€ 4,51
150 x 100 mm	20 x 5 mm	145 g	312454	€ 8,60	€ 5,40
200 x 130 mm	25 x 5 mm	250 g	312455	€ 10,80	€ 6,80
250 x 160 mm	25 x 5 mm	350 g	312456	€ 11,60	€ 7,40
300 x 180 mm	25 x 5 mm	400 g	312457	€ 13,80	€ 8,80
400 x 230 mm	30 x 6 mm	575 g	312458	€ 17,40	€ 11,00
500 x 280 mm	30 x 6 mm	770 g	312459	€ 20,80	€ 13,20
100 x 70 mm	19 x 5 mm	105 g	312473	€ 12,40	€ 7,80
150 x 100 mm	20 x 5 mm	235 g	312474	€ 14,10	€ 8,90
200 x 130 mm	25 x 5 mm	350 g	312475	€ 19,30	€ 12,30
250 x 160 mm	25 x 5 mm	475 g	312476	€ 22,40	€ 14,20
300 x 180 mm	25 x 5 mm	550 g	312477	€ 28,90	€ 18,30
400 x 230 mm	30 x 6 mm	800 g	312478	€ 34,30	€ 21,70
500 x 280 mm	30 x 6 mm	1.100 g	312479	€ 48,90	€ 30,90

PER FABBRO, OFFICINA, MECCANICA, FORMAZIONE ETC., ACCIAIO SPECIALE, FINITURA GALVANIZZATA


**FALSA
SQUADRA**
Art. 504803
~~€ 21,30~~
€ 13,50


Utile	0 ÷ 250 mm	Peso	250 g
-------	------------	------	-------

PER CARPENTERIA GENERALE, LAMA IN ACCIAIO AL CARBONIO, SEZIONE TRASVERSALE DA 29 X 1.6 mm, MANICO IN ALLUMINIO CON PROFLO SCANALATO, SEZIONE TRASVERSALE DA 30 X 11.5 mm, CON VITE DI FISSAGGIO GALVANIZZATA PER BLOCCARE LA LAMA IN ACCIAIO


**SQUADRA
ANGOLATA****Art. 504904.2****€23,30
€ 14,80**

CON LAMA IN ALLUMINIO TEMPRATO (HRB 70), PER FALEGNAMI E CARPENTIERI, LAMA REALIZZATA IN ALLUMINIO NERO ANODIZZATO, MANICO IN ALLUMINIO CON PROFILO SCANALATO, CON ANGOLAZIONE DI 45° E 135°

**GONIOMETRO****Art. 32251x.2**

Lunghezza	arco- \emptyset	Peso	Art.	€	Promo
120 mm	80	45 g	322511.2	€35,50	€ 22,60
150 mm	120	65 g	322512.2	€37,10	€ 23,50
200 mm	150	100 g	322513.2	€45,80	€ 29,00
300 mm	200	180 g	322514.2	€66,70	€ 42,20

CON VITE DI FISSAGGIO, PER MECCANICA DI BASE, REALIZZATO IN DURALLUMINIO, TEMPRATO HRC63, SUPERFICIE NERA ANODIZZATA, RESISTENTE AI GRAFFI, SCALA INCISA AL LASER PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA

**MARCATORE
SCORREVOLE****Art. 33623x**

Utile	Letture	Dimensioni	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm	0.05 mm	298 x 60 x 16 mm	336230	€47,30	€ 30,00
0 ÷ 250 mm	0.05 mm	348 x 60 x 16 mm	336231	€52,60	€ 33,40
0 ÷ 300 mm	0.05 mm	400 x 60 x 16 mm	336233	€56,90	€ 36,10

CON RIGHELLO SCORREVOLE PIANO E BLOCCO PER MARCARE, CON VITE DI FISSAGGIO, REALIZZATO IN DURALLUMINIO, TEMPRATO HRC63, SUPERFICIE NERA ANODIZZATA, RESISTENTE AI GRAFFI, CON BLOCCO DI MARCATURA TEMPRATO, SCALA INCISA AL LASER PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA, NONIO CON LETTURA DI 0.05 mm

**SQUADRA
PER CENTRI****Art. 31254x**


Utile	Per alberi	Peso	Art.	€	Promo
100 x 70 mm	90	55 g	312541	€71,10	€ 45,00
150 x 130 mm	190	145 g	312542	€83,30	€ 52,80
200 x 150 mm	220	180 g	312543	€110,00	€ 69,50
250 x 160 mm	230	325 g	312544	€158,00	€ 100,00

PER TROVARE I CENTRI SU DISCHI TONDI E ALBERI, REALIZZATO IN DURALLUMINIO, TEMPRATO HRC63, SUPERFICIE NERA ANODIZZATA, RESISTENTE AI GRAFFI, SCALA IN mm INCISA AL LASER PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA

**GONIOMETRO
DIGITALE****Art. 32002x**

Utile	Letture	Precisione	Dimensioni	Art.	€	Promo
0 ÷ 360°	0.5°	0.2°	205 x 45 x 30 mm	320021	€155,00	€ 98,00
0 ÷ 360°	0.5°	0.2°	305 x 45 x 30 mm	320022	€172,00	€ 109,00

PER MISURARE E COPIARE GLI ANGOLI, AMPIO SCHERMO LCD PER UNA CHIARA LETTURA, ALTEZZA DELLE CIFRE DI 10 mm, LAME IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SCANALATURE SUL PROFILO E FASCE MAGNETICHE INTEGRATE, PULSANTE ON/OFF E FUNZIONE HOLD, CON VITE DI FISSAGGIO, DISPLAY RUOTABILE DI 180° PREMENDO IL PULSANTE FUNZIONE, AZZERAMENTO AD OGNI POSIZIONE, BATTERIA 1 X 3 V INCLUSA (TIPOLOGIA CR2032)

**PUNTA PER
TRACCIARE****Art. KIT0228****€7,98
€ 5,10**

Utile	0 ÷ 155 mm
Diametro \emptyset	7.5 mm
Tipo	con punta in carburo di tungsteno, impugnatura zigrinata
Peso	40 g

CON PUNTA IN CARBURO DI TUNGSTENO, CON CLIP E MAGNETE, REALIZZATA IN ACCIAIO BRUNITO NERO, CON PUNTA INTERCAMBIABILE, CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO.

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**SPECCHIETTO DI
CONTROLLO PROFESSIONALE**

Art. 474454

€32,00
€ 20,30



Utile	0 ÷ 620 mm
Dimensioni	43 x 65 mm
Peso	98 g

BARRA TELESCOPICA IN ACCIAIO INOX, RUOTABILE DI 360° E SNODATA, IMPUGNATURA SOFT TOUCH



**SOLLEVATORE
MAGNETICO**

Art. 334614

€8,70
€ 5,50



Utile	0 ÷ 650 mm
Forza magnetica	9,8 N
Peso	25 g

BARRA TELESCOPICA IN ACCIAIO INOX, CON CLIP



**KIT DI
ISPEZIONE**

Art. 474471

€164,00
€ 104,00



SET MULTIARTICOLO, PENSATO PER OFFICINE, LA MECCANICA, IDRAULICA ETC., KIT PER UTILIZZO PROFESSIONALE, SET DA 7 PEZZI, CONTENENTE: DISPOSITIVO DI PRESA CON ARTIGLIO, TUBO SEMI-RIGIDO, LUNGHEZZA 400 mm, BARRA TELESCOPICA IN ACCIAIO INOX CON RILASCIO VELOCE, PRESA ANTISCIVOLO, LUNGHEZZA DI FUNZIONAMENTO DI 530 mm, INSERTO CON LUCE NICHIA LED ULTRA INTENSA, BATTERIA 3 X 1.5 V INCLUSA (TIPOLOGIA LR44), INSERTO CON MAGNETE POTENTE, 3,5 KG, PER PRENDERE E TRATTENERE OGGETTI METALLICI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE, SPECCHIETTI DI CONTROLLO, SENZA ALTERAZIONI VISIVE, INSTALLATO IN UNA CORNICE IN ACCIAIO INOX, RUOTABILE DI 360°, SPECCHIO DI Ø50 mm E SPECCHIO RETTANGOLARE DI 60 X 40 mm, VASSOIO MAGNETICO IN ACCIAIO INOX, Ø110 mm, CON POTENTE FONDO MAGNETICO PERMANENTE PER LE PICCOLE PARTI, IN UNA VALIGETTA ROBUSTA CON ZIP



**SET DI
SPESSIMETRI**

Art. 41100x



Lame	Utile	Peso	Art.	€	Promo
13	0.05 ÷ 1.00 mm 0.002 ÷ 0.040"	65 g	411005	€4,70	€ 2,98
20	0.05 ÷ 1.00 mm 0.002 ÷ 0.040"	95 g	411007	€7,90	€ 5,00

PER UTILIZZO BASE, AD ESEMPIO LA MISURAZIONE DELLO SPESSORE TRA FESSURE STRETTE E PER IL SETTORE AUTOMOTIVE, ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO, LAME A FORMA CONICA, LUNGHEZZA 100 mm, CUSTODIA PLACCATA IN NICHEL CON DADO DI BLOCCAGGIO, MISURE IN mm E IN POLLICI SU OGNI LAMA, TOLLERANZA DELLO SPESSORE IN RELAZIONE ALLE MISURE METRICHE.



**SET DI SPESSIMETRI
IN ACCIAIO INOX**

Art. 41310x



Lame	Utile	Peso	Art.	€	Promo
13	0.05 ÷ 1.00 mm 0.002 ÷ 0.040"	65 g	413105	€13,80	€ 8,80
20	0.05 ÷ 1.00 mm 0.002 ÷ 0.040"	95 g	413107	€22,20	€ 14,10

REALIZZATO IN ACCIAIO INOX, LAME REALIZZATE IN ACCIAIO INOX TEMPRATO, LAME CON FORMA CONICA, LUNGHEZZA DI 100 mm, CUSTODIA PLACCATA IN NICHEL CON DADO DI BLOCCAGGIO, MISURA IN mm E IN POLLICI SU OGNI LAMA



**SPESSIMETRO A
NASTRO CONTINUO**

Art. 4550x



Utile	Peso	Art.	€	Promo
0.05 - 0.002 mm/inch	50 g	455005	€18,90	€ 12,00
0.10 - 0.004 mm/inch	75 g	455010	€18,90	€ 12,00
0.15 - 0.006 mm/inch	100 g	455015	€17,40	€ 11,00
0.20 - 0.008 mm/inch	130 g	455020	€17,40	€ 11,00
0.25 - 0.010 mm/inch	150 g	455025	€17,40	€ 11,00
0.30 - 0.012 mm/inch	175 g	455030	€17,40	€ 11,00

10 METRI, IN ROTOLO PER IL SETTORE AUTOMOTIVE, ACCIAIO ARMONICO TEMPRATO, MISURA IN mm E IN POLLICI SU OGNI LAMA



CONTAFILETTI

Art. 471014


€10,10
€ 6,40

Lame	52
Utile	4 ÷ 62 mm / 0.25 ÷ 6.0"
Filetto	whitw. / metr.
Peso	80 g

PER MISURAZIONI INTERNE ED ESTERNE DI FILETTATURE, FILETTATURE FINEMENTE LAVORATE

MISURATORE
DI FORI

Art. 47220x



Perni	Utile	Peso	Art.	€	Promo
20 mm	0.45 - 1.50 mm	19 g	472201	€16,30	€ 10,30
16 mm	1.50 - 3.00 mm	22 g	472202	€16,30	€ 10,30

CON SPILLI IN ACCIAIO TEMPRATO, SU SUPPORTO IN PLASTICA

CALIBRO DI PRECISIONE
PER SALDATURE

Art. 474403

€47,30
€ 30,00

Utile	0 - 20 mm
Lettura	0.1 mm
Angolo	60 / 70 / 80 / 90°
Dimensioni	98 x 59 x 5.2 mm
Peso	70 g

CON LETTURA A NONIO, PER LA MISURAZIONE DI SALDATURE PIANE, AD ANGOLO ETC..., ACCIAIO INOX TEMPRATO E RETTIFICATO, SCALA CROMATA OPACA, CON VITE DI FISSAGGIOV

MISURATORE
DI RAGGI

Art. 47211x



Lame	Utile	Peso	Art.	€	Promo
17	1.0 - 7.0 mm	85 g	472115	€19,70	€ 12,50
16	7.5 - 15.0 mm	120 g	472116	€23,90	€ 15,10
15	15.5 - 25.0 mm	115 g	472117	€23,90	€ 15,10

PER MISURARE E VERIFICARE CURVE RIALZATE O INCASSATE, LAME CON FORME CONCAVE E CONVESSE IN ACCIAIO INOX, FORME FINEMENTE LAVORATE

MISURATORE
PER SALDATURE

Art. 474401

€36,20
€ 23,00

Lame	12
Utile	3 - 12 mm
Misure	3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm
Peso	73 g

FORMA A VENTAGLIO, PER MISURARE SALDATURE CON ANGOLAZIONI DESTRE, FACCIAIO INOSSIDABILE

CALIBRO DI PRECISIONE
PER SALDATURE

Art. 474404

€120,00
€ 76,10

Lettura	0.1 mm
Dimensioni	108 x 81.5 x 3.2 mm
Peso	110 g

ACCIAIO INOX TEMPRATO E RETTIFICATO, LETTURA ATTRAVERSO UNA FINESTRA CON LINEA DI RIFERIMENTO

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**LENTE DI INGRANDIMENTO
CON LUCE LED**

Art. 60014x



Lente	Ingrandimenti	Numero dei LED	Dimensioni	Peso	Art.	€	Promo
75 mm	3x	3	195 x 85 x 30 mm	160 g	600145	€15,50	€ 9,90
90 mm	2.5x	3	210 x 105 x 30 mm	200 g	600148	€17,30	€ 11,00

CON 3 POTENTI LUCI LED, LENTI BIFOCALI DI ALTA QUALITÀ CON SUPERFICI TEMPRATE, TELAIO E MANICO REALIZZATI IN PLASTICA DI ALTA QUALITÀ, INCLUSE BATTERIE 3 X 1.5 V (TIPO AAA)



**LENTE DI INGRANDIMENTO
CON LUCE LED**

Art. 601230

€19,30
€ 12,30



Ingrandimenti	3 x / 5 x / 7 x
Campo di vista	50 x 50 / 25 x 20 / 25 x 20
Dimensioni	117 x 61 x 9 mm
Peso	38 g

IN FORMATO TASCABILE, CON 3 LENTI D'INGRANDIMENTO, INGRANDIMENTI 3X, 5X E 7X, CON UNA LAMPADA AL LED ULTRA LUMINOSA, IN UN ROBUSTO CONTENITORE IN PLASTICA ABS, BATTERIA 2 X 3 V INCLUSA (TIPO CR2032), CON CUSTODIA



**MULTIMETRO
DIGITALE**

Art. 640384

€197,00
€ 125,00



ACV	0 - 750 V
DCV	0 - 1000 V
Categoria	CAT III / 600 V - CAT IV / 1000 V
RES	60 MO
Dimensioni	167 x 90 x 50 mm
Peso	320 g

CON CARICATORE SOLARE NELLA PARTE SUPERIORE DELLO STRUMENTO, CONTENITORE REALIZZATO IN PLASTICA ABS RESISTENTE AGLI URTI, A PROVA DI POLVERE E DI ACQUA, AMPIO DISPLAY LCD PER UNA LETTURA PIÙ CHIARA, ALTEZZA DELLE CIFRE DA 19 mm, CORRENTE DC E AC FINO A 20 A, INCLUSE SONDA PER MISURAZIONI DELLA TEMPERATURA, FUNZIONI DI VERIFICA DEI DIODI, VERIFICA DEI TRANSISTOR, TEST DI CONDUCEBILITÀ, CON SEGNALE ACUSTICO, CON FUNZIONE DI VERIFICA DELLE BATTERIE, CON FUNZIONE FREQUENZA, CON CAMBIO DELLE CIFRE DECIMALI, INCL. CARICATORE CON CAVO



**SET PER LA MANUTENZIONE
DEI PIANI IN GRANITO**

Art. 260299

€35,50
€ 22,60



Capacità Litri	0.5
Capacità Litri	0.5
Peso	1 kg

COMPOSTO DA DETERGENTE E OLIO PER LA MANUTENZIONE, RISPETTOSO DELL'AMBIENTE, IL DETERGENTE PROTEGGE, MANTIENE E AUMENTA LA DURATA DELLE SUPERFICI IN GRANITO, L'OLIO PER LA CURA ASSICURA UNA FACILE SCORREVOLEZZA DEGLI STRUMENTI DA LAVORO E NE RIDUCE L'USURA



**SPRAY ANTI
OSSIDANTE**

Art. 35032x



Litri	Dimensioni	Peso	Art.	€	Promo
0.5	260 x ø 64 mm	480 g	350320	€45,30	€ 28,70
0.5	260 x 95 x 45 mm	540 g	350325	€44,40	€ 28,10

PULISCE, MANTIENE E LUBRIFICA GLI STRUMENTI DI MISURA, SCIOLGIE LE INCROSTAZIONI E PRESERVA LA SGRASSATURA PER CONNESSIONI MECCANICHE, SENZA ACIDO NÈ RESINE, RISPETTOSO NELL'AMBIENTE, SENZA CFC, RIMUOVE L'UMIDITÀ NELLE AREEE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



**FAZZOLETTI PER LA
PULIZIA DEI METALLI**


Art. 350321

€21,80
€ 13,80



Nr. pezzi	80
Dimensioni	190 x ø 90 mm
Peso	205 g

PULISCE E MANTIENE TUTTI I TIPI DI METALLO, ACCURATAMENTE E SENZA LASCIARE SEGNI, CREA UNA PELLICOLA PROTETTIVA SULLE PARTI METALLICHE, FAZZOLETTI IN UN CONTENITORE CON DOSATORE, SENZA ACIDO NÈ RESINE, SENZA ODORI, RISPETTOSO DELL'AMBIENTE, UTILIZZO PER INTERNI E PER ESTERNI

**CHIAVI
FISSE****Art. BE10-**

Misura	L	A	B1	B2	Art.	€	Promo
6x7 mm	121 mm	4,5 mm	20 mm	22 mm	BE10/0607	€ 2,96	€ 1,90
8x9 mm	140 mm	5 mm	24 mm	26 mm	BE10/0809	€ 3,44	€ 2,20
10x11 mm	159 mm	6 mm	28 mm	30 mm	BE10/1011	€ 4,00	€ 2,60
12x13 mm	172 mm	7 mm	32 mm	34 mm	BE10/1213	€ 4,42	€ 2,90
14x15 mm	192 mm	7,5 mm	36 mm	39 mm	BE10/1415	€ 5,10	€ 3,30
16x17 mm	206 mm	8,5 mm	41 mm	43 mm	BE10/1617	€ 6,10	€ 4,00
18x19 mm	222 mm	9 mm	45 mm	47 mm	BE10/1819	€ 7,00	€ 4,60
20x22 mm	232 mm	10 mm	51 mm	53 mm	BE10/2022	€ 8,40	€ 5,50
21x23 mm	249 mm	10,5 mm	51 mm	57 mm	BE10/2123	€ 9,50	€ 6,20
24x26 mm	265 mm	11,5 mm	57 mm	64 mm	BE10/2426	€ 10,90	€ 7,10
25x28 mm	279 mm	12 mm	64 mm	70 mm	BE10/2528	€ 12,10	€ 7,90
30x32 mm	309 mm	13,5 mm	70 mm	74 mm	BE10/3032	€ 14,40	€ 9,40

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE

**CHIAVI
COMBinate****Art. BE11-**

Misura	L	A	B1	B2	Art.	€	Promo
6 mm	119 mm	6,5 mm	11 mm	20 mm	BE11/06	€ 3,52	€ 2,30
7 mm	129 mm	7 mm	12,5 mm	22 mm	BE11/07	€ 3,60	€ 2,30
8 mm	141 mm	8 mm	14 mm	24 mm	BE11/08	€ 4,00	€ 2,60
9 mm	152 mm	8,5 mm	15,5 mm	26 mm	BE11/09	€ 4,42	€ 2,90
10 mm	163 mm	9 mm	17 mm	28 mm	BE11/10	€ 4,46	€ 2,90
11 mm	177 mm	9,5 mm	18,5 mm	30 mm	BE11/11	€ 4,80	€ 3,10
12 mm	187 mm	10 mm	20 mm	32 mm	BE11/12	€ 4,58	€ 3,00
13 mm	200 mm	11 mm	21,5 mm	34 mm	BE11/13	€ 4,96	€ 3,20
14 mm	210 mm	11,5 mm	23 mm	36 mm	BE11/14	€ 5,20	€ 3,40
15 mm	222 mm	12 mm	24,5 mm	39 mm	BE11/15	€ 5,50	€ 3,60
16 mm	233 mm	12,5 mm	26 mm	41 mm	BE11/16	€ 6,00	€ 3,90
17 mm	245 mm	13 mm	27,5 mm	43 mm	BE11/17	€ 6,70	€ 4,40
18 mm	257 mm	14 mm	29 mm	45 mm	BE11/18	€ 7,50	€ 4,90
19 mm	268 mm	14,5 mm	30,5 mm	47 mm	BE11/19	€ 8,70	€ 5,70
20 mm	280 mm	15 mm	32,5 mm	50 mm	BE11/20	€ 10,30	€ 6,70
21 mm	291 mm	15,5 mm	33,5 mm	51 mm	BE11/21	€ 10,30	€ 6,70
22 mm	302 mm	16 mm	35 mm	53 mm	BE11/22	€ 10,70	€ 7,00
23 mm	313 mm	16 mm	36,5 mm	55 mm	BE11/23	€ 13,10	€ 8,40
24 mm	329 mm	17,5 mm	38 mm	57 mm	BE11/24	€ 13,60	€ 8,60
25 mm	336 mm	18 mm	39,5 mm	59,5 mm	BE11/25	€ 15,10	€ 9,60
26 mm	348 mm	18,5 mm	41 mm	61,5 mm	BE11/26	€ 15,50	€ 9,90
27 mm	360 mm	19 mm	42,5 mm	64 mm	BE11/27	€ 17,10	€ 10,90
28 mm	371 mm	19,5 mm	44 mm	66 mm	BE11/28	€ 18,50	€ 11,70
29 mm	382 mm	20 mm	45,5 mm	68 mm	BE11/29	€ 19,90	€ 12,60
30 mm	394 mm	20 mm	47 mm	70 mm	BE11/30	€ 21,00	€ 13,40
32 mm	415 mm	21 mm	50 mm	74 mm	BE11/32	€ 22,60	€ 14,40

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE, PARTE AD ANELLO CON PROFILO ADATTO ANCHE PER DADI E TESTE DANNEGGIATE

**SERIE DI
CHIAVI FISSE****Art. BE10/08S**~~€ 37,00~~
€ 24,10

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE

**SERIE DI
CHIAVI FISSE****Art. BE10/12S**~~€ 81,50~~
€ 53,00

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE

**SERIE DI CHIAVI
COMBinate****Art. BE11/17S**~~€ 96,00~~
€ 62,40

Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE, PARTE AD ANELLO CON PROFILO ADATTO ANCHE PER DADI E TESTE DANNEGGIATE

**SERIE DI CHIAVI
COMBinate****Art. BE11/26S**~~€ 247,00~~
€ 156,40**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**


Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

FORGIATE, INTERAMENTE BONIFICATE CON TESTE LUCIDATE, PARTE AD ANELLO CON PROFILO ADATTO ANCHE PER DADI E TESTE DANNEGGIATE

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



GIRAVITI CON TESTA ESAGONALE E IMPUGNATURA A T

Art. BE20-



Misura	A	B	C	D	E	Art.	€	Promo
2.5 mm	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE20/25	€ 4,36	€ 2,80
3 mm	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE20/30	€ 4,30	€ 2,80
3.5 mm	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE20/35	€ 4,52	€ 2,90
4 mm	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE20/40	€ 5,40	€ 3,50
4.5 mm	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE20/45	€ 5,70	€ 3,70
5 mm	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE20/50	€ 6,00	€ 3,90
6 mm	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE20/60	€ 6,50	€ 4,20
7 mm	175 mm	90 mm	50 mm	28 mm	25 mm	BE20/70	€ 8,70	€ 5,70
8 mm	175 mm	90 mm	50 mm	28 mm	25 mm	BE20/80	€ 8,90	€ 5,80
10 mm	200 mm	90 mm	50 mm	28 mm	25 mm	BE20/10	€ 11,40	€ 7,40



LAMA INTERAMENTE BONIFICATA CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE



GIRAVITI CON PROFILO TORX E IMPUGNATURA A T

Art. BE21-


Misura	A	B	C	D	E	Art.	€	Promo
T6	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/06	€ 7,20	€ 4,70
T7	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/07	€ 7,40	€ 4,80
T8	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/08	€ 7,40	€ 4,80
T9	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/09	€ 7,40	€ 4,80
T10	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/10	€ 7,40	€ 4,80
T15	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/15	€ 8,30	€ 5,40
T20	125 mm	45 mm	32 mm	15,5 mm	15 mm	BE21/20	€ 9,00	€ 5,90
T25	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE21/25	€ 9,40	€ 6,10
T27	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE21/27	€ 10,00	€ 6,50
T30	150 mm	70 mm	40 mm	21,3 mm	20 mm	BE21/30	€ 11,50	€ 7,50
T40	175 mm	90 mm	50 mm	28 mm	25 mm	BE21/40	€ 11,90	€ 7,70
T45	175 mm	90 mm	50 mm	28 mm	25 mm	BE21/45	€ 14,20	€ 9,20



LAMA INTERAMENTE BONIFICATA CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE



SERIE DI GIRAVITI CON TESTA ESAGONALE E IMPUGNATURA A T

Art. BE20/10S
~~€ 64,30~~
€ 41,80

Misure 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

LAMA INTERAMENTE BONIFICATA CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE



SERIE DI GIRAVITI CON PROFILO TORX E IMPUGNATURA A T

Art. BE21/10S
~~€ 104,00~~
€ 67,60

Misure T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45

LAMA INTERAMENTE BONIFICATA CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE



SERIE DI CHIAVI ESAGONALI

Art. BE22/S9
~~€ 8,20~~
€ 5,30

Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm


SERIE DI CHIAVI ESAGONALI CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO LUNGO


Art. BE23/S9
~~€ 22,70~~
€ 14,80

Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

**GIRAVITI
A TAGLIO**

Art. BE50-




a	b	B	L	ød	Art.	€	Promo
0,4 mm	2,5 mm	75 mm	155 mm	2,5 mm	BE50/2575	€ 3,84	€ 2,50
0,5 mm	3 mm	100 mm	180 mm	3 mm	BE50/3100	€ 4,42	€ 2,90
0,8 mm	4 mm	125 mm	215 mm	4 mm	BE50/4125	€ 5,30	€ 3,40
1 mm	5,5 mm	150 mm	250 mm	5 mm	BE50/5515	€ 6,50	€ 4,20
1,2 mm	6,5 mm	150 mm	260 mm	6 mm	BE50/6515	€ 8,10	€ 5,30
1,2 mm	8 mm	175 mm	295 mm	7 mm	BE50/8175	€ 9,40	€ 6,10



CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

**GIRAVITI CORTI
A TAGLIO**

Art. BE50-2




a	b	B	L	ød	Art.	€	Promo
0,8 mm	4 mm	25 mm	85 mm	4 mm	BE50/4025	€ 4,42	€ 2,90
1,2 mm	6,5 mm	25 mm	85 mm	6,5 mm	BE50/6525	€ 4,64	€ 3,00



CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

**GIRAVITI A
CROCE (PH)**

Art. BE51-



Misura	B	L	ød	Art.	€	Promo
PH 0	60 mm	140 mm	3 mm	BE51/0060	€ 4,08	€ 2,70
PH 1	80 mm	180 mm	4,5 mm	BE51/1080	€ 5,80	€ 3,80
PH 2	100 mm	210 mm	6 mm	BE51/2100	€ 7,50	€ 4,90
PH 3	150 mm	270 mm	8 mm	BE51/3150	€ 9,60	€ 6,20



CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

**GIRAVITE CORTO
A CROCE (PH)**

Art. BE51/2025

€ 4,58
€ 3,00


Misura	PH 2	L	85 mm
B	25 mm	ød	6 mm



CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

**GIRAVITI A DOPPIA
CROCE (PZ)**

Art. BE52-




Misura	B	L	ød	Art.	€	Promo
PZ 0	60 mm	140 mm	3 mm	BE52/0060	€ 4,14	€ 2,70
PZ 1	80 mm	180 mm	4,5 mm	BE52/1080	€ 5,50	€ 3,60
PZ 2	100 mm	210 mm	6 mm	BE52/2100	€ 6,90	€ 4,50
PZ 3	150 mm	270 mm	8 mm	BE52/3150	€ 9,80	€ 5,90

CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

**GIRAVITE CORTO A
DOPPIA CROCE (PZ)**

Art. BE52/2025

€ 4,70
€ 3,10

Misura	PZ 2	L	85 mm
B	25 mm	ød	6 mm

CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



SERIE DI GIRAVITI

Art. BE53/07S

~~€ 44,90~~
€ 29,20




Giravite a taglio per meccanica 0,5x3x100 - 0,8x4x125 - 1,5x5x150 - 1,2x6x150
Giravite a croce per meccanica PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

CON PUNTA BRUNITA, IMPUGNATURA IN MATERIALE TRICOMPONENTE DI FORMA ERGONOMICA E FORO PER ESSERE APPESO



PINZE UNIVERSALI

Art. BE30-




L	A	B	C	Art.	€	Promo
160 mm	9,5 mm	25 mm	46 mm	BE30/16	€ 16,60	€ 10,80
180 mm	10 mm	27 mm	50 mm	BE30/18	€ 17,50	€ 11,40
200 mm	10,5 mm	29 mm	54 mm	BE30/20	€ 18,40	€ 12,00

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE



TRONCHESI A TAGLIENTE DIAGONALE

Art. BE31-




L	A	B	C	Art.	€	Promo
140 mm	9,5 mm	19 mm	19 mm	BE31/14	€ 14,80	€ 9,60
160 mm	10 mm	21 mm	20 mm	BE31/16	€ 16,40	€ 10,70

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE



TRONCHESI A GRANDE EFFETTO A TAGLIENTE DIAGONALE

Art. BE32-



L	A	Art.	€	Promo
180 mm	30 mm	BE32/18	€ 17,30	€ 11,20
200 mm	32 mm	BE32/20	€ 20,30	€ 13,20


IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA



**PINZE A BECCHI LUNGI DIRITTI CON
TAGLIENTE LATERALE E PRESA TUBI**

Art. BE33-




L	A	Art.	€	Promo
170 mm	70 mm	BE33/17	€ 17,20	€ 11,20
200 mm	87,5 mm	BE33/20	€ 18,70	€ 12,20

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, SUPERFICIE DI PRESA ZIGRINATA, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE



**PINZE A BECCHI LUNGI PIEGATI CON
TAGLIENTE LATERALE E PRESA TUBI**

Art. BE34-




L	A	Art.	€	Promo
170 mm	63 mm	BE34/17	€ 17,70	€ 11,50
200 mm	82 mm	BE34/20	€ 19,20	€ 12,50

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, SUPERFICIE DI PRESA ZIGRINATA, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE



**PINZE A BECCHI
PIATTI LUNGI**

Art. BE35-




L	A	B	C	D	E	Art.	€	Promo
140 mm	48 mm	15 mm	2,5 mm	7,6 mm	4 mm	BE35/14	€ 13,60	€ 8,80
160 mm	58 mm	16 mm	3 mm	8,6 mm	5 mm	BE35/16	€ 14,00	€ 9,10

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON BORDI DI TAGLIO INDURITI A INDUZIONE, SUPERFICIE DI PRESA ZIGRINATA, TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE



**PINZE A BECCHI
TONDI LUNGI**

Art. BE36-



L	A	B	C	D	Art.	€	Promo
140 mm	48 mm	15 mm	2 mm	8,6 mm	BE36/14	€ 13,40	€ 8,70
160 mm	58 mm	16 mm	2,5 mm	9,6 mm	BE36/16	€ 13,90	€ 9,00


IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON TESTE LUCIDATE E ROBUSTA IMPUGNATURA BICOMPONENTE. LA LORO SPECIALE CONFORMAZIONE PERMETTE DI RAGGIUNGERE FILI IN LUOGHI DI DIFFICILE ACCESSO CON MINORE POSSIBILITÀ DI DANNEGGIARLI.

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



PINZE DRITTE PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

Art. BE37-




L	Anelli elastici	A	Art.	€	Promo
140 mm	Ø 3 ÷ 10 mm	40 mm	BE37/01	€ 18,40	€ 12,00
140 mm	Ø 10 ÷ 25 mm	40 mm	BE37/02	€ 18,00	€ 11,70
180 mm	Ø 19 ÷ 60 mm	52 mm	BE37/03	€ 19,20	€ 12,50
220 mm	Ø 40 ÷ 100 mm	63 mm	BE37/04	€ 20,30	€ 13,20

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON TESTE LUCIDATE CON PUNTE INSERITE TEMPRATE E BRUNITE IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA DI DUREZZA 58 HRC GARANTISCONO UNA RESISTENZA SUPERIORE DEL 30% RISPETTO ALLE PINZE PER ANELLI ELASTICI STANDARD, IMPUGNATURA DOPPIAMENTE PLASTIFICATA AD IMMERSIONE



PINZE DRITTE PER ANELLI ELASTICI INTERNI

Art. BE39-




L	Anelli elastici	A	Art.	€	Promo
140 mm	Ø 8 ÷ 13 mm	40 mm	BE39/01	€ 18,50	€ 12,00
140 mm	Ø 12 ÷ 25 mm	40 mm	BE39/02	€ 18,20	€ 11,80
180 mm	Ø 19 ÷ 60 mm	52 mm	BE39/03	€ 19,80	€ 12,90
220 mm	Ø 40 ÷ 100 mm	63 mm	BE39/04	€ 21,90	€ 14,20

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON TESTE LUCIDATE CON PUNTE INSERITE TEMPRATE E BRUNITE IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA DI DUREZZA 58 HRC GARANTISCONO UNA RESISTENZA SUPERIORE DEL 30% RISPETTO ALLE PINZE PER ANELLI ELASTICI STANDARD, IMPUGNATURA DOPPIAMENTE PLASTIFICATA AD IMMERSIONE



PINZE PIEGATE PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

Art. BE38-




Misura nominale	L	Anelli elastici	A	B	Art.	€	Promo
140 mm	128 mm	Ø 3 ÷ 10 mm	28,5 mm	12,5 mm	BE38/01	€ 19,30	€ 12,50
140 mm	128 mm	Ø 10 ÷ 25 mm	28,5 mm	12,5 mm	BE38/02	€ 18,40	€ 12,00
180 mm	166 mm	Ø 19 ÷ 60 mm	38 mm	14 mm	BE38/03	€ 19,80	€ 12,90
220 mm	201 mm	Ø 40 ÷ 100 mm	48,5 mm	14 mm	BE38/04	€ 21,70	€ 14,10

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON TESTE LUCIDATE CON PUNTE INSERITE TEMPRATE E BRUNITE IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA DI DUREZZA 58 HRC GARANTISCONO UNA RESISTENZA SUPERIORE DEL 30% RISPETTO ALLE PINZE PER ANELLI ELASTICI STANDARD, IMPUGNATURA DOPPIAMENTE PLASTIFICATA AD IMMERSIONE



PINZE PIEGATE PER ANELLI ELASTICI INTERNI

Art. BE40-



Misura nominale	L	Anelli elastici	A	B	Art.	€	Promo
140 mm	128 mm	Ø 8 ÷ 13 mm	28,5 mm	12,5 mm	BE40/01	€ 18,50	€ 12,00
140 mm	128 mm	Ø 12 ÷ 25 mm	28,5 mm	12,5 mm	BE40/02	€ 18,10	€ 11,80
180 mm	166 mm	Ø 19 ÷ 60 mm	38 mm	14 mm	BE40/03	€ 19,10	€ 12,40
220 mm	201 mm	Ø 40 ÷ 100 mm	48,5 mm	14 mm	BE40/04	€ 21,20	€ 13,80

IN ACCIAIO SPECIALE PER UTENSILI INTERAMENTE BONIFICATO CON TESTE LUCIDATE CON PUNTE INSERITE TEMPRATE E BRUNITE IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA DI DUREZZA 58 HRC GARANTISCONO UNA RESISTENZA SUPERIORE DEL 30% RISPETTO ALLE PINZE PER ANELLI ELASTICI STANDARD, IMPUGNATURA DOPPIAMENTE PLASTIFICATA AD IMMERSIONE

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER ARREDARE LA TUA OFFICINA, IL TUO GARAGE O IL TUO ANGOLO RACING



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007A

€4250,00
€ 2710,00



Dimensioni 3920 x 498 x 2000h mm

- 4 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 2 ARMADI ALTI CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 4 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 5 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 2 PIANI IN LEGNO [A007/08]
- 2 CASSETTIERE A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/04]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007B

€4160,00
€ 2650,00



Dimensioni 3920 x 498 x 2000h mm

- 4 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 2 ARMADI ALTI CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 4 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 5 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 2 PIANI IN LEGNO [A007/08]
- 2 CASSETTIERE A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007C

€2050,00
€ 1210,00



Dimensioni 1960 x 498 x 2000h mm

- 4 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 2 ARMADI ALTI CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 4 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 5 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 2 PIANI IN LEGNO [A007/08]
- 2 CASSETTIERE A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007D

€2850,00
€ 1690,00



Dimensioni 2640 x 498 x 2000h mm

- 3 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 1 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 3 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 3 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANO IN LEGNO [A007/09]
- 1 CASSETTIERA A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/04]
- 1 PROFILO PER PANNELLO FORATO [A007/11]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007E

€3350,00
€ 1390,00



Dimensioni 2640 x 498 x 2000h mm

- 3 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI [A007/01]
- 1 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 3 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 3 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANI IN LEGNO [A007/09]
- 1 CASSETTIERA A CARRELLO CON 7 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/16]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]
- 1 PROFILO PER PANNELLI FORATI [A007/11]



**ANGOLO PER ARREDAMENTO
MODULARE DA OFFICINA**

Art. A007F

€1100,00
€ 634,00



Dimensioni 864 x 864 x 2000h mm

- 2 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 2 PROFILI PER PANNELLO FORATO [A007/11]
- 2 PANNELLI FORATI PER ANGOLO [A007/12]
- 1 ARMADIO PENSILE PER ANGOLO CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/13]
- 1 PIANO IN LEGNO PER ANGOLO [A007/14]
- 1 ARMADIO BASSO ANGOLARE CON UN PIANO INTERNO [A007/15]

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007G

~~€ 2425,00~~
€ 1540,00



Dimensioni 2640 x 498 x 2000h mm

- 3 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI [A007/01]
- 1 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 3 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 3 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANI IN LEGNO [A007/09]
- 1 CASSETTIERA CON 7 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/17]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]
- 1 PROFILO PER PANNELLI FORATI [A007/11]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007H

~~€ 4600,00~~
€ 2780,00



Dimensioni 3500 x 2250 x 2000h mm
Profondità 498 mm

- 5 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI [A007/01]
- 1 ARMADIO ANGOLARE PENSILE CON AMMORTIZZATORI [A007/13]
- 1 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 1 ARMADIO BASSO ANGOLARE CON UN PIANO INTERNO [A007/15]
- 5 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 2 PANNELLI FORATI PER ANGOLARE [A007/12]
- 6 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANO IN LEGNO [A007/09]
- 1 PIANO IN LEGNO ANGOLARE [A007/14]
- 1 CASSETTIERA A CARRELLO CON 7 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/16]
- 1 CASSETTIERA A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 1 CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/04]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]
- 3 PROFILI PER PANNELLI FORATI [A007/11]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007I

~~€ 2200,00~~
€ 1320,00



Dimensioni 1960 x 498 x 2000h mm

- 2 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 1 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]
- 2 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANO IN LEGNO [A007/08]
- 2 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 1 PROFILO PER PANNELLI FORATI [A007/11]
- 1 CASSETTIERA A 7 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/17]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007L

~~€ 4850,00~~
€ 2920,00



Dimensioni 2800 x 2800 x 2000h mm
Profondità 498 mm

- 4 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 2 ARMADIO ALTO CON 3 PIANI INTERNI [A007/02]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/04]
- 1 ARMADIO BASSO MULTIFUNZIONE [A007/06]
- 6 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 2 PIANO IN LEGNO [A007/08]
- 4 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 2 PROFILI PER PANNELLI FORATI [A007/11]
- 2 PANNELLI FORATI PER ANGOLARE [A007/12]
- 1 ARMADIO ANGOLARE PENSILE CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/13]
- 1 PIANO IN LEGNO ANGOLARE [A007/14]
- 1 ARMADIO BASSO ANGOLARE CON UN PIANO INTERNO [A007/15]
- 1 CASSETTIERA A 7 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/17]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007M

~~€ 1480,00~~
€ 938,00



Dimensioni 1360 x 498 x 2000h mm

- 2 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 CASSETTIERA A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 2 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANO IN LEGNO [A007/08]
- 2 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 2 PROFILI PER PANNELLI FORATI [A007/11]



**ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA**

Art. A007N

~~€ 2300,00~~
€ 1430,00



Dimensioni 2040 x 498 x 2000h mm

- 3 ARMADI PENSILI CON AMMORTIZZATORI A GAS [A007/01]
- 1 ARMADIO BASSO A DUE ANTE CON UN PIANO INTERNO [A007/03]
- 1 CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/04]
- 1 CASSETTIERA A 5 CASSETTI SU CUSCINETTI [A007/05]
- 3 PROFILI DI GIUNZIONE PER PANNELLI FORATI [A007/07]
- 1 PIANO IN LEGNO [A007/09]
- 3 PANNELLI FORATI [A007/10]
- 2 PROFILI PER PANNELLI FORATI [A007/11]



**ILLUMINAZIONE LED PER
ARREDAMENTO DA OFFICINA**

Art. A007/LED

~~€ 39,00~~
€ 24,80

**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**

CON NASTRO BI-ADESIVO, DA UTILIZZARE IN ACCOPPIATA CON IL CARICABATTERIE A007/LED/CB. DUE STRISCIE LED POSSONO ESSERE COLLEGATE IN SERIE.



**ALIMENTATORE PER
ILLUMINAZIONE LED**

Art. A007/LED/C

~~€ 17,00~~
€ 10,80

**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**



TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

**BANCO CHIUDIBILE
IN ACCIAIO****Art. B019**~~€ 520,00~~
€ 352,00

Dimensioni piano	1195 x 648 x 41 mm
Portata	225 kg
Peso	47 kg
Dimensioni imballo	1420 x 705 x 170 mm

CON PIANO RICHIUDIBILE AIUTATO DA 2 AMMORTIZZATORI AD ARIA, PANNELLO PORTA ATTREZZI 1195 x 458 x 20 mm, ALTEZZA MASSIMA 1380 mm, LARGHEZZA MASSIMA 1280 mm, PROFONDITÀ BANCO APERTO 648 mm, PROFONDITÀ BANCO CHIUSO 130 mm AD UN'ALTEZZA DI 330 mm, BLOCCAGGI PER PIANO APERTO E CHIUSO, PANNELLO CON FORI Ø 4 mm, INTERASSE FORI 25 mm PER GANCI CON FILO DI Ø 3 mm

**BANCO DA LAVORO IN
FERRO IN KIT DI MONTAGGIO****Art. B015**~~€ 519,00~~
€ 344,00

Dimensioni banco	1500 x 645 x 865h mm
Spessore gambe	1,0 mm
Spessore piano	2 mm
Cassetti con chiave	2
Peso	69,5 kg

**VENDITA ABBINATA
Art. KIT0191****BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO****CASSETTO IN ACCIAIO
CON SERRATURA**~~€ 415,00~~
€ 266,00**Art. B017**

Dimensioni banco	1524 x 650 x 845h mm
Spessore gambe	1,0 mm
Spessore piano	40 mm
Peso	42,5 kg

**Art. B017/C**

Dimensioni ingombro	680 x 270 x 130 mm
Dimensioni interne	640 x 260 x 90 mm
Portata	18,5 kg
Peso	4,3 kg

SU GUIDE A CUSCINETTI COSTRUITO IN ACCIAIO, ADATTABILE SU BANCHI DI ALTRE MARCHE

**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO****Art. B015/10**~~€ 290,00~~
€ 170,00**DISPONIBILE DA
APRILE 2018**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	2 mm
Peso	44 kg

CON PIANO IN LAMIERA E CASSETTO CON CHIAVE



SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Art. B022/10

~~€ 340,00~~
€ 200,00



Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Peso	47 kg

CON PIANO IN LEGNO PRESSATO E CASSETTO CON CHIAVE



**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Art. B022/15

~~€ 490,00~~
€ 289,00



Dimensioni	1500 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Peso	63 kg

CON PIANO IN LEGNO PRESSATO E 2 CASSETTI CON CHIAVE



**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Art. B009/A1

~~€ 490,00~~
€ 301,00



Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	300 kg
Peso	62 kg

CON PIANO IN LEGNO PRESSATO, 3 CASSETTI CON CHIAVE E RIPIANO, PIEDINI REGOLABILI



**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Art. B009/B1

~~€ 570,00~~
€ 336,00



Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Peso	64,5 kg

CON PIANO IN LEGNO PRESSATO, 3 CASSETTI CON CHIAVE E ANTA CON RIPIANO, PIEDINI REGOLABILI



**ARMADIETTO DA PARETE
IN KIT DI MONTAGGIO**

Art. P009

~~€ 181,00~~
€ 118,00



Dimensioni armadietto	1200 x 200 x 600h mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Ripiani interni	4
Ganci	18 (6 + 6 + 6)
Peso	18 kg



ARMADIETTO

Art. A100

~~€ 260,00~~
€ 170,00



Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Peso	35 kg

CON 1 CASSETTO SU SFERE CON SERRATURA



ARMADIETTO

Art. A300

€418,00
€ 273,00

Dimensioni armadietto	1000 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Peso	66 kg

CON 2 CASSETTI SU SFERE CON SERRATURA

CASSETTIERA
PORTA UTENSILI

Art. C800

€898,00
€ 595,00

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
8 cassetti tipo A dimensioni interne	517 x 440 x 73h mm
Peso	61 kg

CON 8 CASSETTI SU CUSCINETTI CON SERRATURA, SENZA DIVISORIE

CASSETTIERA
PORTA UTENSILI

Art. C600

€725,00
€ 482,00

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
6 cassetti tipo B dimensioni interne	517 x 440 x 115h mm
Peso	56 kg

CON 6 CASSETTI SU CUSCINETTI CON SERRATURA, SENZA DIVISORIE

CASSETTIERA
PORTA UTENSILI

Art. C603

€872,00
€ 590,00

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
3 cassetti tipo A dimensioni interne	517 x 440 x 73h mm
2 cassetti tipo B dimensioni interne	517 x 440 x 115h mm
1 cassetto tipo C dimensioni interne	517 x 440 x 175h mm
Peso	53,5 kg

CON 6 CASSETTI SU CUSCINETTI CON SERRATURA, SENZA DIVISORIE

BANCO
MOBILE

Art. C670

€1110,00
€ 751,00

Dimensioni	1200 x 460 x 1060h mm
Dimensioni piano	1020 x 455 x 15h mm
Dimensioni armadietto	320 x 410 x 630h mm
Cassetti armadietto	n°2 290 x 400 x 65h mm
Dimensioni cassetto	1) 900 x 405 x 85h mm
Dimensioni cassetto	2) 535 x 405 x 40h mm
Dimensioni cassetto	3) 535 x 405 x 70h mm
Dimensioni cassetto	4) 535 x 405 x 70h mm
Dimensioni cassetto	5) 535 x 405 x 150h mm
Dimensioni cassetto	6) 535 x 405 x 230h mm
Portata cassetto	25 kg
Peso	97 kg

COMPOSTO DA 6 CASSETTI CON GUIDE SU SFERE, ARMADIETTO CON 2 CASSETTI, 2 RUOTE FISSE E 2 GIREVOLI, PORTAROTOLO CARTA

BANCO
MOBILE

Art. C660

€872,00
€ 593,00

Dimensioni	1170 x 475 x 850h mm
Dimensioni piano	1060 x 460 x 15h mm
Dimensioni armadietto	320 x 445 x 560h mm
Mensola interna	410 x 410 mm
Dimensioni cassetto	1) 570 x 405 x 65h mm
Dimensioni cassetto	2) 570 x 405 x 65h mm
Dimensioni cassetto	3) 570 x 405 x 65h mm
Dimensioni cassetto	4) 570 x 405 x 145h mm
Dimensioni cassetto	5) 570 x 405 x 145h mm
Portata cassetto	25 kg
Peso	80 kg

COMPOSTO DA 5 CASSETTI CON GUIDE SU SFERE, ARMADIETTO, 2 RUOTE FISSE E 2 GIREVOLI, PORTAROTOLO CARTA

SE TI SERVE CE L'ABBIAMO, SE NON SAI COSA TI SERVE... PARLIAMONE!



**GENERATORE
AD INVERTER**

Art. GI01/11

~~€ 112,00~~
€ 764,00



Potenza massima	1,1 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	0,9 kVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	2,8 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	450 x 280 x 395 mm
Cilindrata-tipo motore	49,7 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	1,4 kW / 5500 rpm
Rumorosità	59,5 dB(A) a 7 m
Peso	18,4 kg

SILENZIATO 1,1 kVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO A MANO DOTATO DI SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA



**GENERATORE
AD INVERTER**

Art. GI01/20

~~€ 1410,00~~
€ 924,00



Potenza massima	2 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	1,6 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	3,8 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	490 x 335 x 415 mm
Cilindrata-tipo motore	80 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	2,5 kW / 5500 rpm
Rumorosità	60 dB(A) a 7m
Peso	24,5 kg

SILENZIATO 2 kVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO A MANO DOTATO DI SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA



**GENERATORE AD
INVERTER CARRELLATO**

Art. GI01/32

~~€ 1890,00~~
€ 1160,00



Potenza	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	3,1 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	6 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	571 x 436 x 462 mm
Cilindrata-tipo motore	161 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	4,5 kW / 4000 rpm
Rumorosità	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg

SILENZIATO 3,5 kVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO A MANO DOTATO DI SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA



**GENERATORE AD INVERTER Art. GI01/32AE
CARRELLATO CON AVVIAMENTO ELETTRICO**

~~€ 2300,00~~
€ 1440,00



Potenza	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	3,1 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	6 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	571 x 436 x 462 mm
Cilindrata-tipo motore	161 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	4,5 kW / 4000 rpm
Rumorosità	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg

SILENZIATO 3,5 kVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO ELETTRICO CON RADIOCOMANDO, SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

QUALITÀ CERTIFICATA

La nostra affidabilità e qualità è costantemente verificata, comprovata ed attestata da uno dei più importanti organismi notificati CE: l'ECM, Ente di Certificazione Macchine. Grazie alla costante collaborazione con questo ente indipendente, tutte le referenze a marchio Fervi sono sempre sottoposte a scrupolosi test di approvazione e a controlli rigorosi secondo gli attuali standard di sicurezza europei. Fervi inoltre è conforme al sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e 14001.



**SCOPRI LA SOLUZIONE OTTIMALE PER ARREDARE LA TUA OFFICINA,
IL TUO GARAGE O IL TUO ANGOLO RACING A PAGINA 30!**

ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA

Art. A007L

€ 2920,00



ARREDAMENTO
MODULARE PER OFFICINA

Art. A007A

€ 4256,00

€ 2710,00



fervi.com

NUMERO VERDE
800 17 25 99

 info@fervi.com

 facebook.com/FerviProSmartEquipment

 Youtube: FerviTools